

E-mailberichten van Vraag Tweedelijns 'Vraag'

Rijkswaterstaat - Gemaakt door [REDACTED] op 23 juli 2021

Dit rapport bevat 1 e-mailbericht.

De e-mailberichten in dit rapport voldoen aan de volgende eisen: Actieve kaarten

Antwoord op uw vraag met # 16 10 0821					
Afzender	informatiepuntwvl@rws.nl	Onderwerp	Antwoord op uw vraag met # 16 10 0821	Verzenddatum	13 oktober 2016 8:42
Geadresseerden	[REDACTED]@	Prioriteit	Normaal		
Bericht	<p>Geachte mevrouw [REDACTED],</p> <p>Op 11-10-2016 10:17 heeft u een vraag aan ons gesteld.</p> <p>De vraag die u ons stelde was: Klopt het dat teerhoudend asfaltgranulaat dat is toegepast onder het Bouwstoffen Besluit (BSB) (met folie-afdichting) als afdeklag op een VOCL-verontreiniging hergebruikt mag worden?</p> <p>In antwoord op uw vraag geven wij de volgende informatie: Dit zou alleen mogen onder tijdelijke uitname indien het asfaltgranulaat niet bewerkt wordt. Anders val je terug onder het BBK</p> <p>Overgangsrecht BBK: Artikel 75 Het recht zoals dat gold voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 65 blijft van toepassing op het houden van bouwstoffen, waaronder grond en baggerspecie, in een werk, indien de bouwstoffen voor dat tijdstip in het betreffende werk waren toegepast.</p> <p>Dit recht vervalt wanneer de bouwstof uit het werk wordt genomen en bewerkt.</p> <p>Artikel 27 2 Het tijdelijk verplaatsen of uit een werk wegnemen van bouwstoffen is toegestaan zonder inachtneming van de artikelen 28 tot en met 32, indien deze vervolgens, zonder te zijn bewerkt, op of nabij dezelfde plaats en onder dezelfde condities opnieuw in dat werk worden aangebracht.</p> <p>Vanuit milieuverantwoordelijkheid hebben de overheden samen met de branche een code milieuverantwoord wegbeheer ondertekend. Doelstelling daarvan is om TAG uit de keten te verwijderen. In lijn met dit convenant past het om TAG ook op uw locatie uit de keten te verwijderen.</p> <p>http://www.crow.nl/vakgebieden/infrastructuur/wegbeheer/code-milieuverantwoord-wegbeheer</p> <p>Wij hopen uw vraag naar tevredenheid te hebben beantwoord. Voor eventuele vervolgvragen kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.</p> <p>Met vriendelijke groet,</p> <p>Rijkswaterstaat Helpdesk Bodem+ 088 - 79 77 102 (en kies daarna optie 2) (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur) www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/slim/helpdeskformulier/ www.bodemplus.nl</p> <p>Disclaimer: Wij streven ernaar een zo juist en volledig mogelijk antwoord te geven. Desondanks bestaat er altijd een kans dat het antwoord, bijvoorbeeld door onvolledige gegevens bij de vraagstelling, niet geheel correct of volledig is. Wij kunnen daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de beslissingen die op basis van onze antwoorden worden genomen.</p> <p>Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.</p> <p>This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.</p>				