004 TGG
10-2-e

10-2-g

E-mailberichten van Vraag Tweedelijns 'Vraag'

Rijkswaterstaat - Gemaakt door [redacted] op 21 juli 2021

Dit rapport bevat 5 e-mailberichten.

De e-mailberichten in dit rapport voldoen aan de volgende eisen: Actieve kaarten

Antwoord op uw vraag met nummer 15 05 0218

Afzender	noreply@rws.nl 10-2-g	**Onderwerp**	Antwoord op uw vraag met nummer 15 05 0218	**Verzenddatum**	8 mei 2015 20:59
Geadresseerden	[redacted]@[redacted].nl	**Prioriteit**	Normaal		

Bericht

Geachte heer [redacted],

Op 06-05-2015 11:26 heeft u een vraag aan ons gesteld.

De vraag die u ons stelde was:
Bij ons in de regio wordt thermisch gereinigd zand door Heijmans toegepast. Het zand is thermisch gereinigd door Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM), maar wordt door Heimans betrokken via Martens en Van Oord Aannemingsbedrijf B.V. In verband met de milieuhygienische verklaring heb ik nu als bevoegd gezag voor de BBK, het BRL9335-2 certificaat gekregen van Martens en Van Oord.
Mijn vraag is nu of dat voldoende is of dat formeel ook een certificaat dient te worden toegevoegd over het zand wat door ATM is gereinigd

In antwoord op uw vraag geven wij de volgende informatie:
Het BRL9335-2 certificaat is voldoende. De kwaliteitscheck ten aanzien van BRL7500 is namelijk opgenomen in de BRL9335. Voor dit protocol geldt dat, aanvullend op de eisen van dit protocol zelf, de
certificaathouder die grond uit grondreinigingsinstallaties onder dit certificaat wil brengen, ook aantoonbaar moet maken dat wordt voldaan aan de eisen van BRL SIKB 7500D1. Dit kan de certificaathouder aantonen door een geldig certificaat op basis van de betreffende BRL te overleggen. Als de certificaathouder dit niet heeft zal dit op basis van een onderzoek zoals beschreven in BRL SIKB 7500 moeten worden aangetoond.

Wij hopen uw vraag naar tevredenheid te hebben beantwoord. Voor eventuele vervolgvragen kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Met vriendelijke groet,

Rijkswaterstaat
Helpdesk Bodem+
088 - 79 77 102 (en kies daarna optie 2)
(op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur)
www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/slim/helpdeskformulier/
www.bodemplus.nl

Disclaimer: Wij streven ernaar een zo juist en volledig mogelijk antwoord te geven. Desondanks bestaat er altijd een kans dat het antwoord, bijvoorbeeld door onvolledige gegevens bij de vraagstelling, niet geheel correct of volledig is. Wij kunnen daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de beslissingen die op basis van onze antwoorden worden genomen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Bodem

10-2-g

Afzender	[redacted]@[redacted].nl	**Onderwerp**	Bodem	**Verzenddatum**	6 mei 2015 11:23
Geadresseerden	informatiepuntwvl@topdeskmail.rws.nl	**Prioriteit**	Normaal		

Bericht

*
gebruiker
* 10-2-g
[redacted]@[redacted].nl
*
Niet ingevuld
*
*
*
*
*

* Waarover gaat uw vraag?
- Besluit bodemkwaliteit

* Uw vraag
Bij ons in de regio wordt thermisch gereinigd zand door Heijmans toegepast.

Het zand is thermisch gereinigd door Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM), maar wordt door Heimans betrokken via Martens en Van Oord Aannemingsbedrijf B.V.
In verband met de milieuhygienische verklaring heb ik nu als bevoegd gezag voor de BBK, het BRL9335-2 certificaat gekregen van Martens en Van Oord.
Mijn vraag is nu of dat voldoende is of dat formeel ook een certificaat dient te worden toegevoegd over het zand wat door ATM is gereinigd

TussentekstTekstKunt u uw vraag nog toelichten? Geef hierbij zoveel mogelijk informatie die relevant kan zijn, bijvoorbeeld:welke situatie betreft hetzijn er bijzondere omstandighedenwelke regelgeving betreft hetAls u uw vraag zo volledig mogelijk invult kunnen we uw vraag snel en efficiënt beantwoorden en neemt de juiste adviseur contact met u op.* Toelichting

BijlageLabelUw bijlageVerplicht0

E-mailberichten van Vraag Tweedelijns 'Vraag'

Rijkswaterstaat - Gemaakt door [redacted] op 21 juli 2021

Er is een vraag doorgezet (met nummer 15 05 0218)					
Afzender	noreply@rws.nl	**Onderwerp**	Er is een vraag doorgezet (met nummer 15 05 0218)	**Verzenddatum**	6 mei 2015 13:12
Geadresseerden	[redacted]@rws.nl	**Prioriteit**	Normaal		

Bericht

Beste collega,

Wij hebben je/jullie hulp nodig bij het beantwoorden van de onderstaande vraag:

Datum verzonden: 6-mei-2015 11:23
Naar: informatiepuntwvl@topdeskmail.rws.nl
Onderwerp: Bodem

*
gebruiker

*
[redacted]@[redacted].nl10-2-g

*
Niet ingevuld

*

*

*

*

*

* Waarover gaat uw vraag?
- Besluit bodemkwaliteit

* Uw vraag
Bij ons in de regio wordt thermisch gereinigd zand door Heijmans toegepast.

Het zand is thermisch gereinigd door Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM), maar wordt door Heimans betrokken via Martens en Van Oord Aannemingsbedrijf B.V.
In verband met de milieuhygienische verklaring heb ik nu als bevoegd gezag voor de BBK, het BRL9335-2 certificaat gekregen van Martens en Van Oord.
Mijn vraag is nu of dat voldoende is of dat formeel ook een certificaat dient te worden toegevoegd over het zand wat door ATM is gereinigd

TussentekstTekstKunt u uw vraag nog toelichten? Geef hierbij zoveel mogelijk informatie die relevant kan zijn, bijvoorbeeld:welke situatie betreft hetzijn er bijzondere omstandighedenwelke regelgeving betreft hetAls u uw vraag zo volledig mogelijk invult kunnen we uw vraag snel en efficiënt beantwoorden en neemt de juiste adviseur contact met u op.* Toelichting

BijlageLabelUw bijlageVerplicht0

Ga hiervoor naar TOPdesk en open de vraag.

Graag het antwoord binnen de afgesproken tijd doorgeven aan de klant (waarna je de kaart kunt afmelden) of terugzetten naar ons (klik op de knop voor de-escaleren).

Mocht het niet lukken om de vraag tijdig te beantwoorden, geef dan tijdig aan ons of aan de klant door wanneer er wel een antwoord is op de vraag. Vergeet niet de datum aan te passen in het veld "Streefdatum".

Alvast bedankt voor de hulp!
Met vriendelijke groet,

Helpdesk Bodem+

Er is een vraag doorgezet (met nummer 15 05 0218)					
Afzender	noreply@rws.nl	**Onderwerp**	Er is een vraag doorgezet (met nummer 15 05 0218)	**Verzenddatum**	6 mei 2015 13:13
Geadresseerden	[redacted]@rws.nl	**Prioriteit**	Normaal		

E-mailberichten van Vraag Tweedelijns 'Vraag'

Rijkswaterstaat - Gemaakt door [redacted] op 21 juli 2021

Bericht	Beste collega, Wij hebben jouw hulp nodig bij het beantwoorden van de onderstaande vraag: Datum verzonden: 6-mei-2015 11:23 Naar: informatiepuntwvl@topdeskmail.rws.nl Onderwerp: Bodem * gebruiker * 10-2-g [redacted]@[redacted].nl * Niet ingevuld * * * * * * Waarover gaat uw vraag? - Besluit bodemkwaliteit * Uw vraag Bij ons in de regio wordt thermisch gereinigd zand door Heijmans toegepast. Het zand is thermisch gereinigd door Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM), maar wordt door Heimans betrokken via Martens en Van Oord Aannemingsbedrijf B.V. In verband met de milieuhygienische verklaring heb ik nu als bevoegd gezag voor de BBK, het BRL9335-2 certificaat gekregen van Martens en Van Oord. Mijn vraag is nu of dat voldoende is of dat formeel ook een certificaat dient te worden toegevoegd over het zand wat door ATM is gereinigd TussentekstTekstKunt u uw vraag nog toelichten? Geef hierbij zoveel mogelijk informatie die relevant kan zijn, bijvoorbeeld:welke situatie betreft hetzijn er bijzondere omstandighedenwelke regelgeving betreft hetAls u uw vraag zo volledig mogelijk invult kunnen we uw vraag snel en efficiënt beantwoorden en neemt de juiste adviseur contact met u op.* Toelichting BijlageLabelUw bijlageVerplicht0 Graag het antwoord binnen de afgesproken tijd doorgeven aan de klant (waarna je de kaart kunt afmelden) of terugzetten naar ons (klik op de knop voor de-escaleren). Ga hiervoor naar TOPdesk en open de vraag. Mocht het niet lukken om de vraag tijdig te beantwoorden, geef dan tijdig aan ons of aan de klant door wanneer er wel een antwoord is op de vraag. Vergeet niet de datum aan te passen in het veld "Streefdatum". Alvast bedankt voor de hulp! Met vriendelijke groet,[redacted] Helpdesk Bodem+

Ontvangstbevestiging van uw vraag met nummer 15 05 0218

Afzender	noreply@rws.nl	**Onderwerp**	Ontvangstbevestiging van uw vraag met nummer 15 05 0218	**Verzenddatum**	6 mei 2015 11:28
Geadresseerden	[redacted]@[redacted].nl	**Prioriteit**	Normaal		

10-2-g

E-mailberichten van Vraag Tweedelijns 'Vraag'

Rijkswaterstaat - Gemaakt door [redacted] op 21 juli 2021

Bericht	<BODY><TABLE cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0"><TBODY><TR><TD style="BACKGROUND: #A8CAD3; MAX-WIDTH: 35px" width="35" rowSpan="7"> </TD><TD style="MAX-WIDTH: 35px" width="35" rowSpan="7"> </TD></TR><TR><TD style="MAX-WIDTH: 850px; FONT-FAMILY: Arial" width="850"><B>15 05 0218</B></TD><TD align="center" colspan="1"><IMG height="94" src="http://kennisbank.helpdeskwater.nl/tas/images/logo.png" width="237"></TD></TR><TR><TD style="MAX-WIDTH: 1014px; FONT-FAMILY: Arial" colSpan="2" width="1014" border="0"><HR><FONT size="2">Geachte heer [redacted], Op 06-05-2015 heeft u ons een vraag gesteld. Deze vraag hebben wij geregistreerd onder vraagnummer 15 05 0218. Wij streven ernaar uw vraag binnen 2 werkdagen te beantwoorden. In geval van specialistische vragen of indien afstemming met andere organisaties nodig is kan beantwoording langer duren. Voor tussentijdse vragen en/of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen. Vermeld dan het referentienummer van de vraag, zodat wij u snel kunnen helpen. Uw vraag staat als volgt in ons systeem: Datum verzonden: 6-mei-2015 11:23 Naar: informatiepuntwvl@topdeskmail.rws.nl Onderwerp: Bodem * gebruiker * [redacted]@[redacted].nl * Niet ingevuld * * * * * * Waarover gaat uw vraag? - Besluit bodemkwaliteit * Uw vraag Bij ons in de regio wordt thermisch gereinigd zand door Heijmans toegepast. Het zand is thermisch gereinigd door Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM), maar wordt door Heimans betrokken via Martens en Van Oord Aannemingsbedrijf B.V. In verband met de milieuhygienische verklaring heb ik nu als bevoegd gezag voor de BBK, het BRL9335-2 certificaat gekregen van Martens en Van Oord. Mijn vraag is nu of dat voldoende is of dat formeel ook een certificaat dient te worden toegevoegd over het zand wat door ATM is gereinigd TussentekstTekstKunt u uw vraag nog toelichten? Geef hierbij zoveel mogelijk informatie die relevant kan zijn, bijvoorbeeld:welke situatie betreft hetzijn er bijzondere omstandighedenwelke regelgeving betreft hetAls u uw vraag zo volledig mogelijk invult kunnen we uw vraag snel en efficiënt beantwoorden en neemt de juiste adviseur contact met u op.* Toelichting BijlageLabelUw bijlageVerplicht0 Met vriendelijke groet, Rijkswaterstaat Helpdesk Bodem+ 088 - 79 77 102 (en kies daarna optie 2) (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur) www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/slim/helpdeskformulier/ www.bodemplus.nl </FONT><hr></TD></TR><TR><TD style="MAX-WIDTH: 850px; FONT-FAMILY: Arial"><P><FONT size="2">Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. </FONT></A></SPAN></SMALL></P></TD></TR></TBODY></TABLE></BODY>