

2 18 03 2463 Tweedelijns 'Vraag'

10-2-g [redacted] ([redacted])

Aanmelder

Organisatie 10-2-g [redacted]
Naam [redacted]
Doelgroep **Bedrijf**
Telefoonnummer [redacted]
Mobiel nummer [redacted]
E-mail [redacted]@[redacted].nl 10-2-g
Taal (persoon) **Nederlandstalig**

Details

Soort 'Vraag' **BOD - Bodem en ondergrond**
Categorie **BO-Besluit Bodemkwaliteit**
Subcategorie **Grond en bagger**

Planning

Streefdatum **3 april 2018 10:19**
Doorlooptijd **5 werkdagen**
On hold **Nee**

Afhandeling

Behandelaarsgroep **BOD_Bodem**
Behandelaar [redacted]
Gereed **Ja**
Datum gereed **27 maart 2018 17:39**
Afgemeld **Ja**
Datum afgemeld **27 maart 2018 17:39**
Geregistreerde tijd **00:00**

Verzoek

Mailimport,

Mailimport 26 maart 2018 16:47

Zou mevr. [redacted] mij willen opbellen?

Ik ben advocaat van Waterschap Vallei en Veluwe en wil haar graag spreken i.v.m. de aanschrijving die ILT heeft opgelegd aan ATM Moerdijk i.v.m. Thermisch Gereinigde Grond. ATM heeft bezwaar ingediend. Die zaak wordt a.s. donderdag 29 maart bij ILT behandeld bij de hoorcommissie van ILT. Ik ben bereikbaar op [redacted].

[redacted]

[redacted] 10-2-g

Arnhem

Toelichting

Het waterschap wil deelnemen aan de hoorzitting bij ILT. Er zijn vragen over de grondbewijzen bij de TGG die werd toegepast in de Westdijk te Bunschoten. Mij is gemeld dat mevr. [redacted] goed is ingevoerd in deze materie.

Actie

[redacted]

27 maart 2018 17:39

heeft nu mijn nummer dus sluit deze af

Informatie

Aanmelddatum	26 maart 2018 16:47	Standaardoplossing	Er is geen standaardoplossing gekoppeld
Gerealiseerde doorlooptijd	09:13		
Doorlooptijd 'On hold'	00:00		
Aangepaste doorlooptijd	09:13	Geëscaleerd	Ja
Doorlooptijd 'Afgerond'	00:00	Behandelaar (de-)escaleren	BOD_Bodem
Doorlooptijd 'Uitvoering'	09:13		

Applicatiebeheer

ICT wens/incident

Prioriteit	Niet ingevuld
Aard melding	Niet ingevuld
Onderdeel	Niet ingevuld
Omgeving	Niet ingevuld
Wens dubbel?	Nee

Wijzigingenoverleg en gebruikersgroep

Wijziging uitgevoerd?	Nee
-----------------------	------------