

# E-mailberichten van Vraag Tweedelijns 'Vraag'

Rijkswaterstaat - Gemaakt door [REDACTED] op 26 juli 2021

Dit rapport bevat 3 e-mailberichten.

De e-mailberichten in dit rapport voldoen aan de volgende eisen: Actieve kaarten

## Antwoord op uw vraag met vraagnummer 18 04 1342

<b>Afzender</b>	informatiepuntwvl@rws.nl	<b>Onderwerp</b>	Antwoord op uw vraag met vraagnummer 18 04 1342	<b>Verzenddatum</b>	20 april 2018 13:18
<b>Geadresseerden</b>	[REDACTED]@ [REDACTED].nl	<b>Prioriteit</b>	Normaal		

<b>Bericht</b>	<p>Beste [REDACTED],</p> <p>Op 16 april heeft u een vraag aan ons gesteld.</p> <p>Uw vraag is: Mag bij een tijdelijke opslag ( voor voorbelasten) van grond met een kwaliteit die niet voldoet aan de kwaliteit van de ontvangende bodem, dus maximaal 6 maanden opslag, er weer een tijdelijke opslag plaats vinden. De tijdelijke opslag wordt dan een stukje opgeschoven. Betreft de zelfde grond als bij de eerste opslag. De gebruikte grond voor de opslag wordt wel in een later stadium op het terrein gebruikt.</p> <p>Is het eventueel toegestaan om na de tijdelijke opslag van 6 maanden, dezelfde grond weer op te slaan maar nu op het naastgelegen perceel met dezelfde kwaliteit bodem als de kwaliteit van de grond. Dit zou dus een langdurige opslag kunnen zijn. De eindbestemming zou dan het perceel in de toekomst zijn.</p> <p><b>Toelichting</b> Betreft het voorbelasten op twee terreinen waarvan de ene terrein klasse achtergrondwaarde heeft en het andere terrein klasse Industrie. Er wordt voor belast met thermisch gereinigde grond van klasse industrie. Een gedeelte van de voorbelasting gaat mogelijk gebruikt worden als GBT in een kade muur in de toekomst op de locatie.</p> <p>In antwoord op uw vraag geven wij de volgende informatie: Zoals telefonisch besproken lijkt dit meer op creatief omgaan met tijdelijke opslag &lt; 6 maanden . De tijdelijk opslag kortdurend &lt; 6 maanden is weliswaar toegestaan zonder vergunning, maar daarna moet het in de toepassing .En niet naar een ander perceel waar dit nogmaals tijdelijk wordt opgeslagen.</p> <p>Voorbelasting kan als nuttige toepassing ,maar deze valt onder artikel 35 b en niet onder artikel 35 h van het Besluit bodemkwaliteit. De kwaliteit dient dan wel beter of gelijk te zijn aan de ontvangende bodem bij deze toepassing ,de voorbelasting .</p> <p>zie ook voor meer info regels over tijdelijke opslag bijgevoegde links.</p> <p><a href="https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/grond-bagger-top/faq/welke-voorwaarden/">https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/grond-bagger-top/faq/welke-voorwaarden/</a></p> <p><a href="https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/grond-bagger-top/faq/aannemer-locatie/">https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/grond-bagger-top/faq/aannemer-locatie/</a></p> <p>en handvat <a href="https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/publicaties/handvat-opslag-grond/">https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/publicaties/handvat-opslag-grond/</a></p> <p>Bij tijdelijke opslag of voorbelasting , geldt uiteraard ook de zorgplicht .Gelet op TGG , bevat deze oa verhoogde concentraties anionen en heeft een zeer hoge pH .Bij contact met water behoorlijk reactief door aanwezigheid ongebluste kalk . De TGG bevat ook zeer fijn materiaal, welke kan gaan stuiven bij droge omstandigheden.</p> <p>Wij vertrouwen erop dat wij uw vraag hiermee naar tevredenheid hebben beantwoord. Voor eventuele vervolgvragen kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.</p> <p>Met vriendelijke groet,</p> <p>Rijkswaterstaat Helpdesk Bodem+ 088 - 79 77 102 (en kies daarna optie 2) Elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur <a href="http://www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/slim/helpdeskformulier/">www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/slim/helpdeskformulier/</a> <a href="http://www.bodemplus.nl">www.bodemplus.nl</a></p>
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Ontvangstbevestiging van uw vraag 18 04 1342

<b>Afzender</b>	informatiepuntwvl@rws.nl	<b>Onderwerp</b>	Ontvangstbevestiging van uw vraag 18 04 1342	<b>Verzenddatum</b>	16 april 2018 14:29
<b>Geadresseerden</b>	[REDACTED]@ [REDACTED].nl	<b>Prioriteit</b>	Normaal		

# E-mailberichten van Vraag Tweedelijns 'Vraag'

Rijkswaterstaat - Gemaakt door [redacted] op 26 juli 2021

<b>Bericht</b>	<p>&lt;BODY&gt; &lt;TABLE cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0"&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD style="BACKGROUND: #A8CAD3; MAX-WIDTH: 35px" width="35" rowSpan="7"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;&lt;TD style="MAX-WIDTH: 35px" width="35" rowSpan="7"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD style="MAX-WIDTH: 850px; FONT-FAMILY: Arial" width="850"&gt;&lt;B&gt;18 04 1342&lt;/B&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD align="center" colspan="1"&gt;&lt;IMG height="94" src="http://www.infomil.nl/publish/pages/114440/logo_rws.jpg" width="237"&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD style="MAX-WIDTH: 1014px; FONT-FAMILY: Arial" colspan="2" width="1014" border="0"&gt;&lt;HR&gt;&lt;FONT size="2"&gt;  Beste [redacted],&lt;br&gt;&lt;br&gt;Wij hebben uw vraag ontvangen en geregistreerd onder vraagnummer 18 04 1342.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Wij streven ernaar uw vraag binnen 2 werkdagen te beantwoorden. Voor tussentijdse vragen en/of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen. Vermeld dan uw vraagnummer, zodat wij u snel kunnen helpen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Met vriendelijke groet,&lt;br&gt;&lt;br&gt;Rijkswaterstaat&lt;br /&gt;Helpdesk Bodem&lt;br /&gt;088 - 79 77 102 (en kies daarna optie 2)&lt;br /&gt;(op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur)&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/slim/helpdeskformulier"&gt;www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/slim/helpdeskformulier&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.bodemplus.nl"&gt;www.bodemplus.nl&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;-----&lt;br&gt;Uw vraag staat als volgt in ons systeem:&lt;br&gt;&lt;br&gt;Datum verzonden: 16-apr-2018 14:26&lt;br&gt;Naar: informatiepuntwvl@topdeskmail.rws.nl&lt;br&gt;Onderwerp: Uw vraag aan de helpdesk InfoMil ( bodem )&lt;br&gt;Kenniscentrum InfoMil&lt;br&gt;Helpdesk&lt;br&gt;Naam&lt;br&gt;gebruiker&lt;br&gt;E-mail&lt;br&gt;[redacted]@[redacted].nl&lt;br&gt;Organisatie&lt;br&gt;Niet ingevuld&lt;br&gt;Telefonisch bereikbaar op de volgende tijden:&lt;br&gt;ma t/m donderdag van 08:00-16:30 uur op 06-51205096&lt;br&gt;Uw vraag&lt;br&gt;Mag bij een tijdelijke opslag ( voor voorbelasten) van grond met een kwaliteit die niet voldoet aan de kwaliteit van de ontvangende bodem, dus maximaal 6 maanden opslag, er weer een tijdelijke opslag plaats vinden. De tijdelijke opslag wordt dan een stukje opgeschoven. Betreft de zelfde grond als bij de eerste opslag. De gebruikte grond voor de opslag wordt wel in een later stadium op het terrein gebruikt.&lt;br&gt;Is het eventueel toegestaan om na de tijdelijke opslag van 6 maanden, dezelfde grond weer op te slaan maar nu op het naastgelegen perceel met dezelfde kwaliteit bodem als de kwaliteit van de grond. Dit zou dus een langdurige opslag kunnen zijn. De eindbestemming zou dan het perceel in de toekomst zijn.&lt;br&gt;Toelichting&lt;br&gt;Betreft het voorbelasten op twee terreinen waarvan de ene terrein klasse achtergrondwaarde heeft en het andere terrein klasse Industrie.&lt;br&gt;Er wordt voor belast met thermisch gereinigde grond van klasse industrie. Een gedeelte van de voorbelasting gaat mogelijk gebruikt worden als GBT in een kade muur in de toekomst op de locatie.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Vraagnummer&lt;br&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TABLE&gt;&lt;/BODY&gt;</p>
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10-2-g

Uw vraag aan de helpdesk InfoMil ( bodem )					
<b>Afzender</b>	[redacted]@[redacted].nl	<b>Onderwerp</b>	Uw vraag aan de helpdesk InfoMil ( bodem )	<b>Verzenddatum</b>	16 april 2018 14:26
<b>Geadresseerden</b>	informatiepuntwvl@topdeskmail.rws.nl	<b>Prioriteit</b>	Normaal		
<b>Bericht</b>	Kenniscentrum InfoMil Helpdesk Naam gebruiker E-mail [redacted]@[redacted].nl Organisatie Niet ingevuld Telefonisch bereikbaar op de volgende tijden: ma t/m donderdag van 08:00-16:30 uur op [redacted]  Uw vraag Mag bij een tijdelijke opslag ( voor voorbelasten) van grond met een kwaliteit die niet voldoet aan de kwaliteit van de ontvangende bodem, dus maximaal 6 maanden opslag, er weer een tijdelijke opslag plaats vinden. De tijdelijke opslag wordt dan een stukje opgeschoven. Betreft de zelfde grond als bij de eerste opslag. De gebruikte grond voor de opslag wordt wel in een later stadium op het terrein gebruikt. Is het eventueel toegestaan om na de tijdelijke opslag van 6 maanden, dezelfde grond weer op te slaan maar nu op het naastgelegen perceel met dezelfde kwaliteit bodem als de kwaliteit van de grond. Dit zou dus een langdurige opslag kunnen zijn. De eindbestemming zou dan het perceel in de toekomst zijn.  Toelichting Betreft het voorbelasten op twee terreinen waarvan de ene terrein klasse achtergrondwaarde heeft en het andere terrein klasse Industrie. Er wordt voor belast met thermisch gereinigde grond van klasse industrie. Een gedeelte van de voorbelasting gaat mogelijk gebruikt worden als GBT in een kade muur in de toekomst op de locatie.  Vraagnummer				