

# E-mailberichten van Vraag Tweedelijns 'Vraag'

Rijkswaterstaat - Gemaakt door [REDACTED] op 21 juli 2021

Dit rapport bevat 6 e-mailberichten.

De e-mailberichten in dit rapport voldoen aan de volgende eisen: Actieve kaarten

Antwoord op uw vraag met vraagnummer 20 01 0023					
<b>Afzender</b>	informatiepuntwvl@rws.nl 10-2-g	<b>Onderwerp</b>	Antwoord op uw vraag met vraagnummer 20 01 0023	<b>Verzenddatum</b>	10 januari 2020 10:42
<b>Geadresseerden</b>	[REDACTED]@.nl	<b>Prioriteit</b>	Normaal		
<b>Bericht</b>	<p>Goedendag,</p> <p>Op 2 januari heeft u een vraag aan ons gesteld.</p> <p>Uw vraag is: Het ILT is akkoord met de herkeuring Thermisch Gereinigde Grond TGG. Als je vervolgens kijkt lijkt het alsof je de grond wel ingepakt mag toepassen maar vanuit het besluit bodemkwaliteit is de vraag of het dan op een reguliere manier mag worden toegepast? Kan ik dit weigeren en op basis waarop mag ik dit weigeren? Of mag het alleen op specifieke wijze worden toegepast? En waar kan ik dit terugvinden in de wet en regelgeving waarom anders kan worden omgegaan met TGG als met hergebruik grond?</p> <p>In antwoord op uw vraag geven wij de volgende informatie: Ik en een collega hebben je deze week proberen te bellen om de vraag iets duidelijker te krijgen, maar je toen niet aan de lijn kunnen krijgen. Inmiddels heb ik begrepen dat er een Community of Practise TGG (CoP TGG) bestaat, die de ILenT en Rijkswaterstaat organiseren voor omgevingsdiensten. In deze CoP TGG kunnen onduidelijkheden geagendeerd en bediscussieerd worden. Ik heb mijn collega Herman Miedema gevraagd of hij contact met je wil opnemen.</p> <p>NB: de wijze waaronder TGG toegepast kan worden onder de huidige regelgeving wordt bepaald door de manier waarop je de zorgplicht invult. In de regelgeving is niet voorzien in specifieke regels voor het toepassen van TGG.</p> <p>Met vriendelijke groet,</p> <p>[REDACTED]</p>				

Antwoord op uw vraag met vraagnummer 20 01 0023					
<b>Afzender</b>	informatiepuntwvl@rws.nl 10-2-g	<b>Onderwerp</b>	Antwoord op uw vraag met vraagnummer 20 01 0023	<b>Verzenddatum</b>	13 januari 2020 11:26
<b>Geadresseerden</b>	[REDACTED]@.nl	<b>Prioriteit</b>	Normaal		
<b>Bericht</b>	<p>Goedendag,</p> <p>Op 2 januari heeft u een vraag aan ons gesteld.</p> <p>Uw vraag is: Het ILT is akkoord met de herkeuring Thermisch Gereinigde Grond TGG. Als je vervolgens kijkt lijkt het alsof je de grond wel ingepakt mag toepassen maar vanuit het besluit bodemkwaliteit is de vraag of het dan op een reguliere manier mag worden toegepast? Kan ik dit weigeren en op basis waarop mag ik dit weigeren? Of mag het alleen op specifieke wijze worden toegepast? En waar kan ik dit terugvinden in de wet en regelgeving waarom anders kan worden omgegaan met TGG als met hergebruik grond?</p> <p>In antwoord op uw vraag geven wij de volgende informatie: We hebben u geprobeerd te bellen, maar kregen geen gehoor. In het algemeen is het zo dat de toepasser en het bevoegd gezag bij een bepaalde toepassing een eigen afweging moeten maken of toepassing vanuit de zorgplicht is toegestaan. Eea hangt oa af van de aanwezigheid van niet genommerde stoffen, eventuele emissie in de betreffende partij maar ook van de toepassinglocatie.</p> <p>Vanuit de ILT is eind vorig jaar een CoP TGG gestart; hierbij is bovenstaande vraag niet aan de orde geweest. Echter het voornemen is dat er dit voorjaar een tweede bijeenkomst mbt TGG wordt gehouden; ik zal uw naam doorgeven aan de ILT, met het verzoek u tzt uit te nodigen. Verder stuur ik ti het verslag van de CoP toe en de mail van de ILT nav de resultaten van het TGG-onderzoek.</p> <p>Wij vertrouwen erop dat wij uw vraag hiermee naar tevredenheid hebben beantwoord. Voor eventuele vervolgvragen kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.</p> <p>Met vriendelijke groet,</p> <p>Rijkswaterstaat Helpdesk Bodem+ 088 - 79 77 102 (en kies daarna optie 2) Elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur <a href="https://www.bodemplus.nl/helpdesk/slim/helpdeskformulier/">https://www.bodemplus.nl/helpdesk/slim/helpdeskformulier/</a> <a href="http://www.bodemplus.nl">www.bodemplus.nl</a></p>				

Er is een vraag doorgezeten (20 01 0023)					
<b>Afzender</b>	informatiepuntwvl@rws.nl	<b>Onderwerp</b>	Er is een vraag doorgezeten (20 01 0023)	<b>Verzenddatum</b>	8 januari 2020 18:04
<b>Geadresseerden</b>	[REDACTED]@rws.nl	<b>Prioriteit</b>	Normaal		

# E-mailberichten van Vraag Tweedelijns 'Vraag'

Rijkswaterstaat - Gemaakt door [REDACTED] op 21 juli 2021

<b>Bericht</b>	<pre>&lt;html&gt; &lt;head&gt; &lt;title&gt;&lt;/title&gt; &lt;/head&gt; &lt;body&gt; &lt;p style="font-family: verdana; font-size: 12px;"&gt;Beste collega,&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Wij hebben je/jullie hulp nodig bij het beantwoorden van de onderstaande vraag:&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Het ILT is akkoord met de herkeuring Thermisch Gereinigde Grond TGG. Als je vervolgens kijkt lijkt het alsof je de grond wel ingepakt mag toepassen&lt;br/&gt;maar vanuit het besluit bodemkwaliteit is de vraag of het dan op een reguliere manier mag worden toegepast?&lt;br/&gt; Kan ik dit weigeren en op basis waarop mag ik dit weigeren? Of mag het alleen op specifieke wijze worden toegepast? En waar kan ik dit terugvinden in de wet en regelgeving waarom anders kan worden omgegaan met TGG als met hergebruik grond?&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Ga hiervoor naar &lt;a href="http://topdesk-prof/tas/secure/contained/incident?unid=6698b21a646e4bc59241772909d3df0d"&gt;TOPdesk&lt;/a&gt; en open de vraag.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Graag het antwoord binnen de afgesproken tijd doorgeven aan de klant (waarna je de kaart kunt afmelden) of terugzetten naar ons (klik op de knop voor de-escaleren).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Mocht het niet lukken om de vraag tijdig te beantwoorden, geef dan tijdig aan ons of aan de klant door wanneer er wel een antwoord is op de vraag. Vergeet niet de datum aan te passen in het veld &amp;ldquo;Streefdatum&amp;rdquo;.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Alvast bedankt voor de hulp!&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Met vriendelijke groet,&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Helpdesk Bodem+&lt;/p&gt; &lt;/body&gt; &lt;/html&gt;</pre>
----------------	---

## Er is een vraag doorgezet (20 01 0023)

<b>Afzender</b>	informatiepuntwvl@rws.nl	<b>Onderwerp</b>	Er is een vraag doorgezet (20 01 0023)	<b>Verzenddatum</b>	10 januari 2020 10:48
<b>Geadresseerden</b>	[REDACTED]@rws.nl	<b>Prioriteit</b>	Normaal		
<b>Bericht</b>	<pre>&lt;html&gt; &lt;head&gt; &lt;title&gt;&lt;/title&gt; &lt;/head&gt; &lt;body&gt; &lt;p style="font-family: verdana; font-size: 12px;"&gt;Beste collega,&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Wij hebben je/jullie hulp nodig bij het beantwoorden van de onderstaande vraag:&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Het ILT is akkoord met de herkeuring Thermisch Gereinigde Grond TGG. Als je vervolgens kijkt lijkt het alsof je de grond wel ingepakt mag toepassen&lt;br/&gt;maar vanuit het besluit bodemkwaliteit is de vraag of het dan op een reguliere manier mag worden toegepast?&lt;br/&gt; Kan ik dit weigeren en op basis waarop mag ik dit weigeren? Of mag het alleen op specifieke wijze worden toegepast? En waar kan ik dit terugvinden in de wet en regelgeving waarom anders kan worden omgegaan met TGG als met hergebruik grond?&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Ga hiervoor naar &lt;a href="http://topdesk-prof/tas/secure/contained/incident?unid=6698b21a646e4bc59241772909d3df0d"&gt;TOPdesk&lt;/a&gt; en open de vraag.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Graag het antwoord binnen de afgesproken tijd doorgeven aan de klant (waarna je de kaart kunt afmelden) of terugzetten naar ons (klik op de knop voor de-escaleren).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Mocht het niet lukken om de vraag tijdig te beantwoorden, geef dan tijdig aan ons of aan de klant door wanneer er wel een antwoord is op de vraag. Vergeet niet de datum aan te passen in het veld &amp;ldquo;Streefdatum&amp;rdquo;.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Alvast bedankt voor de hulp!&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Met vriendelijke groet,&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; [REDACTED]&lt;br /&gt; Helpdesk Bodem+&lt;/p&gt; &lt;/body&gt; &lt;/html&gt;</pre>				

## Gewijzigde doorlooptijd van uw vraag 20 01 0023

<b>Afzender</b>	informatiepuntwvl@rws.nl	<b>Onderwerp</b>	Gewijzigde doorlooptijd van uw vraag 20 01 0023	<b>Verzenddatum</b>	8 januari 2020 18:04
<b>Geadresseerden</b>	[REDACTED]@ [REDACTED].nl	<b>Prioriteit</b>	Normaal		

10-2-g

# E-mailberichten van Vraag Tweedelijns 'Vraag'

Rijkswaterstaat - Gemaakt door [REDACTED] op 21 juli 2021

<b>Bericht</b>	<p>Goedendag,</p> <p>Op 2 januari heeft u ons een vraag gesteld. Deze is bij ons geregistreerd onder vraagnummer 20 01 0023.</p> <p>Uw vraag wordt voorgelegd of afgestemd met een specialist. Om die reden kost de beantwoording ons meer tijd dan gebruikelijk. Wij verwachten uiterlijk 15 januari uw vraag te kunnen beantwoorden. Wij vragen hiervoor uw begrip.</p> <p>Met vriendelijke groet,</p> <p>Rijkswaterstaat Helpdesk Bodem+ 088 - 79 77 102 (en kies daarna optie 2) Elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur <a href="https://www.bodemplus.nl/helpdesk/slim/helpdeskformulier/">https://www.bodemplus.nl/helpdesk/slim/helpdeskformulier/</a> <a href="http://www.bodemplus.nl">www.bodemplus.nl</a></p> <hr/> <p>Uw vraag staat als volgt in ons systeem:</p> <p>Het ILT is akkoord met de herkeuring Thermisch Gereinigde Grond TGG. Als je vervolgens kijkt lijkt het alsof je de grond wel ingepakt mag toepassen maar vanuit het besluit bodemkwaliteit is de vraag of het dan op een reguliere manier mag worden toegepast? Kan ik dit weigeren en op basis waarop mag ik dit weigeren? Of mag het alleen op specifieke wijze worden toegepast? En waar kan ik dit terugvinden in de wet en regelgeving waarom anders kan worden omgegaan met TGG als met hergebruik grond?</p>
----------------	--

TOPdesk vraag 20 01 0023 is gereed gemeld					
Afzender	informatiepuntwvl@rws.nl	Onderwerp	TOPdesk vraag 20 01 0023 is gereed gemeld	Verzenddatum	9 januari 2020 7:26
Geadresseerden	[REDACTED]@rws.nl	Prioriteit	Normaal		
<b>Bericht</b>	<p>Beste collega,&lt;br&gt;&lt;br&gt;De vraag met vraagnummer &lt;a href="http://topdesk-prof/tas/secure/contained/incident?unid=6698b21a646e4bc59241772909d3df0d"&gt;20 01 0023&lt;/a&gt; is gereed gemeld. Ga naar TOPdesk om de vraag verder af te handelen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Alvast bedankt voor je medewerking.&lt;br&gt;&lt;br&gt;[REDACTED]&lt;br&gt;Helpdesk Bodem+&lt;br&gt;&lt;br&gt;Let op: deze mailing is automatisch door het systeem gegenereerd.</p>				