

1 20 01 1617 Eerstelijns 'Vraag'

Particulier ([REDACTED], -)

Aanmelder

Organisatie
Naam
Doelgroep
Mobiel nummer
E-mail
Taal (persoon)

Particulier
[REDACTED], -
Particulier
[REDACTED]
[REDACTED]@gmail.com
Nederlandstalig

Details

Soort 'Vraag' BOD - Bodem en ondergrond
Categorie BO-Besluit Bodemkwaliteit
Subcategorie Grond en bagger

Planning

Streefdatum 29 januari 2020 9:59
Doorlooptijd 5 werkdagen
On hold Nee

Afhandeling

Behandelaarsgroep BOD_Bodem
Behandelaar [REDACTED]
Gereed Ja
Datum gereed 23 januari 2020 14:15
Afgemeld Ja
Datum afgemeld 23 januari 2020 14:15
Geregistreerde tijd 00:00

Verzoek

21 januari 2020 14:07

[REDACTED]

Ik maak me grote zorgen over de stortingen van grond en bagger afkomstig uit België onder andere bij zandwinputten op verschillende locaties in Nederland waaronder Moordhuizen, Aalst, Veen, Heerwaarden en Gemeente Alphen/Dreumel. Ik wil graag weten wat Rijkswaterstaat gaat doen om dit PFAS probleem op te lossen? Ik ben erg geschrokken van de uitzending van Zembla van vorig jaar. Ik vind dat Rijkswaterstaat hiermee moet stoppen.

Actie

23 januari 2020 14:15

[REDACTED]

Wij snappen de zorg die u heeft na de uitzending van Zembla over de kwaliteit van de grond en baggerspecie die in een aantal diepe plassen terecht is gekomen, het toezicht daarop en of in alle gevallen verondieping nodig is.

Rijkswaterstaat en de Waterschappen zijn het bevoegd gezag voor verondiepingsprojecten en verantwoordelijk voor het toezicht daarop. Wanneer een lopend project niet aan alle wettelijke eisen voldoet, kan een project door een bevoegd gezag worden stopgezet. Hoewel de uitzending van Zembla voor een aantal diepe plassen mogelijke misstanden laat zien, gaat het ook vaak goed.

Het is ingewikkeld om het toezicht langs de hele bodemketen goed te organiseren, met name als grond wordt geïmporteerd. In de praktijk is het niet uitvoerbaar om elke grondpartij in het veld te controleren. Daarom wordt gebruik gemaakt van certificering voor de kwaliteit van de grond, die in de vorm van een gecertificeerde kwaliteitsverklaring gecontroleerd wordt bij ALLE aangemelde grondpartijen.

Omdat er zorgen zijn over het duurzaam hergebruik van grond en bagger heeft de Staatssecretaris in een Kamerbrief van 11 december 2018 (zie: <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/12/11/diepe-plassen-thermisch-gereinigde-grond-en-barneveld>) wel diverse acties en onderzoeken aangekondigd om de werking van het stelsel te verbeteren. De Minister heeft inmiddels hierover september jl. voortgangsbrief gestuurd. (zie: <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/09/05/voortgangsbrief-duurzaam-hergebruik-grond>) Daarnaast is het toezicht door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en Rijkswaterstaat op de import van grond en het verondiepen geïntensiveerd.

██████████ **onzichtbaar voor aanmelder**

22 januari 2020 20:52

Frontoffice, deze vraag kan conform de gemaakte afspraken uit september afgehandeld worden met dit standaard antwoord:

Wij snappen de zorg die u heeft na de uitzending van Zembla over de kwaliteit van de grond en baggerspecie die in een aantal diepe plassen terecht is gekomen, het toezicht daarop en of in alle gevallen verondieping nodig is.

Rijkswaterstaat en de Waterschappen zijn het bevoegd gezag voor verondiepingsprojecten en verantwoordelijk voor het toezicht daarop. Wanneer een lopend project niet aan alle wettelijke eisen voldoet, kan een project door een bevoegd gezag worden stopgezet. Hoewel de uitzending van Zembla voor een aantal diepe plassen mogelijke misstanden laat zien, gaat het ook vaak goed.

Het is ingewikkeld om het toezicht langs de hele bodemketen goed te organiseren, met name als grond wordt geïmporteerd. In de praktijk is het niet uitvoerbaar om elke grondpartij in het veld te controleren. Daarom wordt gebruik gemaakt van certificering voor de kwaliteit van de grond, die in de vorm van een gecertificeerde kwaliteitsverklaring gecontroleerd wordt bij ALLE aangemelde grondpartijen.

Omdat er zorgen zijn over het duurzaam hergebruik van grond en bagger heeft de Staatssecretaris in een Kamerbrief van 11 december 2018 (zie:

<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/12/11/diepe-plassen-thermisch-gereinigde-grond-en-barneveld>) wel diverse acties en onderzoeken aangekondigd om de werking van het stelsel te verbeteren. De Minister heeft inmiddels hierover september jl. voortgangsbrief gestuurd. (zie:

<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/09/05/voortgangsbrief-duurzaam-hergebruik-grond>) Daarnaast is het toezicht door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en Rijkswaterstaat op de import van grond en het verondiepen geïntensiveerd.

██████████ **onzichtbaar voor aanmelder**

22 januari 2020 20:51

vraag teruggezet, want kan beantwoord worden aan de hand van de woordvoeringslijn die RWS samen met I&W heeft gemaakt

██████████ **onzichtbaar voor aanmelder**

22 januari 2020 11:18

Delivery has failed to these recipients or groups:

██████████@gmail.com

Vraagsteller gebeld en e-mailadres aangepast naar ██████████@gmail.com

██████████ **onzichtbaar voor aanmelder**

22 januari 2020 10:02

doorgezet naar ██████████

██████████ **onzichtbaar voor aanmelder**

21 januari 2020 14:07

Beste collega's,
Willen jullie onderstaande **melding overnemen?**
Vriendelijke groet,
██████████

Onderwerp: PFAS Wat gaat RWS doen op bepaalde locaties aan de stortingen van vervuilde slib?
Zaaknummer : 200120-000366

--Meldergegevens--

heer ██████████
██████████@gmail.com

Gemaakt op : 20-jan-2020

Informatie

Aanmelddatum	21 januari 2020 13:40	Standaardoplossing	Er is geen standaardoplossing gekoppeld
Gerealiseerde doorlooptijd	17:35		
Doorlooptijd 'On hold'	00:00		
Aangepaste doorlooptijd	17:35	Gede-escaleerd	Ja
Doorlooptijd 'Afgerond'	00:00	Behandelaar (de-)escaleren	
Doorlooptijd 'Uitvoering'	17:35		

Applicatiebeheer

ICT wens/incident

Prioriteit	Niet ingevuld
Aard melding	Niet ingevuld
Onderdeel	Niet ingevuld
Omgeving	Niet ingevuld
Wens dubbel?	Nee

Wijzigingenoverleg en gebruikersgroep

Wijziging uitgevoerd?	Nee
-----------------------	-----