project	datum start	datum eind	melding	toepassing	wijze	laagdikte m	ton	m3	producent	leverancier	certificaatnr	rapport	gesplitst	bevoegd gezag	opgave kwaliteit melding	opgave kwaliteit rapport .melding	beoordeling samenstelling: info metalen	info aromaten	info PAK	infoPCB	info olie	info OCB's	anionen	pH	CN	Se ontrbeekt uitloging: metalen	anionen: sulfaat	chloride	bromide	fluoride	pH fr 1 /f 2	oordeel: grond	NV bouwstof	opmerkingen
A2 Culemborg Deil	2008/2009	2009	2512	kern	GBT	2	9790	5000		/	top3adp01 TOP3A	TGG&TGAG_TOP3A_dp01_040608.pdf (2)	nee	Geldermalsen	industrie leeflaag beschijving	industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	ja	ja	ja	nee	9,5	ja	antimoon	1850	210	8,7	9,5	9,7/9,9	niet toepasbaa	zonder beoordeling seleen en aromaten niet	
A2 Culemborg Deil	2008	2009	2704	kern	GBT	2	9795	5000		/	dp01 dd 21-05-2008	TGG&TGAG_TOP3A_dp01_210508.pdf	nee	Geldermalsen	bermgrond	industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	ja	licht	ja	nee	11	ja	antimoon	3300	185	7,3	8,2	9,8/10,5	niet toepasbaa	nee, sulfaat	
A2 Culemborg Deil	2009	2009	9417	kern	GBT	2	9995	5000		/	'2009032517	TGG&TGAG_LDS_dp04_040309.pdf	nee	Provincie (drink	bermgrond	industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	ja verhoogde	ja	ja	nee	9,8	ja	antimoon en vanadium	4250	215	5,2	18	9,2/9,6	niet toepasbaa	nee, vanadium en sulfaat	
A2 Culemborg Deil	2009	2009										1200004-002-GEO0002-v03-b-Infiltratieberekeningen terpen A2 Culemborg-Deil																						deltares rapport ...drainagemat betreft grondwaterbeschermingsgebied
A2 Culemborg Deil	2009	2009	9875	kern	GBT	2	9970	5000		/	'2009049052	TGG&TGAG_LDS_dp02_010409.pdf		Provincie		industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	ja verhoogde	ja	ja	nee	9.7	ja	antimoon	7350	355	9	16	9.7/9.7	niet toepasbaa	nee sulfaat	
A2 Zaltbommel-Maas NB6132	2008	2009/201	4077	kern	GBT		150000			BAM	'---		nee	Maasdriel	industrie																			Oost- en westzijde van bestaande A2 tussen Maasbrug en Spoorkruising
A2 Zaltbommel-Maas NB6133												TGG&TGAG_B1Zeeh_130808.pdf				industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	ja verhoogde rapporen	licht verhoogd	ja	nee	9.6	ja	antimoon en molybdeen	5200	500	14	25	8,5/9,2	niet toepasbaa	nee sulfaat	
A2 Zaltbommel-Maas NB6134												TGG&TGAG_TOP3A_dp01_180608.pdf				industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	ja,licht verhoogd en verhoogde	licht verhoogd	ja	nee	9.7	ja	molybdeen	3350	395	7,4	9,4	9,4/10,2	niet toepasbaa	nee molybdeen en sulfaat	
A2 Zaltbommel-Maas NB6135												TGG&TGAG_TOP3B_dp02_180608.pdf				industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	ja,licht verhoogd en verhoogde	ja	ja	nee	10	ja	ja	1650	215	5.7	10	10.2/10.4	zonder beoordeling sulfaat,pH , Se en aromaten niet mogelijk	zonder beoordeling seleen en aromaten niet	
A2 Zaltbommel-Maas NB6136												TGG&TGAG_TOP3A_dp02_180608.pdf				industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	verhoogde	licht verhoogd	ja	nee	9,8	ja	molybdeen	3450	275	4,4	12	9,2/101	niet toepasbaa	nee,Vanadium en sulfaat	
A2 Zaltbommel-Maas NB6137												TGG&TGAG_TOP3B_dp01_180608.pdf				industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	ja,licht verhoogd en verhoogde	ja	ja	nee	9,5	ja	antimoon	3000	205	5,5	13	9,9/10,2	niet toepasbaa	nee sulfaat	
A2 Zaltbommel-Maas NB6138												TGG&TGAG_TOP3B_dp01_020708.pdf				industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	verhoogde rappgrens	ja	HCB licht vverhoogd	nee	9,8	ja	molybdeen	1950	260	5,6	8,4	10,2/11,1	niet toepasbaa	zonder beoordeling seleen en aromaten niet	
A2 Zaltbommel-Maas NB6139												TGG&TGAG_TOP3B_dp02_020708.pdf				industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	verhoogde rappgrens	ja	HCB licht vverhoogd	nee	9,7	ja	ja	1950	240	6,1	9,8	9,6/10,4	zonder beoordeling sulfaat,pH , Se en aromaten niet mogelijk	zonder beoordeling seleen en aromaten niet	
A2 Zaltbommel-Maas NB6140												TGG&TGAG_TOP3B_dp03_020708.pdf				industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	verhoogde rappgrens	ja	ja	nee	9.9	ja	ja	1300	165	4.8	14	10.7/10.9	zonder beoordeling sulfaat,pH , Se en aromaten niet mogelijk	zonder beoordeling seleen en aromaten niet	
A2 Zaltbommel-Maas NB6141												TGG&TGAG_TOP3A_dp01_230708.pdf				industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	verhoogde	licht verh	ja	nee	11	ja	antimoon	4150	225	4.3	13	9.9/10.4	niet toepasbaa	nee sulfaat	
A2 Zaltbommel-Maas NB6142												TGG&TGAG_TOP3A_dp02_230708.pdf				industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	verhoogde rapporen	ja	ja	nee	11	ja	ja	5600	325	6	12	9.3/10.3	zonder beoordeling sulfaat,pH , Se en aromaten niet mogelijk	nee sulfaat	
A2 Zaltbommel-Maas NB6143												TGG&TGAG_TOP3A_dp03_230708.pdf				industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	verhoogde rapporen	ja	ja	nee	10.9	ja	ja	4200	355	5.5	8.7	9.3/10.4	zonder beoordeling sulfaat,pH , Se en aromaten niet mogelijk	nee sulfaat	
A2 Zaltbommel-Maas NB6144												TGG&TGAG_TOP3B_dp01_230708_1.pdf				industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	verhoogde rappgrens	ja	ja	nee	10,9	ja	antimoon	2100	180	4,7	11	9,7/10,2	niet toepasbaa	zonder beoordeling seleen en aromaten niet	
A2 Zaltbommel-Maas NB6145												TGG&TGAG_TOP3B_dp01_230708_2.pdf				kaart depot																		kaart depot
A2 Zaltbommel-Maas NB6146												TGG&TGAG_TOP3B_dp02_230708.pdf				industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	verhoogde rappgrens	ja	ja	nee	10,8	2,6	ja	1800	108	3,9	9	10,2/10,3	zonder beoordeling sulfaat,pH , Se en aromaten niet mogelijk	zonder beoordeling seleen en aromaten niet	
A2 Zaltbommel-Maas NB6147												TGG&TGAG_TOP3B_dp03_230708_1.pdf				industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	verhoogde	ja	ja	nee	9.7	ja	molybdeen	3800	240	6,3	11	9,7/10,5	niet toepasbaa	nee sulfaat	
A2 Zaltbommel-Maas NB6148												TGG&TGAG_TOP3B_dp03_230708_2.pdf				kaart depot																		kaart depot
A2 Zaltbommel-Maas NB6149	2008	2009/201	5036	kern	GBT	'--	49200	'--		BAM	'--		nee	Maasdriel	industrie																			
A2 Zaltbommel-Maas NB6150												TGG&TGAG_LDSzz_dp01_291008.pdf				industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	verhoogde	ja	ja	nee	9.2	ja	antimoon	4500	185	9.9	16	9/9.6	niet toepasbaa	nee sulfaat	
A2 Zaltbommel-Maas NB6151												TGG&TGAG_LDSzz_dp02_291008.pdf				industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	verhoogde rappgrens	ja	ja	nee	9.4	ja	antimoon	2200	215	13	18	9/9.7	niet toepasbaa	zonder beoordeling seleen en aromaten niet	
A2 Zaltbommel-Maas NB6152												TGG&TGAG_LDSzz_dp03_291008.pdf				industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	verhoogde	ja	ja	nee	9.7	ja	antimoon	4000	180	10	15	9.2/10.1	niet toepasbaa	nee sulfaat	
A2 Zaltbommel-Maas NB6153												TGG&TGAG_LDSzz_dp04_291008.pdf				industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	verhoogde	ja	ja	nee	9,6	ja	antimoon	4500	270	14	17	9/9,3	niet toepasbaa	nee sulfaat	
A2 Zaltbommel-Maas NB6154												GG&TGAG_LDSzz_dp05_291008.pdf				industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	verhoogde	ja	ja	nee	9.8	ja	antimoon	4150	180	9.2	15	9.2/9.4	niet toepasbaa	nee sulfaat	
A2 Zaltbommel-Maas NB6155	2008	2009/201	5719	kern	GBT	'--	87660	'--		BAM	'--		nee	Maasdriel	industrie																			
A2 Zaltbommel-Maas NB6156												21 TGG&TGAG_TOP3B_dp03_280808_2.pdf				kaart depot																		check met eerdere meldingen
A2 Zaltbommel-Maas NB6157												22 TGG&TGAG_TOP3B_dp04_280808_2.pdf				kaart depot																		check met eerdere meldingen
A2 Zaltbommel-Maas NB6158												23 TGG&TGAG_TOP3B_dp02_280808_2.pdf				kaart depot																		check met eerdere meldingen
A2 Zaltbommel-Maas NB6159												24 TGG&TGAG_TOP3B_dp01_280808_2.pdf				kaart depot																		check met eerdere meldingen
A2 Zaltbommel-Maas NB6160												25 TGG&TGAG_TOP3B_dp04_110908.pdf				industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	licht verhoogd	ja	ja	nee	10.9		ja	6100	300	8.4	8.9	9.8/10.1	zonder beoordeling sulfaat,pH , Se en aromaten niet mogelijk	nee sulfaat	
A2 Zaltbommel-Maas NB6161												26 TGG&TGAG_TOP3B_dp03_110908.pdf				industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	licht verhoogd	ja	ja	nee	11	ja	ja	4250	270	7.8	12	10/10.7	zonder beoordeling sulfaat,pH , Se en aromaten niet mogelijk	nee sulfaat	
A2 Zaltbommel-Maas NB6162												27 TGG&TGAG_TOP3B_dp01_110908.pdf				industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	verhoogde rapporen	ja	ja	nee	10.9	ja	ja	6700	270	8.7	8.5	10/10.2	zonder beoordeling sulfaat,pH , Se en aromaten niet mogelijk	nee sulfaat	
A2 Zaltbommel-Maas NB6163												28 TGG&TGAG_TOP3B_dp02_110908.pdf				industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	verhoogde rapporen	ja	ja	nee	11	ja	ja	4450	260 7.3	13		10/10.5	zonder beoordeling sulfaat,pH , Se en aromaten niet mogelijk	nee sulfaat	
A2 Zaltbommel-Maas NB6164												29 TGG&TGAG_TOP3B_dp02_150908_2.pdf				industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	verhoogde rapporen	ja	ja	nee	10.9	ja	Molybdeen	6350	500	17	15	9,3/10,2	niet toepasbaar	nee sulfaat	
A2 Zaltbommel-Maas NB6165												30 TGG&TGAG_TOP3B_dp04_150908_2.pdf				kaart depot																		
A2 Zaltbommel-Maas NB6166												31 TGG&TGAG_TOP3B_dp01_140908_2.pdf				foto depots																		
A2 Zaltbommel-Maas NB6167												32 TGG&TGAG_TOP3B_dp05_150908_2.pdf				kaart depot																		
A2 Zaltbommel-Maas NB6168	2008	2009/201	6292	kern	GBT	'--	19975	'--		BAM	'--		nee	Maasdriel	industrie																			
A2 Zaltbommel-Maas NB6169												33 TGG&TGAG_LDS_dp05_171208.pdf				industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	verhoogde rapporen	licht verhoogd	ja	nee	10.2	ja	molybdeen te veel spreiding	2550	180	3,9	18	10/10,2	molybdeen en zonder beoordeling sulfaat,pH , Se en aromaten niet	nee sulfaat	
A2 Zaltbommel-Maas NB6170												34 TGG&TGAG_LDS_dp01_221208.pdf				industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	verhoogde	licht verhoogd	ja	nee	10,3	ja	antimoon	4400	295	7,2	24	9,2/9/9	niet toepasbaar	nee sulfaat	
A2 Zaltbommel-Maas NB6171	2008	2009/201	7008	kern	GBT	'--	9960	'--		BAM	'--	35 TGG&TGAG_LDS_dp03_070109.pdf	nee	Maasdriel	industrie	industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	verhoogde rappgren	ja	ja	nee	10,1	ja	ja	2800	100	3	13	9,5 /10,1	zonder beoordeling sulfaat,pH , Se en aromaten niet mogelijk	nee sulfaat	
A2 Zaltbommel-Maas NB6172	2008	2009/201	7608	kern	GBT	'--	52590	'--		BAM	'--		nee	Maasdriel	industrie	industrie en GBT																		
A2 Zaltbommel-Maas NB6173												36 TGG&TGAG_LDS_dp03_210109.pdf				industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	verhoogde	licht verhoogd	ja	nee	9.2	ja	antimoon	7250	335	8.5	20	8.4/9	niet toepasbaar	nee sulfaat	
A2 Zaltbommel-Maas NB6174												37 TGG&TGAG_LDS_dp01_210109.pdf			civieltechnisch ongeschikt	industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	verhoogde rapporen	ja	ja	nee	9.5	ja	antimoon	5600	245	6	19	7.3/8.7	niet toepasbaar	nee sulfaat	civiel technisch niet geschikt
A2 Zaltbommel-Maas NB6175												38 TGG&TGAG_LDS_dp02_210109.pdf			civieltechnisch ongeschikt	industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	licht verhoogd	licht verhoogd	ja	nee	9.3	ja	antimoon	6550	275	6.5	20	8.3/9	niet toepasbaar	nee sulfaat	civiel technisch niet geschikt
A2 Zaltbommel-Maas NB6176												39 TGG&TGAG_LDS_dp03_280109_1.p				industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	verhoogde	ja	ja	nee	9,1	ja	antimoon	2650	130	3,8	17	8,4/8,7	niet toepasbaar	nee sulfaat	
A2 Zaltbommel-Maas NB6177												39 TGG&TGAG_LDS_dp03_280109_2.p				kaart depot																		
A2 Zaltbommel-Maas NB6178												40 TGG&TGAG_LDS_dp04_280109_1.p				industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	verhoogde	ja	ja	nee	9.6	ja	antimoon	3100	200	5.7	16	8.6/9	niet toepasbaar	nee sulfaat	
A2 Zaltbommel-Maas NB6179												40 TGG&TGAG_LDS_dp04_280109_2.p				kaart depot																		
A2 Zaltbommel-Maas NB6180												41 TGG&TGAG_LDS_dp01_290109.pdf			civieltechnisch kritisch	industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	verhoogde	licht verhoogd	ja	nee	9.9	ja	antimoon	7600	405	12	19	8.4/9.1	niet toepasbaar	nee sulfaat	
A2 Zaltbommel-Maas NB6181												42 TGG&TGAG_LDS_dp09_280109.pdf			civieltechnisch kritisch	industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	verhoogde	ja	ja	nee	9.2	ja	antimoon ,molybdeen	5900	330	12	14	8,3/9	niet toepasbaar	nee sulfaat	
A2 Zaltbommel-Maas NB6182												43 TGG&TGAG_LDS_dp10_280109.pdf				industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	verhoogde	ja	ja	nee	9,5	ja	antimoon	3400	260	5,1	14	8,8/9,1	niet toepasbaar	nee sulfaat	
A2 Zaltbommel-Maas NB6183												44 TGG&TGAG_LDS_dp06_280109.pdf				industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	verhoogde	licht verh	ja	nee	9.4	ja	antimoon	3900	100	5.8	16	8.8/9.2	niet toepasbaar	nee sulfaat	

A2 Zaltbommel-Maas NB6184												45 TGG&TGAG_LDS_dp01_280109.pdf				industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	licht verh	ja	ja	nee	9.2	ja	antimoon	3200	165	5	19	7.8/8	niet toepasbaar	nee sulfaat	
A2 Zaltbommel-Maas NB6185												46 TGG&TGAG_LDS_dp07_280109.pdf				industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	verhoogde	ja	ja	nee	9.9	ja	antimoon	2850	100	3	12	8.6/9.1	niet toepasbaar	nee sulfaat	
A2 Zaltbommel-Maas NB6186	2008	2009/201	8614	kern	GBT	'--	11940	'--	[redacted]	BAM	'--		nee																					
A2 Zaltbommel-Maas NB6187												47 TGG&TGAG_LDS_dp02_290109_1.pdf			civieltechnil kritisch	industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	verhoogde rappgren	licht verhoogd	ja	nee	10.2	ja	ja	7600	380	12	19	8.7/9	zonder beoordeling sulfaat,pH , Se en aromaten niet mogelijk	nee sulfaat	
A2 Zaltbommel-Maas NB6188												47 TGG&TGAG_LDS_dp02_290109_2.p				kaart depot																		
A2 Zaltbommel-Maas NB6189												48 TGG&TGAG_LDS_dp05_280109.pdf				industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	verhoogde	ja	ja	nee	9.4	ja	antimoon ,molybdeen	3550	280	7,1	20	8,2/8,9	niet toepasbaar	nee sulfaat	
A2 Zaltbommel-Maas NB6190	2008	2009/201	9983	kern	GBT	'--	9970	'--	[redacted]	BAM	'--	51 TGG&TGAG_LDS_dp03_010409.pdf			civiel ontbree	industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	verhoogde	ja	ja	nee	9.9	ja	antimoon	6950	375	9,5	15	9,8/10	niet toepasbaar	nee sulfaat	
A2 Zaltbommel-Maas NB6190	2008	2009/201	10337	kern	GBT	'--	9970	'--	[redacted]	BAM	'--	52 TGG&TGAG_LDS_dp01_080409.pdf	nee		civieltechnisch kritisch	industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	verhoogde	ja	ja	nee	9.7	ja	antimoon	5050	285	7.2	15	8.5/9.6	niet toepasbaar	nee sulfaat	
A2 Zaltbommel-Maas NB6191	2008	2009/201	11184	kern	GBT	'--	55400	'--	[redacted]	BAM	'--		nee																				nee sulfaat	
A2 Zaltbommel-Maas NB6192												09 TGG&TGAG_TOP3 A_dp03_230708.pdf				industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	verhoogde rapporen	ja	ja	nee	10.9	ja	ja	4200	355	5.5	8.6	9.3/10.4	zonder beoordeling sulfaat,pH , Se en aromaten niet mogelijk	nee sulfaat	
A2 Zaltbommel-Maas NB6193												10 TGG&TGAG_TOP3 A_dp02_230708.pdf				industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	verhoogde rapporen	ja	ja	nee	10.8	ja	ja	5550	325	6.1	12	9.3/10.3	zonder beoordeling sulfaat,pH , Se en aromaten niet mogelijk	nee sulfaat	
A2 Zaltbommel-Maas NB6194											dubbel	29 TGG&TGAG_TOP3 B_dp02_150908_2.pdf				zie eerdere melding kaart depot zie eerdere melding																		
A2 Zaltbommel-Maas NB6195											dubbel	30 TGG&TGAG_TOP3 B_dp04_150908_2.pdf																						
A2 Zaltbommel-Maas NB6196												32 TGG&TGAG_TOP3 B_dp05_150908_1.pdf				industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	verhoogde rappgren	ja	ja	nee	10.7	ja	molybdeen	6250	340	13	14	9.37/9.87	niet toepasbaar	nee sulfaat	
A2 Zaltbommel-Maas NB6197												49 TGG&TGAG_LDS_dp02_060209.pdf			civieltechnisch kritisch	industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	verhoogde	ja	ja	nee	9,8	ja	antimoon	8700	425	14	18	8,1/8,7	niet toepasbaar	nee sulfaat	
A2 Zaltbommel-Maas NB6198												50 TGG&TGAG_LDS_dp04_180209.pdf				industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	verhoogde	ja	ja	nee	9.2	ja	antimoon	6150	370	10	20	9/9.3			
A2 Zaltbommel-Maas NB6199											dubbel	51 TGG&TGAG_LDS_dp03_010409.pdf				zie eerdere melding																		
AS Westrandweg	2009	2009/201	16467	GBT	kern /leeflaag vak B	7/0,5	60000	36500 0/1210 00	[redacted]	combinatie westpoort	BRL 9335-2 GR 52/01 geldig tot 2012-02-			Haarlemmermeer		industrie																		
	Melding voor de toepassing van [redacted]-zand als zvo in de GBT-kern vak B Haarlemmermeer (melding 15536.0)																																	
AS Westrandweg	2009	2009/201	18526	GBT	kern /leeflaag vak E kluut	7/0,5	15000 m3	14000 0/4340 0	[redacted]	combinatie westpoort	BRL 9335-2 GR 52/01 geldig tot 2012-02-			Haarlemmermeer		industrie																		
	Melding voor de toepassing van [redacted]-zand als zvo in GBT-kern vak E (melding 16069)																																	
AS Westrandweg	2009	2009/201	21067	GBT	kern /leeflaag vak D	7/0,5	100000 m	25000 0/7100 0	[redacted]	combinatie westpoort	BRL 9335-2 GR 52/01 geldig tot 2012-02-			Haarlemmermeer		industrie																		
	Melding [redacted] vak D. Behoort tot GBT vak D melding 14266.																																	
AS Westrandweg	2009	2009/201	22653	GBT	kern /leeflaag vak E kluut/Pouw vak E	7/0,5	49482	14000 0/4340 0	[redacted]	combinatie westpoort	Partijkeuring 9335-1 gr008/3 volgens concept grondbewijs industrie(geen civiel techn)		nee	Amsterdam																				opmerking volgens grondbewijs civieltechnische kwaliteit niet bepaald
	Toepassing van thermisch gereinigd zand. Behoort tot algehele GBT-vak E 16069.																																	
AS Westrandweg												P2009-1078 dp9.pdf			Cat I zonder anionen en kritische metalen of aromaten	industrie en GBT	beperkt	nee	licht verhoogd	verhoogde rappgrens	ja	nee	nee	8,8	nee	beperkt alleen Zn,Cu,Pb en Ba	nee	nee	nee	nee	7,2/8,2			klei
AS Westrandweg												P2009-1144 dp10.pdf			Cat I zonder anionen en kritische metalen of aromaten	industrie en GBT	beperkt	nee	licht verhoogd	verhoogde rappgrens	ja	nee	nee	8,8	nee	beperkt alleen Ba	nee	nee	nee	nee	7,9/8			klei
AS Westrandweg												P2009-1202 dp11.pdf			Cat I zonder anionen en kritische metalen of aromaten	industrie en GBT	beperkt	nee	licht verhoogd	verhoogde rappgrens	licht verhoogd	nee	nee	8,9	nee	beperkt alleen Ba en zn	nee	nee	nee	nee	7,9/8,3			klei
AS Westrandweg												P2009-1248 dp12.pdf			Cat I zonder anionen en kritische metalen of aromaten	industrie en GBT	beperkt	nee	licht verhoogd	verhoogde rappgrens	ja	nee	nee	8.8	nee	beperkt alleen Ba en zn	nee	nee	nee	nee	7,4/8			klei
AS Westrandweg												P2009-1337 dp13.pdf			Cat I zonder anionen en kritische metalen of aromaten	industrie en GBT	beperkt	nee	licht verhoogd	verhoogde rappgrens	ja	nee	nee	8.7	nee	beperkt alleen Ba ,Cu en Zn	nee	nee	nee	nee	8,2/8,3			klei
AS Westrandweg												P2009-1389 dp14.pdf			Cat I zonder anionen en kritische metalen of aromaten	industrie en GBT	beperkt duplo's Cu en Zn							8,8	nee	beperkt alleen Pb ,Cu en Zn	nee	nee	nee	nee	7,3/7,9			klei
AS Westrandweg												P2009-1613 dp15.pdf			Cat I zonder anionen en kritische metalen of aromaten	industrie en GBT	beperkt	nee	licht verhoogd	verhoogde rappgrens	ja	nee	nee	8.5	nee	beperkt alleen Ba en zn	nee	nee	nee	nee	7,8/7,7			klei
AS Westrandweg												P2009-1721 dp16.pdf			Cat I zonder anionen en kritische metalen of aromaten	industrie en GBT	beperkt	nee	licht verhoogd	verhoogde rappgrens	ja	nee	nee	8.6	nee	beperkt alleen Pb ,Ba,Cu en Zn	nee	nee	nee	nee	7,4/7,8			klei
AS Westrandweg												P2009-1767 dp17.pdf			Cat I zonder anionen en kritische metalen of aromaten	industrie en GBT	beperkt	nee	licht verhoogd	verhoogde rappgrens	ja	nee	nee	8.9	nee	beperkt alleen Ba en zn	nee	nee	nee	nee	7,3/7,8			klei
AS Westrandweg												[redacted] vak E.pdf			plattegrond vak E ook bij melding2462																			
AS Westrandweg	2009	2009/201	24620	GBT	kern /leeflaag vak E kluut/Pouw vak E	7/0,5	49482	14000 0/4340 0	Afvalstoffen Terminal Moerdijk ([redacted] bv=ontdo	combinatie westpoort	12 partijkeuringrapporten																							
AS Westrandweg		gem	Toepassing [redacted]-thermisch gereinigd zand van [redacted] bv in werkvak E. Behoort tot									SharpMilieu@[redacted]moerdijk.nl_20100428_143600opt.pdf				industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	verhoogde rappgren	ja	ja	nee	10.4	ja	ja	4950	290	7.3	14	9.3/10.3	zonder beoordeling sulfaat, pH , Se en aromaten niet mogelijk	nee sulfaat	
AS Westrandweg			GBT-vak E melding 16069.									SharpMilieu@[redacted]moerdijk.nl_20100428_143726opt.pdf				industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	verhoogde rappgren	licht verhoogd	ja	nee	10.6	ja	ja	4850	365	11	15	8.9/9.9	zonder beoordeling sulfaat, pH , Se en aromaten niet mogelijk	nee sulfaat	
AS Westrandweg												SharpMilieu@[redacted]moerdijk.nl_20100428_143824				industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	verhoogde	ja	ja	nee	9,5	ja	antimoon	4650	245	11	14	8,9/9,9	niet toepasbaar	nee sulfaat	
AS Westrandweg												SharpMilieu@[redacted]moerdijk.nl_20100428_143923				industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	verhoogde	ja	ja	nee	10.3	ja	antimoon	5200	275	7.6	15	9.2/9.5	niet toepasbaar	nee sulfaat	
AS Westrandweg												SharpMilieu@[redacted]moerdijk.nl_20100428_144010opt.pdf				industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	verhoogde rapporen	ja	ja	nee	9.7	ja	ja	4700	270	9.1	12	9.1/10.1	zonder beoordeling sulfaat, pH , Se en aromaten niet mogelijk	nee sulfaat	
AS Westrandweg												SharpMilieu@[redacted]moerdijk.nl_20100428_144055opt.pdf				industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	verhoogde rappgren	ja	ja	nee	10.1	ja	ja	5800	315	8.1	14	8.8/10	zonder beoordeling sulfaat, pH , Se en aromaten niet mogelijk	nee sulfaat	
AS Westrandweg												SharpMilieu@[redacted]moerdijk.nl_20100428_144156opt.pdf				industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	verhoogde rappgren	licht verhoogd	ja	nee	10.6	licht verhoogd	ja	5660	270	6,2	11	9,4/10	zonder beoordeling sulfaat, pH , Se en aromaten niet mogelijk	nee sulfaat	
AS Westrandweg												SharpMilieu@[redacted]moerdijk.nl_20100428_144257opt.pdf				industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	verhoogde rapporen	licht verhoogd	ja	nee	10.3	licht verhoogd	ja	7250	275	6,9	14	9,3/9,8	zonder beoordeling sulfaat, pH , Se en aromaten niet mogelijk	nee sulfaat	
AS Westrandweg												SharpMilieu@[redacted]moerdijk.nl_20100428_144342opt.pdf				industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	verhoogde rapporen	ja	ja	nee	10.3	ja	ja	5250	280	7.1	14	9.3/9.5	zonder beoordeling sulfaat, pH , Se en aromaten niet mogelijk	nee sulfaat	
AS Westrandweg												SharpMilieu@[redacted]moerdijk.nl_20100428_144506				industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	verhoogde	ja	ja	nee	10.2	ja	antimoon	4600	265	7.3	14	9.1/9.7	niet toepasbaar	nee sulfaat	
AS Westrandweg												SharpMilieu@[redacted]moerdijk.nl_20100428_144555opt.pdf				industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	verhoogde rapporen	ja	ja	nee	10.1	licht verh	ja	7200	320	8,5	15	8,6/9,5	zonder beoordeling sulfaat, pH , Se en aromaten niet mogelijk	nee sulfaat	
AS Westrandweg												SharpMilieu@[redacted]moerdijk.nl_20100428_144647				industrie en GBT	uitgebreid	nee	licht verhoogd	verhoogde	ja	ja	nee	9.8	ja	antimoon	4350	230	7.3	15	8.3/10	niet toepasbaar	nee sulfaat	
AS Westrandweg	2009	2009/201	24839	GBT	kern/leeflaag Vak G2 Dortmuiden	6/0,5	40000	50000/5000	Afvalstoffen Terminal Moerdijk ([redacted] bv=ontdo	combinatie westpoort	diverse	mail partijkeuringen DMB.pdf GBT-G2.pdf plattegrond		bevat dubbelingen partijen met melding 24620 VAK E	industrie	geen info via mail naar bevoegd gezag																		
	Toe- en afrit Dortmuiden Zuid Toepassing [redacted]-thermisch gereinigd zand van [redacted] bv in werkvak G2 Dortmuiden Zuid. Algehele GBT melding 21144.																																	
AS Westrandweg	2009	2009/201	24843	GBT	kern/leeflaag Vak G3 Luvernes	6/0,5	40000	50000/5000	Afvalstoffen Terminal Moerdijk ([redacted] bv=ontdo	combinatie westpoort	diverse	mail partijkeuringen DMB.pdf GBT-G3.pdf plattegrond		bevat dubbelingen partijen met melding 24620 VAK E en gelijk aan vak G@ melding	industrie	geen info via mail naar bevoegd gezag																		
	Toe- en afrit Luvernes Noord Toepassing [redacted]-thermisch gereinigd zand van [redacted] bv in werkvak G3 Luvernes Noord. Algehele GBT melding 22462.0																																	
AS Westrandweg	2009	2009/201	26646	GBT	kern/leeflaag vak C	7/0,5	13000 m3	35000/60000	[redacted]	combinatie westpoort	BRL9335-2 [redacted].pdf	BRL 9335-2 GR 52/01 geldig tot 2012-02-10 GBT-plattegrond vak C melding 29-2009.JPG	ontbreekt			geen info																		
	toepassing werkvak C Osdorper Bovenpolder Melding [redacted] vak C. Behoort tot GBT vak C melding 14282.1																																	
AS Westrandweg	2009	2009/201	27636	GBT	kern/leeflaag vak C	7/0,5	38000	25000 0/7100 0	[redacted]	combinatie westpoort		mail partijkeuringen 8 stuks P nummers GBT-plattegrond vak D.JPG	ontbreekt			geen info via mail naar bevoegd gezag																		
	toepassinglocatie werkvak D Osdorper Binnenpolder																																	

Melding thermisch gereinigd zand ([redacted] Eemshaven) voor vak D. melding GBT 14266.

A12 parallelstructuur	2014	2016	199626	GBT	kern	"--	"200000	"--	ATM/Martens en [redacted]	[redacted]	GR-052/2	A12PAR201407.pdf A12PAR201407.1.pdf A12PAR201407.2.pdf A12PAR201407.3.pdf	nee GR -052/2 geldig tot 2015- 02- verklaring NIBE researc bv voor kenmerk Dubo keur : [redacted] en van uitleg met algemene productcertificaat KIWA [redacted] geldig tot 2017	Omgevingsdienst Midden-Holland	GBT	geen info
A12 proefterp	Waddinxveen															

De thermisch gereinigde grond wordt onder BRL7500 geproduceerd bij [redacted] (zie bovenstaande herkomstlocatie). Milieukundig is het materiaal gecertificeerd onder de BRL9335-2 (klasse industrie / geschikt voor een GBT) en wordt het geleverd aan [redacted]. Bij deze levering worden de partijen en de verantwoordelijkheid over de partijen (conform de BRL9335 paragraaf 3.11) overgedragen aan een andere certificaathouder van de BRL9335 (in dit geval [redacted]). De thermisch gereinigde grond zal ook geleverd kunnen worden onder het certificaat [redacted] (K41449).

PArtij voldoet aan de eisen van een GBT. Heb ook informatie toegevoegd ov materiaal wordt gemaakt en dat bedrijf erkend is.
Er is een aanpassing gedaan mbt de toepassingtijd en certifaat van [redacted] toegevoegd vandaar de gewijzigde versie

Aansluiting A58	2016	2017	392014	GBT	kern	-	23000	23000	[redacted]	[redacted]	GR-052/6 geldig tot 2018-02- GR-052/1 geldig tot 2012-02-	Productcertificaat_BRL_9335_incl_bijlagen	nee	Goes	bijlagen ontb	geen info
Combinatie A4 Steenbergen	2015	2015	43468	GBT	kern	6	8000 m3	6800	[redacted]	MNO Vervat /[redacted]	K41449/03 geldig tot 2013-04-	Certificaat [redacted] grond.pdf Certificaat [redacted] grond.pdf		bergen op zoom	industrie	geen info
	2011	2012														geen info

Deel 1 Randweg Oost
Nuttig toepassen van circa 8000m³ gereinigde grond van [redacted], geleverd door [redacted]. T.b.v. de doorsteek Randweg Oost. Koestraatie.
Dit betreft een administratieve correctie.
De melding is nogmaals gewijzigd ivm aanlevering van het verkeerde certificaat bij de voorgaande melding.

Nuttige toepassing van circa 8000m³ (los) zand in ophoging tbv doorsteek.
Grond wordt toegepast toegedekt onder een leeflaag.

Combinatie A4 Steenbergen	2015	2015	55837	GBT	kern/leefl	7	35000 m3	35000	[redacted]	MNO Vervat /[redacted]	K41449/03 geldig tot 2013-04-01 Certificaat BRL9335-2_K41449.pdf	Concept grondbewijs 12013_47.pdf Grondbewijs 12013_50.pdf		steenbergen	industrie en GBT pakket A + uitloging , aanvullend: antimoon, arseen, chroom, tin, vanadium, OCB,	geen info
	2011	2014			volgens bijlage zand industrie KW4 tekening en kaart op maaiv	Grondbew	10323.8									
Combinatie A4 Steenbergen	2015	2015	56823	GBT	kern/leeflaag		73000 m3		[redacted]	MNO Vervat /[redacted]	Certificaat BRL9335-2_K41449.pdf Jaartsveld groen en milieu BRL 1001	rapportage partij 68A11.pdf AG 2011 partij 9.pdf	zand voor zandbed extractief gereinigd , geen sulfaat geen TGG wel hoog sulfaat 7600,waarschijnlijk extractief gereinigd e	steenbergen	industrie en GBT pakket A + uitloging , aanvullend: antimoon, arseen, chroom, tin, vanadium, OCB,	geen info
	2011	2012					46000 ton grondbewijs									beperkt ,sulfaat ontbreekt
					Dinteloord											beperkt ,sulfaat te hoog
										van Gansewinkel?	AenG milieutechniek/AenG moerdijk15	rapportage 2012 zand 01 .pdf	baggerspecie.geen		industrie en GBT	beperkt en aromaten
										van Gansewinkel?	moerdijk 23	rapportage 2012 zand 02.pdf	gereinigd geen TGG		industrie en GBT	beperkt en aromaten
										van Gansewinkel?	moerdijk 24	Rapportage 2012 zand 03 .pdf	geen TGG		industrie en GBT	beperkt en aromaten
											Jaartsveld groen en milieu BRL 9335-1	S11457.001 partij 68A17.pdf	geen TGG ,gereinigd		industrie en GBT	beperkt en ftalaten
												rapportage partij 58A76.pdf	extractief gereinigd geen TGG sulfaat		industrie en GBT	beperkt

Nuttig toepassen van ca. 73.000m³ zand, klasse Industrie. Betreft zand voor ophoging in kern onder snelweg (ca. 46.000m³) en zand voor zandbed onder baanbed snelweg (ca. 27.000m³). Toepassen gebeurt als GBT.

(keuring partij 58A76 afkomstig van Jaartsveld toegevoegd per 18-4-2011 i.v.m. te kort materiaal)
Nuttig toepassen ca. 46.000m³ zand voor ophoging ([redacted]-->[redacted])
Nuttig toepassen ca. 27.000m³ zand voor zandbed (Jaartsveld & [redacted])
(keuring partij 58A76 afkomstig van Jaartsveld toegevoegd per 18-4-2011. i.v.m. tekort materiaal)

Combinatie A4 Steenbergen	2015	2015	57310	GBT	kern	8		19000	[redacted] en Jaartsveld		Certificaat BRL9335-2_K41449.pdf	CONCEPT grondbewijs melding 57310.pdf rapportage partij 68A03_1.pdf	gereinigd geen		industrie en GBT	geen info
	2011	2014														beperkt beperkt + bestrijdingsmiddelen , emissietoetswaarde overschreden , uitloogonderzoek
	partijen											rapportage partij 68A04.pdf Zand parallelweg oost.pdf	gereinigd geen TGG	kaart		

Nuttig toepassen van ca. 19.000m³ zand. klasse Industrie.
Betreft zand voor ophoging. ca. 17.000m³ afkomstig van [redacted] geleverd door [redacted] en zand voor zandbed. ca 2.000m³. Zand is afkomstig van Jaartsveld.
Plattegrond
Bijgevoegde plattegronden: Zand parallelweg oost.pdf

Zand voor Ophoging: locatie is van [redacted]. wordt geleverd door [redacted]
Zand voor Zandbed: Locatie Jaartsveld Groen Dinteloordseweg 55
4651 PC. Steenbergen

Combinatie A4 Steenbergen	2015	2015	58513	GBT	kern landbodem /uiterwaard	3,5		8000	[redacted]		Certificaat BRL9335-2_K41449.pdf	12013_52.pdf ZvO Uiterwaard.pdf			industrie GBT ,toepassing in oppervlaktewater industrie en GBT pakket A + uitloging , aanvullend: antimoon, arseen, chroom, tin, vanadium, OCB, kaart	geen info

2011- 2012 partijgegevens
Nuttig toepassen van ca. 8.000m³ zand . klasse Industrie. Betreft zand voor ophoging in kern onder snelweg. Partij wordt toegepast in de uiterwaarde als GBT.

Combinatie A4 Steenbergen	2015	2015	65136	GBT	kern	6		5500/6000	[redacted]/[redacted]		K41449/02	Certificaat [redacted] grond.pdf GR Certificaat [redacted] grond.pdf				geen info
	2012	2012										Rapport partijkeuring grond Middenweg 15 Moerdijk	geen TTG wel gereinigde grond		industrie GBT	beperkt emissietoetswaarde overschrijding koper en zink, uitloging nagelaten
												Locatie [redacted] zand rotonde deel 1.pdf			industrie kaart	

Nuttige toepassing van circa 5500m³ zand voor ophoging Klasse Industrie tbv aanleg rotonde.
Zand is afkomstig van [redacted] Moerdijk.
Partij wordt toegepast als GBT.
Toevoeging: Nuttig toepassen van ca. 1100m³ zand voor zandbed Klasse Industrie t.b.v. fundering rotonde. Zand is afkomstig van Van [redacted] Moerdijk. Locatie/klasse veranderd niet.
Nuttig toepassen van circa 5500m³ gereinigd zand van [redacted], geleverd door [redacted]. T.b.v. toekomstige rotonde bij Randweg Oost, Koestraatje.
Partij wordt uiteindelijk afgedekt met een leeflaag.
Toevoeging: partij Zand voor Zandbed afkomstig van Van [redacted]. Middenweg 15. Moerdijk

Combinatie A4 Steenbergen			68825								geen info toegevoegd					
Combinatie A4 Steenbergen			71053								geen info toegevoegd					
Combinatie A4 Steenbergen			71065								geen info toegevoegd					
Combinatie A4 Steenbergen			72825								geen info toegevoegd					
Combinatie A4 Steenbergen			73300								geen info toegevoegd					
Combinatie A4 Steenbergen			74619								geen info toegevoegd					
Combinatie A4 Steenbergen			80419								geen info toegevoegd					
Combinatie A4 Steenbergen			82931								geen info toegevoegd					
Grote Zaag	2016	2016	375904	GBT	kern/leefl	2,8/0,5		15000	[redacted]	[redacted]	[redacted] BRL9335 K41449-07+projectenlijst			ILT. Eigen Werk	klasse B	geen info

		betreft toepassing zand in zandbanen oostelijk balkenoat											20160520 Beknopt [illegible] Zaao v2.pdf [illegible] overzicht tekening + dwarsprofielen waterbodemonderzoek	opmerking > Interventiewaarde						
West Frieslaweg N23/Rijkweg A7	2015	2018	240766	GBT	kern	5	1 a2 tot 5 meter\	80000			BRL9335-2 [illegible] GR-052-2.pdf			nee	Koggenland	geen info	geen info				
	2014	2015	partijgegevens		leeflaag 0,5	oebiedseigen	oronc	10000				N23-290-W1715-70-TEK-001 V1.2.pdf N23-290-W1715-70-TEK-002 V1.2.pdf									
West Frieslaweg N23	2015	2018	241099	GBT	kern leeflaag 0,5 gebiedseigen	5		1E+05			BRL9335-2 [illegible] GR-052-2.pdf				Regionale Uitvoeringsdienst Noord-	geen info	geen info				
	2014	2014	partijgegevens			0,5		30000				N23-280-01303-40-TEK-002.pdf			Noord						
												N23-280-01303-40-TEK-003.pdf			HOORN						
West Frieslaweg N23/Rijkweg A7	2015	2018	284898	GBT	kern	5		12036 0 m³ [illegible] zand WV 16+WV 17			BRL9335 K41449-06.pdf Productcertificaat_BRL_9335 GR-052 5.pdf				Regionale Uitvoeringsdienst Noord-						
	2015	partijgegevens			leeflaag 0,5 gebiedseigen	10 meter buitenkant asfalt.		8000				DWP aanst WV17 tbv hoeveelheden_v00 1_A0.pdf DWP MH41 WV16 tbv hoeveelheden_v00 A0.pdf				industrie	geen info				
	Bewijsdocument grond volgt in grondstromenregistratie																				
	Betreft WV 16 (A7 - Hoorn-Noord) en WV 17 /Bloemenzouw																				
West Frieslaweg N23	2015	2018	285594	GBT	kern leeflaag 0,5 gebiedseigen	2		36440 m³			Productcertificaat_BRL_9335 GR-052 5.pdf BRL9335 K41449-06.pdf				Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland	industrie	geen info				
	2015	partijgegevens				10 meter buitenkant asfalt.		1600				DWP MG31 WV21 tbv hoeveelheden_v00 A0.L6									
West Frieslaweg N23	2015	2018	285635	GBT	kern leeflaag 0,5 gebiedseigen	4		18545			BRL9335 K41449-06.pdf Productcertificaat_BRL_9335 GR-052 5.pdf	DWP MEE1 WV19 tbv hoeveelheden_v00 1_A0.pdf	rijweg		idemRUD	industrie	geen info				
	2015	partijgegevens				10 meter buitenkant asfalt.		1000													
West Frieslaweg N23/A1	2015	2018	285638	GBT	kern leeflaag 0,5 gebiedseigen	6		51685 m³			BRL9335 K41449-06.pdf Productcertificaat_BRL_9335 GR-052 5.pdf	DWP WV23 tbv hoeveelheden-A1.pdf DWP WV23 tbv hoeveelheden-1260x841.pdf			idemRUD	industrie	geen info				
	2015	partijgegevens				10 meter buitenkant asfalt.		750													
West Frieslaweg N23/A1	2015	2018	285651	GBT	kern leeflaag 0,5 gebiedseigen	4		17455 m³			BRL9335 K41449-06.pdf Productcertificaat_BRL_9335 GR-052 5.pdf	DWP WV24 tbv hoeveelheden-A0.pdf			idemRUD	industrie	geen info				
	2015	partijgegevens				10 meter buitenkant asfalt.		500													
West frysiaweg	2015	2018	285667	GBT	kern leeflaag 0,5 gebiedseigen	4		68515 m³			BRL9335 K41449-06.pdf Productcertificaat_BRL_9335 GR-052 5.pdf		werkvak2		idemRUD	industrie	geen info				
	2015	partijgegevens				10 meter buitenkant asfalt.		1500													
West frysiaweg	2015	2018	285678	GBT	kern leeflaag 0,5 gebiedseigen	4		49270 m³			BRL9335 K41449-06.pdf Productcertificaat_BRL_9335 GR-052 5.pdf	DWP MH41 WV20 tbv hoeveelheden_v00 A0.pdf	werkvak 1		idemRUD	industrie	geen info				
	2015	partijgegevens				10 meter buitenkant asfalt.		1100													
West frysiaweg	2015	2018	285782	GBT	kern leeflaag 0,5 gebiedseigen	3,5		70000			BRL9335 K41449-06.pdf Productcertificaat_BRL_9335 GR-052 5.pdf	DWP MH41 WV18 tbv hoeveelheden_v00 1_A0.L8.pdf			idemRUD	industrie	geen info				
	2015	partijgegevens				10 meter buitenkant asfalt.		2100													
Perkpolder	2013	2014	163164	GBT	kern	4	26000	26000		v.Oord	Productcertificaat TG.pdf GR-										
	2014	2014	partijgegevens		Kernoobouw leeflaag	waterkering 0,8 Kleilaag op buitentalud binnentalud	E-hoog	13000				wke tbv BBK 163164.0.pdf			Huist	geen info	geen info				
	Oobouw van de kern van waterkering E met Thermisch gereinigd zand. afdekking aan de buitenzijde kleilaag met steenbekledino. aan de binnenzijde door de toekomstio oohoino van het Veerolein. Het thermisch gereinigde grond wordt enkel toegepast binnen de bestemminoszone waterstaat. Dit wordt gezien als de oohoino die noodzakelijk is voor de stabiliteit van de waterkeringen zonder de ophoging van het toekomstig Veerolein.																				
Perkpolder	2013	2014	163186	GBT	kern	7	85000	85000		v.Oord	Productcertificaat TG.pdf GR-					geen info	geen info				
	2014	2014	partijgegevens		leeflaag	0,8 bekleding	van minimaal	25000 0.8m klei op ophoging				thermisch gereinigd zand				kaart					
	Oobouw van kern van waterkering B met thermisch gereinigd zand. Leeflaag door middel van kleibekledino met een minimum dikte van 0.8m\. Niet de gehele kern van waterkering B zal worden uitgevoerd als grootschalige bodemtoepassino. De grootschalige bodemtoepassino bestrt aan de westzijde en loopt tot de helft van WK B door.																				
Perkpolder	2013	2014	163196	GBT	kern	7	13500	13500		v.Oord	Productcertificaat TG.pdf GR-					geen info	geen info				
	2014	2014	partijgegevens									thermisch gereinigd zand				kaart					
					leeflaag	0,8 bekleding	van minimaal	65000 0.8m klei op ophoging		v.Oord	Productcertificaat TG.pdf GR-	thermisch gereinigd zand				kaart					
	Oobouw van kern waterkering C met thermisch gereinigd zand. Afdekking van de GGB door middel van kleilaag met een minimum dikte van 0.8m.																				
Noordwaard	2012	2015	70008	GBT	kern	2 minimaa	300000	2E+05		en v Oord	Certificaat GR-052-2.pdf					Klasse Industrie Ophoogmateriaal industrie en GBT pakket A + uitloging , aanvullend: antimoon, arseen, chroom, tin, vanadium, OCB,						
	2012	2012	partijgegevens						van moerdijk en van [illegible] (vestiging Eemshaven)		12013_XX concept Noordwaard middelste kivietswaard.pdf grondbewijs				toepasbaar op landbodem		geen info				
					leeflaag	minimaal 50cm en-of wegconstructie					Certificaat BRL 7500 Eemshaven nummer BVG-013-3.pdf										
	De zuidelijke en oostelijke kades worden naast termisch gereinigd materiaal van [illegible] ook opgebouwd met materiaal van [illegible].										Certificaat BRL 9335-1 en BRL 9335-2 Eemshaven GR-078-2.pdf	Toepassing Kade Middelste Kivietswaard.PDF CNW-TEK-G-187_blad 1 tm 9_v3 .pdf CNW-TEK-G-187_blad 4_v3									
											Zie overzichtstekening van de toepassing. Certificaat GR-052-2.pdf 2012-2015	Toegevoegd aan nummer 5:toepassingsdetails									
Noordwaard	2012	2015	71381	GBT	kern	2 minmaa	270000	1E+05		en v Oord						industrie en GBT pakket A + uitloging , aanvullend: antimoon, arseen, chroom, tin, vanadium, OCB,						
	2012	2012	partijgegevens								12013_XX concept Noordwaard Happenhenio 2.pdf				toepasbaar op landbodem		geen info				
	Klasse Industrie ophoogmateriaal zal worden toegepast in de nieuw aan te leggen hoge									geldig tot 2013	Certificaat BVG-010-3.pdf	Overzichtstekening.PDF									

	kade in de polder Happenhennip zoals aangegeven op bijgevoegde overzichtstekening een dwarsprofiel.											Principe profiel melding [redacted] Happenhennip vs 3d9.pdf							
Noordwaard		2012	2015	71397	GBT	kern	2 minmaa	80000	37000	[redacted]	[redacted] en v Oord	Certificaat GR-052-2.pdf 2012-2015 L2013_XX concept Noordwaard Achterste Kivitswaard_2.pdf			toepasbaar op landbodem	industrie en GBT pakket A + uitloging , aanvullend: antimoon, arseen, chroom, tin, vanadium, OCB.		geen info	
		2012	2012	partijgegevens						[redacted]									
	Klasse Industrie ophoogmateriaal zal worden					Klasse industrie ophoogmateriaal is afkomstig						Certificaat GR-052-2.pdf Certificaat BVG-010-3.pdf Certificaat BRL 7500 Eemshaven nummer BVG-013-2.pdf Certificaat BRL 9335-1 en BRL 9335-2 Eemshaven GR-078-2.pdf							
	toegepast in de nieuw aan te leggen hoge					van [redacted] moerdijk en van [redacted] (vestiging													
	kade in de polder Achterste Kivietswaard					Eemshaven)													
	zoals aangegeven op bijgevoegde overzichtstekening een dwarsprofiel												Overzichtstekening.PDF Principe profiel melding [redacted] A Kievitswaard_vs_JWP.pdf						
Noordwaard		2012	2015	76900	GBT	kern	2 minmaa	25000	25000	[redacted]	[redacted] en v Oord	Certificaat GR-052-2.pdf 2012-2015				industrie		geen info	
		2012	2012	aartsgegevens						[redacted]									
	In de kern van de westelijke kade van de polder Anna Paulowna wordt termisch gereinigd ophoogmateriaal (klasse industrie) van [redacted] en [redacted] toegepast. aanpassing 9/8/13: De hoeveelheid materiaal is uitgebreid van 10.000 m³ naar 25.000 m³. Dit extra materiaal wordt in de komende tijd toegepast.											Certificaat BRL 9335-1 en BRL 9335-2 Eemshaven GR-078-2.pdf	overzicht toepassing Zie overzichtstekening van de toepassing.						
						Klasse Industrie Ophoogmateriaal is afkomstig van [redacted] moerdijk en van [redacted] (vestiging Eemshaven).												
Noordwaard		2012	2015	76904	GBT	kern	2 minmaa	50000	50000	[redacted]	[redacted] en v Oord	Certificaat GR-052-2.pdf 2012-2015 Certificaat BRL 9335-1 en BRL 9335-2 Eemshaven GR-078-2.pdf				industrie		geen info	
		2012	2012	partijgegevens						[redacted]									
	Binnenste Kivietswaard					Klasse Industrie Ophoogmateriaal is afkomstig						Certificaat GR-052-2.pdf	[redacted]-BinnenKievitswrd_18-07-2013.pdf overzicht toepassing Zie overzichtstekening van de toepassing.						
						van [redacted] moerdijk en van [redacted] (vestiging													
						Eemshaven).													
Noordwaard		2012	2015	96175	GBT	kern	2 minimaa	80000	40000	[redacted]	[redacted] en v Oord	BRL9335-2 [redacted] GR-052-2.pdf				geen info		geen info	
		2013	2014	aartsgegevens															
	[redacted]-materiaal wordt toegepast in kern van de oostelijke kade van zolder buitenste Kivietswaard.																		
Noordwaard		2012	2015	96175	GBT	kern	2 minimaa	4500m3	10000	[redacted]	[redacted] en v								
		2013	2013	partijgegevens				7855 ton				20100045-36 2013-03-14 D.02 Rapport.pdf	geen TGG : slibkoek 3 partijen fractie zeer fijn		landbodem	fractie zeer fijn - slibtechnisch niet geschikt		industrie C2 pakket gegevens info aanwezig	
													geen TGG:partij betreft de fijne fractie (< 100 µm). Verwacht wordt dat de omvang van de partij circa 4.000 m3 (circa 7.200			fractie zeer fijn - slibtechnisch niet geschikt		industrie C2 pakket gegevens info aanwezig	
	Westelijk kade Anna polder De toepassing is reeds gemeld in melding 76900 Naast een sartii afkomstig van de Oostelijke Randweg zal er ook een sedeelte van een sartii slibkoek aan de middenweg worden toegepast.							6000 ton				13030346R-01 rapport.pdf			landbodem				
Noordwaard		2012	2015	96180	GBT	kern	2 minimaa	4500 m3	37000	[redacted]	[redacted] en v	Partijkeuring Agel Adviseurs Certificaatnummer 20100045-36 2013-03-14 D.02							
		2013	2013	partijgegevens															
	Oostelijk kade Achterste Kivietswaard Toepassing is reeds ook gemeld met melding 85140.											20100045-36 2013-03-14 D.02 Rapport.pdf	slibkoek			fractie zeer fijn - slibtechnisch niet geschikt		industrie C2 pakket gegevens info aanwezig	
												13030346R-01 rapport.pdf	zie melding 96175			fractie zeer fijn - slibtechnisch niet geschikt		industrie C2 pakket gegevens info aanwezig	
	De toe te passen partij is zojuist ook gemeld voor de Westelijke kade van de Anna Polder. Het is nog niet geheel duidelijk waar deze partij wordt toegepast. Vandaar dat de sartii dubbel is aangemeld. Naast een sartii afkomstig van de Oostelijke Randweg zal er ook een sedeelte van een sartii slibkoek aan de middenweg worden toegepast.																		
Noordwaard		2012	2015	111363	GBT	kern	2 minimaa	161000	1E+05	[redacted]	[redacted] en v Oord	BRL9335-2 [redacted] GR-052-2.pdf PDF019.PD	kaart			geen info		geen info	
		2013	2014	aartsgegevens															
	kade Kooltie De GBT is reeds gemeld onder meldnasnummers 91067 wijziama 20/06: Naast dat enkel materiaal rechtstreeks vanaf Moerdijk wordt toegepast, zal er ook materiaal worden toegepast dat door niet gehaalde zettingen uit de hoge kades aan de noordwestzijde van het projectplan noordwaard vrij komt.																		
Noordwaard		2012	2015	111367	GBT	kern	2 minimaa	135000	75000 m	[redacted]	[redacted] en v Oord	BRL9335-2 [redacted] GR-052-2.pdf PDF020.PD	kaart			geen info		geen info	
		2013	2014	aartsgegevens															
	kade Steenermuur De GBT is reeds gemeld onder meldinsnummers 92849																		
Noordwaard		2012	2015	111368	GBT	kern	2 minimaal		18000	[redacted]	[redacted] en v Oord	BRL9335-2 [redacted] GR-052-2.pdf PDF021.PD	kaart			geen info		geen info	
		2013	2014	aartsgegevens															
	kade Recreatieoort wijziama 20/06: Naast dat enkel materiaal rechtstreeks vanaf Moerdijk wordt toegepast, zal er ook materiaal worden toegepast dat door niet gehaalde zettingen uit de hoge kades aan de noordwestzijde van het projectplan noordwaard vrij komt.																		
Noordwaard		2012	2015	115980	GBT	kern	2 minimaal		16000	[redacted]	[redacted] en v Oord	BRL9335-2 [redacted] GR-052-2.pdf PDF198.PD	kaart			geen info		geen info	
		2013	2014	partijgegevens															
	hoge kade Brasserskins 4																		
Noordwaard		2012	2015	115981	GBT	kern	2 minimaal		53000	[redacted]	[redacted] en v Oord	BRL9335-2 [redacted] GR-052-2.pdf PDF199.PD	kaart			geen info		geen info	
		2013	2014	aartsgegevens															
	hoge kade Muoenwaard																		
Noordwaard		2012	2015	145554	GBT	kern	2 minimaal		4012	[redacted]	[redacted] en v					geen info		geen info	
		2013	2014	partijgegevens								trillium / inpijn Bloksoel							
	GBT is reeds ook gemeld met oa melding 111363 en 117218 hoge kade 't kooke							7021				rapport 1308045 Dll-01	Geen TGG slibkoek stond niet bij melding 111363 grondfractie			fractie zeer fijn - slibtechnisch niet geschikt		industrie C2 pakket gegevens info aanwezig	
												BRL9335-1 [redacted] GR-052-2.pdf							
Overdiepse polder				43601						[redacted]	[redacted] B.V.	2009 -				geen info		geen info	
Poort van Noord		2013	2014	114252	GBT	kern	S	7894		[redacted]	Eemshaven				Menterwolde				
		2013	2013	partijgegevens								Rapportage F2013-0760.pdf	bijmenging puin glas en afval (onbekend hoeveel					beperkt standaardp akket A + uitloging zink	
	Zuidbroek Noorbroek 44 -A7- E22										Dollegoor GmbH	BRL 7500				industrie en GBT			
Poort van Noord		2013	2014	114256	GBT	kern	S	7373		[redacted]	[redacted] B.V.								
		2013	2013			volgens rapport 2011					Eemshaven Dollegoor GmbH	Rapportage F2011-0280.pdf	puin veel			industrie		beperkt standaardp akket A	
	Zuidbroek Noorbroek 44 -A7- E22																		
Poort van Noord		2013	2014	114260	GBT	kern	S	7258		[redacted]	[redacted] B.V.		puinresten						

	2013 Zuidbroek Noordbroek 44	2013 -A7- E22							Rapport P2013-0269.pdf			industrie en GBT	beperkt standaardp akket A + uitloging lood
Poort van Noord	2013	2014	132807	GBT	kern	3	7258	B.V.					
	2013 Zuidbroek Noordbroek 44	2013 -A7- E22							pdf rapportage P2013-1489.pdf	gereinigd en hard aangereden , puin en afval			beperkt standaardp akket A + uitloging lood,koper ,zink ,PAK afwijkend klasse industrie