

Date : 15-5-2017 17:51:40
From : [redacted] (WVL)"
To : " [redacted] @Vallei-Veluwe.nl
Subject : RE: voorlopige notitie voor directie - intern vertrouwelijk - nog niet voor handhaving/BG

Beste

Data nog niet gehad . net een mail gestuurd ,stuur ik je nog na

De notitie ,nu al is het maar concept , veel gewisseld met collega nu nog even op een rij zetten. Wordt woensdag

Mvg [redacted]

Van: [redacted] [mailto:[redacted]@Vallei-Veluwe.nl]
Verzonden: maandag 15 mei 2017 15:53
Aan: [redacted] (WVL)
Onderwerp: RE: voorlopige notitie voor directie - intern vertrouwelijk - nog niet voor handhaving/BG

Hoi,

Dank voor je reactie, lekker snel!

Trek je aan de bel als je e.a. niet helemaal rond krijgt in tijd; je hebt nu wel even wat op je bordje; loopt de data-aanlevering vanuit B-ware goed?

Als het heel veel monsters zijn moeten we misschien een selectie maken voor de tussenrapportage, bijv. de monsters van de kritische peilbuizen en de referentie.

Benieuwd naar je memo, veel succes en fijn dat je er donderdag bij bent

Ik kan je ook bij station ophalen donderdag.



Van: [redacted] (WVL) [mailto:[redacted]@rws.nl]
Verzonden: maandag 15 mei 2017 13:30
Aan: [redacted] @Vallei-Veluwe.n> [redacted] @Vallei-Veluwe.n>; [redacted] @vallei-veluwe.n>; [redacted] @vallei-veluwe.n> [redacted] @Vallei-Veluwe.n>
Onderwerp: RE: voorlopige notitie voor directie - intern vertrouwelijk - nog niet voor handhaving/BG

Beste

Vast een paar tips

Mvg [redacted]

Van: [redacted] [mailto:[redacted]@Vallei-Veluwe.nl]
Verzonden: maandag 15 mei 2017 12:23

Aan: [redacted]; [redacted]; [redacted]; [redacted]; [redacted]

(WVL);

CC: [redacted]; [redacted]; [redacted]; [redacted]; [redacted]

Onderwerp: voorlopige notitie voor directie - intern vertrouwelijk - nog niet voor handhaving/BG

INTERN VERTROUWELIJK-Niet doorsturen ivm gevoeligheid

Beste [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] en [redacted],

Bijgaande notitie wil ik graag aanstaande donderdagmiddag in ons overleg bespreken. Graag krijg ik jullie inhoudelijke dus als het kan voor donderdagmiddag a.s. Het gevraagd besluit is een principe besluit op hoofdlijnen, geen finale eindoplossing. Dit omdat veel partijen betrokken zijn bij de besluitvorming en wij ook deze partijen in staat moeten stellen tot een standpunt te komen n.a.v. de onderzoeksresultaten.

Na jullie commentaar wil ik de memo ook op inhoud laten toetsen door onderzoeksbureau B-ware.

Later bedacht ik mij dat het ook juridisch handig is als wij later kunnen aantonen hoe onze besluitvorming tot stand gekomen is en of de voldoet aan zorgvuldigheid, rechtmatigheid, enz. Daarom kan stuk ook belangrijk zijn schat ik zo.

Daarbij hebben we de volgende bijlage ter onderbouwing:

- Tussenrapport B-ware (concept verwacht 19 mei a.s.). Groeidocument is 8 mei toegestuurd, zie W:\Projectrealisatie\Algemeen\VZR CP8206\3. CM\CM 3.3.2. Contract per project\CM 3.3.5. Contract WEN\4. Uitvoering\Techniek\vervuiling ATM\concept 8-5 -reactie WSVV)
- Resultaten monitoring oppervlaktewater ([redacted])
- Kostenraming SSK Geheel verwijderen
- Kostenraming SSK Maatwerk casus Westdijk (deels verwijderen)
- Mogelijke onrechtmatigheden certificeringsproces ([redacted], Bodemplus)
- Procesverloop en juridische stand van zaken ([redacted], mogelijk apart besluitstuk?)

Verder nog de opmerking dat ik verwacht dat het rapport van 19 mei voldoende conceptwaardig is om ook jullie commentaar te vragen. Ik verwacht eerlijk gezegd dat deze versie nog niet de beoogde eindversie van mei 2017 is ivm dataverwerking die achter loopt. Mogelijk is er dus nog een 3^e versie nodig die aangeleverd wordt kort voor stuurgroepoverleg 29 mei a.s..

Het eindrapport van B-ware wordt verwacht in juli 2017.

Hier zal aan toegevoegd worden:

- Finale uitspraak ondiepe grondwaterstroming in veenlaag onder dijk gedurende het jaar
- Eindconclusies t.a.v. looptijd van de problemen (tijdseffect) bij geen maatregelen

@ overigen,

Stel voor dat jullie op de eindversie reageren, wel graag kennis nemen en tips zijn welkom!



Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Samenwerken en vernieuwen zijn essentieel in ons werk.

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Samenwerken en vernieuwen zijn essentieel in ons werk.