

**Date : 17-5-2017 09:55:01**  
**From :** [redacted] (WVL)"  
**To :** [redacted] @Vallei-Veluwe.nl  
**Subject : FW: Afhandeling IHW 1705-0090**

Hi

Alhoewel IHW dus kampt met te kort aan mensen hebben ze ook hun beste gedaan om ons te helpen

ondertussen

Is de bug ook opgelost die ik dus vond. Ik kan dus toetsen!!

groetje

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: [redacted]@ihw.nl [redacted]@ihw.nl

Verzonden: woensdag 17 mei 2017 9:25

Aan: [redacted] (WVL)

CC: Servicedesk IHW

Onderwerp: Afhandeling IHW 1705-0090

Geachte [redacted]

Hierbij berichten wij dat uw melding genummerd 1705-0090, is afgehandeld.

Ons antwoord is:

Beste [redacted],

We kwamen er achter dat in de vertaaltabel van Aquo-code naar id de vertaling van de hoedanigheid 'nf' ontbrak.

Blijkbaar is er tot nu toe niemand hier eerder tegenaan gelopen! We hebben dit aangepast, dus als het goed is, zul je nu wel resultaten voor metalen moeten krijgen.

We gaan de mapping nog weer controleren.

Overigens wordt in de komende versie van Aquo-kit de vertaaltabel verwijderd. In de nieuwe versie bevat elke domeintabel de code én het id.

Uw vraag was:

Ik probeer een grondwatoetsing uit te voeren met bodemtoetsing. Wbb grondwater ondiep

Ik krijg het echter niet voor elkaar dat er iets met de metalen gebeurt in de toetsing .Wat doe ik fout ??

In de bijlage de import CSV ,het toetsrapport en de export met toetsresultaten en meetwaarden

Graag hulp in deze



Disclaimer

\*\*\*\*\*

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren.

Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de mail contact met afzender op te nemen.

\*\*\*\*\*