

**Date : 17-5-2017 12:21:27**  
**From : "[REDACTED] (WVL)"**  
**To : [REDACTED]@b-ware.eu, "[REDACTED]@Vallei-Veluwe.nl**  
**Subject : RE: analyses en toetsing aan de norm**

Beste

Zowel grond al grondwater alles compleet , de metalen de anionen en CNvij en complex

Als je alles opnieuw meet moet ook alles opnieuw compleet gemeten worden .dit ook irt de conserveringstermijn ook voor grond dus

Dit voor de 100 % dus

Verder heb ik nog de vraag of waterproef dan ook de csv aangeleverd aangezien ze blijkbaar gehandicapt zijn om een toets uit te voeren met de aquo. En dan brij ik de eurofins csv en de aquocsv wel in elkaar .want anders gaat deze aanlevering ook weer langs elkaar heen

Mvg [REDACTED]

Ps controleer mijn email ook maar

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: [REDACTED] [mailto:[REDACTED]@b-ware.eu]

Verzonden: woensdag 17 mei 2017 11:57

Aan: [REDACTED] (WVL); [REDACTED]

Onderwerp: RE: analyses en toetsing aan de norm

Beste [REDACTED] en [REDACTED],

Nog even als aanvulling op mijn vorige mail, ik heb inmiddels toezegging van Waterproef dat ze deze bemonstering en analyses begin volgende week met spoed uit kunnen voeren. De elementen die ze zelf niet kunnen analyseren worden dan direct doorgestuurd naar Eurofins Omegam.

Er gaat net als de vorige keer wederom een veldmedewerker van ons mee om op dezelfde monsters ook door ons eigen laboratorium analyses te laten verrichten.

Ik bel jullie beide zo nog even om enkele zaken nog even 100% helder te hebben en geef dan opdracht aan Waterproef de bemonstering uit te voeren.

Groet,

[REDACTED]

aanbiedingen van Onderzoekcentrum B-WARE B.V., zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die gedeponeed zijn bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09131250.

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: [redacted] [mailto:[redacted]@b-ware.eu]

Verzonden: woensdag 17 mei 2017 11:26

Aan: ' [redacted] (WVL)' <[redacted]@rws.nl>; '[redacted]@Vallei-Veluwe.nl'

Onderwerp: RE: analyses en toetsing aan de norm

Beste [redacted] & [redacted],

Met betrekking tot de bemonstering heb ik de vraag uitstaan bij waterproef of ze deze peilbuismonstering kunnen verrichten (geheel raai 2 en raai 4). Ik ben ervan uitgegaan dat het gewenst is dat dit door een gecertificeerd bureau gebeurt.

Ik hoor vanochtend waarschijnlijk nog of dit hun in de planning in kunnen passen. Als back-up zie ik zo snel twee opties;

- 1) De bemonstering van de peilbuizen worden komende maandag met onze eigen veldmedewerkers verricht (ik heb dit voor de zekerheid in ieder geval al ingepland (dit gebeurt dan op dezelfde methode maar dus niet door een officieel NEN gecertificeerd bureau).
- 2) Indien het van dermate belang is dat de monsternamen van de peilbuizen door een gecertificeerd bureau gedaan wordt en waterproef dit niet snel in kan plannen is het dan misschien nog een mogelijkheid dat veldmedewerkers van Vallei en Veluwe de monsternamen doen? Mogelijk is dit intern bij Vallei en Veluwe met spoed te regelen?

Ik stel voor dat ik straks hier even over bel mocht ik het bericht krijgen van Waterproef dat ze het niet ingepland krijgen. Indien dit wel lukt dan gaat het gewoon zoals we afgesproken hadden.

Ik vraag Eurofins om een aqua cvs uitvoer en een eigentoetsing met BoToVa.

Tevens nog even twee aanvullende vragen:

- Ik ben er in eerste instantie vanuit gegaan om de peilbuizen in transect 2 en transect 4 (de beide transecten met aanvullende peilbuizen) te laten bemonsteren, we kunnen er ook nog voor kiezen om alle geplaatste peilbuizen te laten bemonsteren (ook alle peilbuizen in transecten 1, 3 en 5). Bij nader inzien lijkt het mij verstandig ze nu allemaal mee te laten nemen, is dit wat jullie betreft akkoord?
- Nog even voor de helderheid, ik ben er nu vanuit gegaan dat ik de divers die nu in de peilbuizen hangen er na uitlezen weer ingezet worden en deze nog door te laten meten tot komende winter, is dit akkoord?

Groet,

[redacted]

---

Op alle diensten en/of werkzaamheden verricht uit hoofde van een gesloten overeenkomst met de besloten vennootschap Onderzoekcentrum B-WARE B.V., gevestigd te Nijmegen, alsmede op alle aanbiedingen van Onderzoekcentrum B-WARE B.V., zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die gedeponeed zijn bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09131250.

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: [redacted] (WVL) [mailto:[redacted]@rws.nl]  
Verzonden: woensdag 17 mei 2017 10:18  
Aan: [redacted]@Vallei-Veluwe.nl>; [redacted]@b-ware.eu>  
Onderwerp: RE: analyses en toetsing aan de norm

Graag eurofins vragen om een aqua cvs en een eigentoetsing met BoToVa

Wie neemt de monsternemers doet Bware dit of doet een gecertificeerd bureau dit.

Mvg [redacted]

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: [redacted] [mailto:[redacted]@Vallei-Veluwe.nl]  
Verzonden: woensdag 17 mei 2017 9:33  
Aan: [redacted] (WVL); [redacted]  
Onderwerp: RE: analyses en toetsing aan de norm

[redacted] (en [redacted]),

Net [redacted] aan de telefoon gehad:

- rapport 19 mei komt
  - a.s. maandag veldbemonstering
  - a.s. dinsdag worden divers grondwater ingemeten
  - ondersteuning witteveen en Bos loopt niet op grondwater, ze krijgen laatste kans om op 31 mei divers verwerkt te hebben en heldere eindconclusie; parallel ga ik kijken of een specialist ons kan ondersteunen.
  - er komt dus een 3e tussenrapport op 30 of 31 mei, incl. divers en resultaten eurofins
  - volgende week donderdag of vrijdag resultaten eurofins bij jou; wordt nog finaal teruggekoppeld. Zou je willen inplannen dit 29 mei te verwerken.
  - [redacted] stuurt je op wat hij al heeft
  - Eurofins bemonsterd op jou zware metalen, maar [redacted] belt je om 100% misverstand uit te sluiten
  - pH is met alle grondwaterbemonsteringen gemeten
- Uitloogproeven zetten we nu nog niet in, eerst grondwatermetingen analyseren

Dank voor jullie inzet tot op heden

Groeten,

[redacted]

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: [redacted] (WVL) [mailto:[redacted]@rws.nl]  
Verzonden: woensdag 17 mei 2017 9:01  
Aan: [redacted]@Vallei-Veluwe.nl>  
Onderwerp: RE: analyses en toetsing aan de norm

Vragen

Zou de grondmonsters dan ook op alle metalen laten onderzoeken en niet alleen op de aanvullende, anders heb je nog steeds geen vergelijking

Zou wel de resultaten van Beware vast laten toetsen aan de normen, anders heb je toch helemaal niet aan deze gegevens? Wat doet waterproof eigenlijk deze zouden toch ook de metingen verrichten die Beware heeft gedaan. dus vergelijken op wat er nu is is mogelijk.

Waarom is lutum nog niet ingezet. geeft niet kan ...voorlopig ...van worst case uitgaan.

Neem de pH ook gelijk weer mee ;-) lijkt toch elke keer te worden vergeten

Bevoegd gezag hadden we in ons overleg al aangegeven dat we gegevens missen en dat er daarom nog geen rapport is verzonden. Dus dan moeten ze daar ook niet om vragen alsof er iets achter gehouden wordt.

Vraag gewoon aan beware alles wat er nu is met ook de resultaten van waterproof en laat deze per direct opsturen

Mvg [REDACTED]

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: [REDACTED] [mailto:[REDACTED]@Vallei-Veluwe.nl]

Verzonden: woensdag 17 mei 2017 8:41

Aan: [REDACTED] (WVL)

Onderwerp: FW: analyses en toetsing aan de norm

[REDACTED]

Zie onder voorstellen van [REDACTED]

Ik ga hem vandaag bellen met de vraag of hij a.s. vrijdag denkt te kunnen halen.

Ik ben het een met [REDACTED] dat toetsing van resultaten B-ware aan de normen niet zo heel veel zin heeft.

Er worden nieuwe grondwatermonsters genomen a.s. maandag.

En denk dat we dit BG moeten melden.

En aansturen op een tussenrapport a.s. vrijdag en een tussenrapport 2 weken later, met resultaten Eurofins en divers grondwater.

Ben je het eens met de voorgestelde analyses en aanpak?

Groeten,

[REDACTED]

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: [REDACTED] [mailto:[REDACTED]@b-ware.eu]

Verzonden: dinsdag 16 mei 2017 22:30

Aan: [REDACTED]@Vallei-Veluwe.nl>

Onderwerp: analyses en toetsing aan de norm

Beste [REDACTED]

Ik ben druk in de weer alles te regelen. Ben nu in onderhandeling met Eurofins Omegam om aanvullende analyses te laten doen van concentraties in het grondwater en totaal concentraties en het lutum gehalte in de bodem.

Voor de bodemanalyses hebben we dan vervolgens totaal concentraties compleet van antimoon, arseen, barium, cadmium, chroom, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, tin, vanadium en zink. En aanvullend hierom het lutum gehalte. Deze gegevens kunnen vervolgens getoetst worden aan de norm en vergeleken worden met de resultaten uit ons eigen laboratorium.

Tevens wordt dan het lutumgehalte bepaald (welke nodig is om de concentraties aan de norm te kunnen toetsen).

Wat betreft grondwater wil ik de volgende analyses laten verrichten:

antimoon, arseen, barium, cadmium, chroom, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, tin, vanadium, zink en cyanide (cyanide complex en cyanide vrij), fluoride, bromide, chloride en sulfaat.

De hieruit voortkomende concentraties kunnen dan vervolgens getoetst worden aan de norm en (voor de parameters die wij intern ook geanalyseerd hebben) vergeleken worden met onze resultaten.

Voor de grondwateranalyses moet hiervoor wel aanvullend monster verzameld worden (omdat (1) de analyses dan op verse monsters verricht kunnen worden en (2) er niet meer afdoende monster is van de vorige keer om al deze analyses nog aan te verrichten). Ik heb hierom ingepland dat deze monsters komende maandag verzameld worden en direct naar Eurofins gaan voor analyse. Ik zou hierom voor willen stellen de nog voor mei geplande "standaard monitoringsronde" te laten vervallen (zoals we laatst ook telefonisch besproken hadden) en maandag peilbuismonsters te verzamelen en te laten analyseren. Ik kom in het rapport verder terug m.b.t. aanbevelingen voor eventuele toekomstige bemonsteringsrondes.

De bij ons geanalyseerde waterextracten en resultaten uit de kolomproeven zijn niet volgens NEN protocol verricht en laat ik dus ook niet nog aanvullend bij Eurofins analyseren en kan ik dus ook niet officieel aan de norm laten toetsen. Aanvullende analyse van deze monsters is overigens ook niet mogelijk aangezien hier niet meer afdoende monstermateriaal meer van aanwezig is. Indien er bij jullie nog de wens bestaat van alle bodemonsters nog volgens NEN voorschrift uitloog testen van te laten verrichten kan ik eventueel de verse bodemonsters nog uit onze koeling laten halen en een gecertificeerd lab deze analyses te laten verrichten, maar hier ben ik nu in eerste instantie niet vanuit gegaan.

Ik heb met [REDACTED] afgesproken dat ik haar onze en de uit de aanvullende analyses voortkomende gegevens op te sturen en dat ze deze toets aan de norm. Ik heb hier afgelopen dagen meerdere partijen, waaronder Eurofins en Waterproef, over gesproken en wordt m.b.t. de toetsing aan de normen aldoor van het kastje naar de muur gestuurd. Hier is dus helaas ook veel van mijn toch al krappe tijd deze week in gaan zitten.

Ik hoop dan ook dat we met de aanvullende spoed analyses bij Eurofins en de toetsing door [REDACTED] een efficiënte slag slaan om dit op te lossen.

M.b.t. de hydrologische analyse heb ik nog twee vragen. (1) kan ik van jou of van een collega van jou waterstanden t.o.v. NAP ontvangen van de sloot naast de dijk en het Eemmeer? En (2) wat zal ik laten doen met de divers die nu in de peilbuizen hangen en binnenkort uitgelezen worden (dit heb ik overigens een week naar voren weten te halen, eerder was niet mogelijk)? Zal ik deze weer in laten hangen om de komende maanden wederom grondwaterstanden te monitoren of zal ik deze eruit laten halen?

Het lijkt mij wel verstandig deze weer opnieuw in te laten hangen (met het oog op eventuele aanvullende monitoring), maar weet niet hoe jullie hierin staan. De kosten om de divers te laten hangen en de komende maanden te laten meten zijn natuurlijk erg laag. Ik hoor graag hoe je hierover denkt.

Ik hoop je tevens morgen de opzet van W+B door te kunnen sturen, ik heb van hun kant vandaag (ondanks belofte), nog niks ontvangen.

Ik hoop je hiermee voor dit moment van afdoende informatie voorzien te hebben.

Ik laat snel weer van me horen en ga nu snel weer door met de rapportage.

Groet,



[\[http://wvv.media02.iprox.nl/valleienveluwe/emaillogo/Logo\\_wsvv.png\]](http://wvv.media02.iprox.nl/valleienveluwe/emaillogo/Logo_wsvv.png)

---

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Samenwerken en vernieuwen zijn essentieel in ons werk.

[\[http://wvv.media02.iprox.nl/valleienveluwe/emaillogo/Logo\\_wsvv.png\]](http://wvv.media02.iprox.nl/valleienveluwe/emaillogo/Logo_wsvv.png)

---

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Samenwerken en vernieuwen zijn essentieel in ons werk.



