

Date : 22-5-2017 18:04:49
From : " " (WVL)"
To : @Vallei-Veluwe.nl
Subject : RE: aangepaste notities stuurgroep

Toelichting besluit bodemkwaliteit

Zand uit TAG

Het zand dat bij de reiniging van TAG vrijkomt is hetzelfde zand dat is gebruikt voor het maken van het asfalt. Dit zand voldoet aan de definitie van grond. Het zand is immers gebruikt om het zand te vervaardigen en komt na een beweringsproces weer vrij. Dit zand kan normaliter gewoon een bodemfunctie vervullen. Daarbij is wel aandacht noodzakelijk voor de voorgeschiedenis van het zand afkomstig uit de reiniging van TAG. Daarom is het noodzakelijk om meer parameters te onderzoeken dan de parameters die regulier worden onderzocht. Dergelijke elementen moeten onderdeel uitmaken van een beoordelingsrichtlijn of de procedure bij partijkeuringen, waarbij de voorgeschiedenis van de partij ook aanleiding kan zijn voor aanpassing van het analysepakket en voor het zonodig apart bewerken van TAG ten opzichte van andere materiaalstromen. In de praktijk worden namelijk ook grond en RKGV in dergelijke installaties gereinigd. Het apart reinigen van deze stroom kan noodzakelijk zijn indien de kwaliteit van het gereinigde zand uit TAG anders is dan de kwaliteit van de overige gereinigde materialen.

Van: @Vallei-Veluwe.nl]
Verzonden: maandag 22 mei 2017 15:36
Aan: (WVL)
Onderwerp: RE: aangepaste notities stuurgroep

Waar haal je dit uit trouwens.
Benieuwd naar de andere pragmatische regels...

Van: (WVL) @rws.nl]
Verzonden: maandag 22 mei 2017 15:27
Aan: @Vallei-Veluwe.n>
Onderwerp: RE: aangepaste notities stuurgroep

Gevonden GBT ;-) taluds mogen iets minder als 2 meter ;-) maar wel de 0,5 meter

Bij de aanleg van
grootschalige toepassingen en beoordeling door het bevoegd gezag dient
pragmatisch met deze hoogten te worden omgegaan, mede gezien het feit
dat toepassingen van grond en baggerspecie door de consistentie van het
materiaal geen verticale taluds kunnen hebben. Taluds die onderdeel
vormen van deze toepassingen en daardoor lagere toepassingshoogten

kennen, mogen met dezelfde kwaliteit worden toegepast als de kern van het lichaam waar de grootste hoeveelheid grond in dient te worden toegepast, mits op de taluds eveneens een leeflaag wordt aangebracht;

Van: [redacted] @Vallei-Veluwe.nl]

Verzonden: maandag 22 mei 2017 14:05

Aan: [redacted] (Dirkzwager)';
[redacted] (WVL)

CC: [redacted]

Onderwerp: RE: aangepaste notities stuurgroep

Beste allen,

Hierbij een CONCEPT versie van het tussenrapport B-ware.

Een definitieve versie (van het tussenrapport) voor verzending naar bevoegd gezag is er volgende week. De toetsing van grondwateranalyses aan normen voor zware metalen kan dan worden bijgevoegd.

Een aantal opmerkingen richting definitieve versie zijn door B-ware al bijgevoegd, zie bijlage.

N.a.v. zijn er vandaag aanvullende bemonsteringen in het veld, die direct aansluitend in het lab worden ingezet.

De door mij afgelopen vrijdag verstuurde notitie geeft de belangrijkste conclusies voor dit moment; die slaan terug op dit rapport.

De toetsing van zware metalen moeten we ons niet teveel zorgen over maken: zware metalen voldoen aan klasse industrie en zijn toegestaan bij GBT toepassing.

Vriendelijke groet,

[redacted]

Van: [redacted]

Verzonden: vrijdag 19 mei 2017 11:40

Aan: [redacted] @Vallei-Veluwe.nl>

CC: [redacted] @Vallei-Veluwe.nl>; [redacted]
[redacted] @dirkzwager.nl>; [redacted] @vallei-veluwe.nl>; [redacted]
[redacted] @Vallei-Veluwe.nl>; [redacted] @vallei-
veluwe.nl>; [redacted] (WVL) [redacted] @rws.nl>

Onderwerp: aangepaste notities stuurgroep

[redacted]

Zoals besproken, hierbij 2 aangepaste notities voor de stuurgroep.

Betreft:

Uitkomsten onderzoek (B-ware en waterkwaliteit)
Scenario's.

De bijlagen bij de notities zijn nog niet binnen/in bewerking en volgen.

Onder scenario's en dan advies "hoe verder" staat nog niet zoveel over informeren bestuur.

Stel voor dat jij dat aanvult. (ook nav opm [redacted] gisteren)

@ overigen,

Ik heb opmerkingen gekregen van [redacted] mondeling van [redacted], die zo goed mogelijk verwerkt.

En uiteraard graag kennis van nemen en bij bezwaar even reageren!

Let op:

STUK IS VERTROUWELIJK

Ook richting RWS in *deze fase* (tip van [redacted])





