

**Date :** 30-5-2017 19:24:42  
**From :** [redacted] (WVL)"  
**To :** [redacted]@b-ware.eu, "[redacted]@Vallei-  
Veluwe.nl  
**Subject :** RE: spoed analyses  
**Attachment :** image001.png;image002.jpg;

Beste

Ik heb al aan [redacted] aangegeven dat ik er morgen niet bij ben .De data aanlevering irt tot de vraag is zeer teleurstellend .

De data moet geheel op orde zijn alvorens een tussenrapport aan deze of gene kan worden verspreid .

[redacted].

Ik begrijp geheel niet wat je bedoelt .Meerdere malen ,alvorens de spoed is ingezet, is om deze data gevraagd door ons .

De spoed is ingezet omdat deze ontbrak en nu lijkt de spoed eraf te zijn zowel bij waterproof als eurofins en ook bij Beware gelet op je email pas volgende week ?

Mvg [redacted]

---

**Van:** [redacted] [mailto:[redacted]@b-ware.eu]

**Verzonden:** dinsdag 30 mei 2017 16:16

**Aan:** [redacted] (WVL)

**Onderwerp:** RE: spoed analyses

Beste [redacted] en [redacted],

Het lijkt me helder dat deze stap met toetsing aan de normen nu niet goed verlopen is. Ook de met hoge spoed en urgentie ingezette aanvullende analyses blijken tevens niet op tijd gereed te zijn. Dit alles berust op onduidelijkheden m.b.t. wat precies tot onze opdracht behoorde en wat er in het tussenrapport opgenomen zou worden. Toen dit geconstateerd is zijn er onder hoge druk allerlei spoedwerkzaamheden ingezet, maar hiervoor blijkt de beschikbare tijd dus toch te krap.

Laat het helder wezen dat ik deze gang van zaken ook niet heb zien aankomen en me zeker niet op mijn gemak voel bij de huidige gang van zaken met veel extra tijd en adhoc besluiten en acties die ook ten koste zijn gegaan van de andere werkzaamheden voor dit project.

We kunnen het er morgen in meer detail over hebben. Laten we morgen heldere afspraken maken om de verdere afronding van de rapportage soepel te laten verlopen





---

**Van:** [redacted] [mailto:[redacted]@Vallei-Veluwe.n]

**Verzonden:** dinsdag 30 mei 2017 15:53

**Aan:** [redacted]@b-ware.eu>; [redacted] (WVL)' [redacted]@rws.n>

**Onderwerp:** RE: spoed analyses

We gaan dit morgen bespreken [redacted]. Wij vinden dit spoor nu niet goed lopen.



---

**Van:** [redacted] [mailto:[redacted]@b-ware.eu]

**Verzonden:** dinsdag 30 mei 2017 15:51

**Aan:** [redacted] (WVL)' [redacted]@rws.n>; [redacted]@Vallei-Veluwe.n>

**Onderwerp:** RE: spoed analyses

Beste [redacted] en [redacted],

Ik had net even ander overleg dus kan nu pas goed naar de data van Waterproef kijken.

Deze resultaten zijn voor mij ook nieuw en resultaten zijn inderdaad opvallend, ik zal er zo nog beter naar kijken.

Ik heb vraag uitstaan bij waterproef welke monstercode welke peilbuis betreft en wanneer het hier gaat om een punt of een komma. Dit betreft duidelijk nog ruwe data.

Al onze resultaten van alle gehele lijst zware metalen (van aanvullende reeks grondwateranalyse en totaal concentraties in bodems) worden volgende week donderdag geanalyseerd en zijn vervolgens dus volgende week vrijdag beschikbaar.



---

Op alle diensten en/of werkzaamheden verricht uit hoofde van een gesloten overeenkomst met de besloten vennootschap Onderzoekcentrum B-WARE B.V., gevestigd te Nijmegen, alsmede op alle aanbiedingen van Onderzoekcentrum B-WARE B.V., zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09131250.

---

**Van:** [redacted] (WVL) [mailto:[redacted]@rws.nl]

**Verzonden:** dinsdag 30 mei 2017 13:40

**Aan:** [redacted]@b-ware.eu>; [redacted]@Vallei-Veluwe.nl

**Onderwerp:** RE: spoed analyses

Beste

Ja dit is nog niet alles ook niet qua metalen . staan wat vreemde waarden in de ene keer met , de andere keer mt punten etc .Nu ruwe data dus.

Maar ala

Kan ik wel de vast krijgen welke labcodes bij welke monsters horen ???

Slechte of is het goede nieuws is dat:

Ik zie dat de pH nu wel verhoogd is tov van vorige keer en bij 1 zelfs > 12  
Sulfaat nu in meerdere peilbuizen met grammen eruit komt en niet alleen bij die ene Chloride ook sterk verhoogd ...  
Een aantal metalen zelfs de interventiewaarde overschrijden.....

We hebben dus dringend alle gegevens nodig ook die van de bodemmonsters voor alle metalen !!!We willen weten uit welke lagen deze komt en te relateren zijn. In zoute omstandigheden is het gedag van metalen anders als onder zoete omstandigheden .

[redacted] kun je aangeven wanneer jullie dit dan hebben gemeten ?Tenslotte was dit ook spoed

[redacted] in het oppervlaktewater zag ik ook verhoogd molybdeen . Is dat normaal in deze omgeving van de dijk?

Mvg [redacted]

---

**Van:** [redacted] [mailto:[redacted]@b-ware.eu]

**Verzonden:** dinsdag 30 mei 2017 11:45

**Aan:** [redacted] (WVL)

**Onderwerp:** FW: spoed analyses

Beste [redacted] en [redacted],

Hierbij de eerste resultaten van Waterproef, ondanks al mijn moeite om dit met hoge spoed op te sturen en te laten analyseren blijkt waterproef nog niet alles gemeten te hebben. Dit is niet conform de eerder door hun beloofde spoed analyse, zie mailwisseling hieronder.

Ik ga hier nog achteraan. De vraag staat bij hun ook nog uit welke locatie met welk ID van Waterproef overeen komt.

Het is mijns inziens de vraag of [REDACTED] zo wat kan met de in de bijlage meegestuurde reeds beschikbare analyses van het grondwater.

Ik heb veel tijd gestoken in het organiseren van al deze aanvullende spoed analyses bij Waterproef en Eurofins omegam met als doel dit allemaal eigenlijk vorige of indien niet anders mogelijk begin deze week gereed te hebben. Hierom ook aan waterproef de email alles gegevens zo snel mogelijk aan mij op te sturen. Als het ook hun niet lukt binnen deze termijn al deze analyses welke met hoge spoed en urgentie ingezet zijn op tijd te analyseren ben ik ook even machteloos.

Dit wordt nog vervolgd.



---

*Op alle diensten en/of werkzaamheden verricht uit hoofde van een gesloten overeenkomst met de besloten vennootschap Onderzoekcentrum B-WARE B.V., gevestigd te Nijmegen, alsmede op alle aanbiedingen van Onderzoekcentrum B-WARE B.V., zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09131250.*

---

**Van:** [REDACTED] [[mailto:\[REDACTED\]@b-ware.eu](mailto:[REDACTED]@b-ware.eu)]

**Verzonden:** dinsdag 30 mei 2017 11:30

**Aan:** [REDACTED] [[@waterproef.nl](mailto:[REDACTED]@waterproef.nl)]


**Onderwerp:** RE: spoed analyses

Beste [REDACTED]

Ik was in de veronderstelling dat veel van de resultaten, zeker van de grondwateranalyses sneller beschikbaar zouden zijn als ik deze met spoed laat analyseren. Juist de metalen, Fluoride, Bromide en cyanide zouden met spoed bij Eurofins geanalyseerd worden en konden snel met spoed beschikbaar zijn.

Eerder gaf je via de telefoon aan dat de bodemanalyses wegens hemelvaart wat vertraging op hadden gelopen maar dat alle grondwateranalyses begin deze week (maandag/dinsdag) gereed zouden zijn. Ik begrijp hierom niet waarom de grondwateranalyses nog niet gereed zijn in de file die je me zojuist toegestuurd. Zou je me dit nog toe kunnen lichten.

Hierom wederom de vraag graag alle gegevens indien beschikbaar graag zo snel mogelijk aan mij op te sturen.



---

*Op alle diensten en/of werkzaamheden verricht uit hoofde van een gesloten overeenkomst met de besloten vennootschap Onderzoekcentrum B-WARE B.V., gevestigd te Nijmegen, alsmede op alle aanbiedingen van Onderzoekcentrum B-WARE B.V., zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die gedeponereerd zijn bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09131250.*

---

**Van:** [redacted] [mailto:[redacted]@waterproef.n]

**Verzonden:** dinsdag 30 mei 2017 11:06

**Aan:** [redacted] @b-ware.eu>

**Onderwerp:** RE: spoed analyses

Beste [redacted]

Zie bijlage voor de ruwe resultaten. Het Excel bestand heeft Er ontbreken nog enkele fosfor gehalten en de uitbestedingen naar Omegam (aantal metalen, Fluoride, Bromide en cyanide). Deze waarden worden morgen eind van de middag verwacht, waarna we de definitieve rapportage kunnen starten. Ik verwacht dat het rapport donderdagochtend per email naar B-ware wordt verstuurd.

---

**Van:** [redacted] [mailto:[redacted]@b-ware.eu]

**Verzonden:** dinsdag 30 mei 2017 10:52

**Aan:** [redacted]

**Onderwerp:** spoed analyses

Beste [redacted]

Nog even aanvullend op mijn telefoontje van zojuist. Ik zou graag alle gegevens zo snel mogelijk willen ontvangen. We betalen een verhoogd tarief voor de spoed analyses en hadden afgesproken dat we begin deze week gegevens zouden ontvangen.

Graag dus alle gegevens die er reeds zijn en indien enkele analyses niet gereed zijn graag aangeven wanneer deze er wel kunnen zijn, deze zo spoedig mogelijk toesturen, het liefst alles vandaag.



---

*Op alle diensten en/of werkzaamheden verricht uit hoofde van een gesloten overeenkomst met de besloten vennootschap Onderzoekcentrum B-WARE B.V., gevestigd te Nijmegen, alsmede op alle aanbiedingen van Onderzoekcentrum B-WARE B.V., zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die gedeponereerd zijn bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09131250.*



---

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Samenwerken en vernieuwen zijn essentieel in ons werk.