

From: [REDACTED] (WVL)
Sent: vrijdag 23 juni 2017 12:26
To: [REDACTED] (RVR); [REDACTED] (WVL); [REDACTED] (WVL); [REDACTED] (WVL); [REDACTED] (WVL); [REDACTED] (WVL); [REDACTED] (WVL); [REDACTED] (WVL); [REDACTED] (WVL);
Cc: [REDACTED]
Subject: RE: Terugkoppeling CCvD vergadering d.d. 22 juni 2017

Beste mensen,

In aanvulling op de mail van [REDACTED], zoals ik gisteren ook al mailde: Er wordt in protocol 7510 verwezen naar de oude tabel 1 met begeleidende teksten en voetnoten. Afhankelijk van het overleg tussen I&M en de branche zal in de Rbk van januari 2018 verwezen worden naar deze oude tabel of een nieuwe tabel. Mocht de discussie niet tijdig worden afgerond dan wordt later een wijzigingsblad opgesteld.

Een fijne dag,

Van: [REDACTED]
Verzonden: donderdag 22 juni 2017 15:53
Aan: [REDACTED] (WVL); [REDACTED] (WVL); [REDACTED] (WVL); [REDACTED] (WVL); [REDACTED] (WVL); [REDACTED] (WVL); [REDACTED] (WVL); [REDACTED] (WVL); [REDACTED] (WVL); [REDACTED] (WVL);
Onderwerp: Terugkoppeling CCvD vergadering d.d. 22 juni 2017

Urgentie: Hoog

Beste collega's,

Vanochtend hebben [REDACTED] en ondergetekende deelgenomen aan de CCvD. Tijdens de lange vergadering zijn vele BRL-en en protocollen besproken en vastgesteld. Daarnaast veel vragen en discussie met name van de zijde van de certificerende instellingen. Zij hebben uitgebreid hun ongenoegen kenbaar gemaakt dat (1) hun opmerkingen niet/onvoldoende zijn verwerkt in de BRL-en en protocollen en (2) dat de aanpassing van de BRL-en en protocollen onder grote tijdsdruk tot stand is gekomen hetgeen ten koste gaat van de zorgvuldigheid en kwaliteit. Deze kritiek wordt door de CCvD ter bespreking voorgelegd aan het bestuur van de SIKB.

Voor de volgende BRL-en/protocollen zijn bij de vaststelling specifieke afspraken gemaakt die relevant zijn voor WV.L.

- BRL/AS 1000 met protocollen (monsterneming voor partijkeringen)
[REDACTED] heeft in haar reactie aangegeven dat het vooronderzoek niet goed geregeld is. Zo wordt er alleen verwezen naar NEN 5725 (landbodem) en niet naar NEN 5717 (waterbodem). Moet aangepast worden om aan te sluiten bij de Rbk-2018. Dit punt is door [REDACTED] naar voren gebracht. Hierop wordt door SIKB actie genomen.
- Protocol 2018 bij BRL 2000 (maaiveldinspectie en monsterneming asbest in de bodem)
[REDACTED] van SIKB zal rechtstreeks contact opnemen met [REDACTED] over haar opmerkingen bij dit protocol zodat e.e.a. verwerkt kan worden.
- Protocol 6003 (milieukundige begeleiding ingrepen waterbodem)
Het voorlaatste protocol wordt gepubliceerd. De herziening van deze versie wordt gekoppeld aan de Rbk-2018.
- BRL 7510 met protocollen (procesmatige ex situ reiniging / bewerking en immobilisatie van grond en baggerspecie)

Ondergetekende heeft aangegeven dat RWS niet tevreden is met de wijze waarop gereageerd is op bepaalde commentaren / verbeter suggesties van [REDACTED]. We kregen geen bijval van andere deelnemers. Wel sloeg [REDACTED] hierop aan. De actie is afgesproken dat er een gesprek komt de opsteller van deze BRL ([REDACTED] / NVPG) met [REDACTED] (inhoudelijke beoordeling/reactie), [REDACTED] en [REDACTED] (beiden lid begeleidingscommissie) waarin [REDACTED] zal toelichten waarom bepaalde commentaren niet zijn overgenomen. Een dergelijk gesprek zullen we zelf moeten plannen met [REDACTED].

Als ik e.e.a. niet voldoende juist heb weergegeven daag ik [REDACTED] uit aanvullend te reageren.

