

Date : 27-6-2017 14:51:46

From : [redacted] (WVL)"

To : [redacted]@Vallei-Veluwe.nl, "[redacted]
[redacted]@Vallei-Veluwe.nl

Subject : RE: risicobeoordeling sanscrit

Ja halve risicobeoordelingen zijn niet zinvol

ja en in die waterbodem, die was opgeschoond? zie je wel een en ander terug ;-)

groetje

Van: [redacted]@Vallei-Veluwe.nl]

Verzonden: dinsdag 27 juni 2017 12:18

Aan: [redacted] (WVL); [redacted]

Onderwerp: FW: risicobeoordeling sanscrit

[redacted]

Toch even terug gelegd, zie onder
Kan geen kwaad ze even aan het denken te zetten
Vind dat de reactie van [redacted] wel even daar ter overweging mag landen

Van: [redacted]

Verzonden: dinsdag 27 juni 2017 12:13

Aan: '[redacted]@rudutrecht.n>; [redacted]@Vallei-Veluwe.n>; [redacted]@rud.nl' <[redacted]@rud.n>; [redacted]@Vallei-Veluwe.n>

Onderwerp: FW: risicobeoordeling sanscrit

Hallo [redacted],

Zie onderstaande reactie van onze specialist ([redacted]).
De vraag is of het niet meer vragen oproept dan beantwoord

De zware metalen hebben geen humane risico's, het zit in bodem/grondwater en is afgedekt (m.u.v. enkele plekken in talud, maar die zijn goed zichtbaar).
Onze waterkwaliteitsman ([redacted]) verwacht de gevolgen in de waterbodem, dat zien we ook terug in de resultaten.

We moeten toch even overleggen waar precies behoefte aan is als aanvulling op het B-ware rapport
Misschien kan [redacted] meedenken.
De vraag is of jullie meer informatie nodig hebben als het definitieve B-ware rapport om de gemeente te kunnen adviseren.

[redacted]
[redacted]

Van: [redacted] (WVL) [redacted]@rws.nl]

Verzonden: maandag 26 juni 2017 18:34

Aan: [redacted]@Vallei-Veluwe.nl>

Onderwerp: RE: risicobeoordeling sanscrit

Hoi [redacted]

Nee

Dan zeker juist niet zo

Als je een risicobeoordeling wilt doen dan moet deze compleet zijn

Met halve of eerder kwart resultaten , en alleen richting grondwater kijken met een paar stofjes en geen verspreidingsrisico's ook naar oppervlaktewater en effecten oppervlaktewater ,naast grondwater gaan bekijken gaat iedereen met deze uitslagen aan de wandel en komen verkeerd terecht (sanscrit is ook geen instrument voor oppervlaktewater.)

Helemaal niet verstandig dit dus op deze wijze nu snel zonder nadenken in te zetten . Sanscrit is op dit complexe gevallen geheel niet ingesteld.

Bevoegd gezag kan van alles wensen , maar op deze wijze doe je geen complete risicobeoordeling in dit soort speciale complexe gevallen

En ik vermoed dat de grote adviesbureau's gelet op de materie dit ook zeker niet 1 ,2 drie voor vrijdag aankunnen

Overigens ,wat mij opvalt is dat er staat dat de waterbodem was opgeschoond? ,maar ik vind deze nu al niet meer zo schoon

groetje

Van [redacted]@Vallei-Veluwe.nl]

Verzonden: maandag 26 juni 2017 16:17

Aan: [redacted] (WVL)

Onderwerp: RE: risicobeoordeling sanscrit

Dank voor je reactie [redacted]

Zal ik bevoegd gezag voorstellen dus alleen een beoordeling voor zware metalen te doen.

En vooral het B-ware rapport als de complete beoordeling te zien.

Van: [redacted] (WVL) [redacted]@rws.nl]

Verzonden: maandag 26 juni 2017 16:07

Aan: [redacted]@Vallei-Veluwe.nl>

Onderwerp: RE: risicobeoordeling sanscrit

Beste

Elk bureau kan van alles met sanscrit... echter verwacht niet dat daar iets uitkomt voor wat betreft de anionen .sanscrit is geen wondermiddel waar direct van alles uitrolt. (zonder nadenken)

Metalen mogelijk wel ,maar dat geeft nog geen uitsluitel betreffende de anionen en kalium natrium hoge pH etc etc> richting oppwater en grondwater.

Dus wat verwacht het bevoegde gezag ? als hier niets uitkomt is het oke ? ?Naar welke stoffen moet het adviesbureau kijken?volgens het bevoegde gezag??wen

Dus opdracht en vraag moet helder zijn , (niets weglaten wat niet in sanscrit kan worden ingevoerd.)

groetje

Van: [redacted]@Vallei-Veluwe.nl]

Verzonden: maandag 26 juni 2017 14:06

Aan: [redacted]

CC: [redacted] (WVL)

Onderwerp: risicobeoordeling sanscrit

Hallo [redacted]

Bevoegd gezag heeft vrijdag gevraagd om een risicobeoordeling via sanscrit (spoedeisendheid van sanering beoordelen).

Alle grotere ingenieursbureau's zouden dit kunnen en het zou niet veel voorstellen.

Is het een idee dit direct uit te zetten bij Witteveen en Bos, het is niet handig weer een andere partij jullie concept rapport te moeten toesturen en zij hebben al alle gegevens.

Ik ga er even vanuit dat jullie hier geen ervaring mee hebben?

Men wil het vrijdag a.s. al hebben.

Zou ik een contactpersoon kunnen krijgen van Witteveen en Bos?

[redacted]
[redacted]
[redacted]

[redacted]

