

Date : 14-10-2017 11:05:37
From : "[REDACTED] (PPO)" <[REDACTED]@rws.nl>
To : "[REDACTED] (WVL)" <[REDACTED]@rws.nl>, "[REDACTED] (PPO)" <[REDACTED]@rws.nl>
Cc : [REDACTED]@rws.nl, "[REDACTED] (WVL)" <[REDACTED]@rws.nl>
Subject : Re: overleg monitoring/bemonstering TGG Perkpolder

Is dit 'mooie project' al op de hoogte? Zo ja, wat gaan ze doen?

Inderdaad nog breder gaan communiceren. Maar hoe en via wat/wie?

From: "[REDACTED] (WVL)" <[REDACTED]@rws.nl>
Sent: 13 okt. 2017 19:06
To: "[REDACTED] (PPO)" <[REDACTED]@rws.nl>
Cc: "[REDACTED] (PPO)" <[REDACTED]@rws.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@rws.nl>; "[REDACTED] (WVL)" <[REDACTED]@rws.nl>
Subject: RE: overleg monitoring/bemonstering TGG Perkpolder

Recent!!!

<http://www.plasvanheenvliet.nl/>

en onderstaande link staat met dank aan ATM moerdijk (ook op de zonneweidezie foto's?)

<http://www.plasvanheenvliet.nl/nieuws/zonneweide.html>

en zie verder allerlei mooie plaatjes TGG maar er staat niet bij dat dit TGG is er staat grond!!!

<http://www.plasvanheenvliet.nl/acceptatie/grond.html>

ernstig dus

Van: [REDACTED] (PPO)
Verzonden: vrijdag 13 oktober 2017 18:55
Aan: [REDACTED] (WVL)
CC: [REDACTED] (PPO); [REDACTED] (WVL)
Onderwerp: Re: overleg monitoring/bemonstering TGG Perkpolder

O geweldig jammer. Wanneer precies toegepast? We zetten em in ons projectoverzicht. Communicatie volgt. Was even gesneuveld in prioriteiten lijstje want directeur overleg was niet inspirerend. En geruzie in ander project.

[REDACTED]

[REDACTED]

From: "[REDACTED] (WVL)" <[REDACTED]@rws.nl>
Sent: 13 okt. 2017 18:49
To: "[REDACTED] (PPO)" <[REDACTED]@rws.nl>
Cc: "[REDACTED] (PPO)" <[REDACTED]@rws.nl>; "[REDACTED] (WVL)" <[REDACTED]@rws.nl>
Subject: RE: overleg monitoring/bemonstering TGG Perkpolder

Tweede punt zal ik doen

3^e punt het ligt er al ;-). En wie gaat dat betalen.....

Men wist er niets van bij Hollandsche Delta.

Zoals ik eerder aangaf in vooroverleg directeuren... is het toch beter als er landelijk meer bekendheid komt. Dan voorkom je dit soort problemen.

Voor nu fijn weekend

[REDACTED]

Van: [REDACTED] (PPO)
Verzonden: vrijdag 13 oktober 2017 17:35
Aan: [REDACTED] (WVL)
CC: [REDACTED] (PPO); [REDACTED] (WVL)
Onderwerp: RE: overleg monitoring/bemonstering TGG Perkpolder

Mooi dat eerste punt. Tweede punt graag vinger aan de pols houden.

Wat betreft Heenvliet kun je met het LOD verhaal van ILT in je achterhoofd (partijen TGG van ATM geproduceerd tussen 2011 en nu zijn verdacht) natuurlijk handhaven of in elk geval vooraf een "producttoets" eisen denk ik.

[REDACTED]

[REDACTED]

Van: [REDACTED] (WVL)
Verzonden: vrijdag 13 oktober 2017 16:55
Aan: [REDACTED] (PPO)
CC: [REDACTED] (PPO); [REDACTED] (WVL)
Onderwerp: RE: overleg monitoring/bemonstering TGG Perkpolder

Hoi

Ik heb gebeld. bleek dat [REDACTED] het groen niet had doorgetrokken als gevolg van knip en plak werk.

Ze meten nog iets meer dan eerder was afgesproken, maar dat is niet erg.

Verder over de rapportagegrenzen ben ik nog niet gerustgesteld.

By the way.

rondom de plas Heenvliet bij Hollandsche Delta wordt TGG toegepast in ringdijk brondo de plas bij verondieping en natuurontwikkeling. is ook recreatieplas. 300.000 ton

herkomst ja nu 1 keer raden. Leverancier ook 1 keer raden

[REDACTED]

Van: [REDACTED] (PPO)
Verzonden: vrijdag 13 oktober 2017 13:55
Aan: [REDACTED] (WVL)
CC: [REDACTED] (PPO); [REDACTED] (WVL)
Onderwerp: RE: overleg monitoring/bemonstering TGG Perkpolder

Hoi [REDACTED],

Dank voor je goede zorgen. Laat je het ons RWS-ers even weten als je gerustgesteld bent? (of niet?)

[REDACTED]

[REDACTED]

Van: [REDACTED] (WVL)
Verzonden: vrijdag 13 oktober 2017 9:37
Aan: [REDACTED] (PPO)
CC: [REDACTED] (WVL); [REDACTED] (PPO); [REDACTED]
Onderwerp: RE: overleg monitoring/bemonstering TGG Perkpolder

Beste [REDACTED]

Ik ga je straks toch maar even bellen

Ik heb de laatste sheet bekeken ,maar daar staan weer andere parameters in als eerder besproken .Dus mogelijk mis ik iets?

[REDACTED]

Van: [REDACTED] [[mailto:\[REDACTED\]@deltares.nl](mailto:[REDACTED]@deltares.nl)]
Verzonden: donderdag 12 oktober 2017 9:31
Aan: [REDACTED] (WVL); [REDACTED] (PPO)
CC: [REDACTED] (WVL); [REDACTED] (PPO); [REDACTED]
Onderwerp: RE: overleg monitoring/bemonstering TGG Perkpolder

[REDACTED], [REDACTED] et al,

Dan gaan we het zo doen.

-Het beperkte pakket is het pakket zonder de zaken in de powerpoint waar "beperkt" op staat. Bij mijn weten zat dat in de powerpoint die als attachment werd toegevoegd. Bel anders maar even voor zover het niet helder is.

-met de vaste stofmonsters bedoel ik inderdaad de grondmonsters.

-Ik heb de rapportagegrenzen via Antea onder de aandacht laten brengen en ga ervan uit dat ze die ook gaan halen (we vragen immer AS3000 aan, dan moeten ze dat ook leveren). Ik heb er nog niks op teruggehoord. Als dat niet gebeurt ga ik ervan uit dat ze dat oplossen voor de volgende monitoringsronde en die

heranalyses niet in rekening brengen (voor zover we samen besluiten dat het relevant is). Dat lijkt me de makkelijkste route.

From: K [redacted] (WVL) [[mailto:\[redacted\]@rws.nl](mailto:[redacted]@rws.nl)]

Sent: 12 October 2017 09:16

To: [redacted] (PPO); [redacted]

Cc: [redacted] (WVL); [redacted] (PPO); [redacted]

Subject: RE: overleg monitoring/bemonstering TGG Perkpolder

Beste [redacted] et al

Eens met een aantal vooraf geselecteerde peilbuizen.

Kun je nog even toelichten wat je onder het beperktere pakket verstaat? Dit is mij iets vaag. Ik hoop dat het beperktere pakket compleet is ?Ik heb na mijn opmerkingen nog steeds geen nieuwe aangepaste lijst gezien.

Daarnaast zou ik toch graag zien welke rapportagegrenzen het lab kan halen ,dit daar meten anders niet eens zinvol is.

Verder heb je het over de vaste stofbepalingen, ik neem aan dat je hier de grondmonsters bedoeld?

Is er ook enig inzicht welke grondmonsters?

Mvg [redacted]

Van: [redacted] (PPO)

Verzonden: woensdag 11 oktober 2017 17:09

Aan: [redacted]

CC: [redacted] (WVL); [redacted] (PPO); [redacted]

[redacted] (WVL)

Onderwerp: RE: overleg monitoring/bemonstering TGG Perkpolder

Hoi [redacted],

Dank voor de info en goed voorstel (vind ik) om het totaalpakket eerst los te laten op slechts 4 buizen.

[redacted]

[redacted]

Van: [redacted] [mailto:[redacted]@deltares.nl]

Verzonden: dinsdag 10 oktober 2017 22:05

Aan: [redacted] (WVL)

CC: [redacted] (PPO); [redacted] (WVL); [redacted] (PPO); [redacted]

Onderwerp: RE: overleg monitoring/bemonstering TGG Perkpolder

[redacted] en meelezers,

Hierbij een nieuwe versie van de planning van de bepalingen. Inmiddels zijn de vaste stofbepalingen zeer uitgebreid bij Analytico uitgezet (resultaten volgende week bij ons) en heb ik offerte binnen van Antea voor het extra pakket. Dat was wel even schrikken. We gingen naar 21 peilbuizen (van 14), maar ook van ca [redacted] voor de bepalingen en dat is wat waanzinnig. Mijn voorstel is om maar 4 peilbuizen met dat totaalpakket te bemonsteren, en de rest met een beperkter pakket (het pakket zonder de "enkele" uit de lijst). Daarmee hebben we een goed totaal. De vaste stofbepalingen zijn dan voor de risico-inschatting van de bron, en de 4 peilbuizen complementeren dat beeld en geven info over verspreiding. Het "beperkte" pakket geeft goed aan wat er gebeurt voor de stoffen die de norm mogelijk gaan onverschrijden en voldoende info over het maken van onderscheid tussen zeewaterindringing en uitloging uit de dijk. Ik ga het donderdagochtend aan Antea doorgeven, dus 1 of 2 beargumenteerde wijzigingen kunnen we nog overwegen.

10.1.c

Wat betreft [redacted] hebben we hier toch het complete pakket gekozen (+hopelijk de goede meetlimieten). Daarmee hebben we ook bij gekke temperaturen in de reiniging een goed beeld.

Peilbuizen hebben we nu niet met divers uitgerust. Keramische divers zouden we kunnen gebruiken als dat nodig is, maar voorlopig (ook gezien het netwerk wat er staat) geen directe aanleiding.

Tot slot de peilbuizen over de langsrichting. Dat argument onderschrijven we, maar plaatsing/keuze uit bestaande hoort bij de volgende set boringen, als we ook het stoffenpakket al weer naar wat andere proporties hebben kunnen terugbrengen.

[Overigens (teaser) de allereerste resultaten geven aan dat ook wij weer op pH=11 uitkomen, en dat er een duidelijk verschil zit in het type reactiviteit tussen de grove, midden en kleine fractie]



From: [redacted] (WVL) [mailto:[redacted]@rws.nl]

Sent: 09 October 2017 19:12

To: [redacted]

Cc: [redacted] (PPO); [redacted] (WVL); [redacted] (PPO); [redacted]

Subject: RE: overleg monitoring/bemonstering TGG Perkpolder

Beste [redacted] (en [redacted])

[redacted] na ons telefonisch overleg gelet op mijn opmerkingen over stoffenpakket en verwisselingen anionen en kationen etc geen bijgewerkte versie meer gezien?

Al een oplossing gevonden tav de divers in de peilbuizen, die corrosie vertonen en dus lekken bij Westdijk, met dank aan de TGG)? (economische schade veldwerk bureau?)

Verder even een spoed aandachtspunt!!

Ik heb inmiddels al resultaten snelle blik van Westdijk gelet op een vergelijkbaar stoffenpakket ,maar het lab aldaar heeft nogal ,in tegenstelling tot de eisen in AS3000 , zeer onnauwkeurig gemeten .Dus graag even richting Anthea en lab dat de rapportagegrenzen wel gehaald moeten worden en of de normwaarden!!

Verder aldaar de verontreinigingen zover ik even snel gekeken heb houden niet op

Metalen (As,V en Mo en nu ook kwik) boven interventiewaarden grondwater.(Mo zelf hoger nu op 4000 ,was 3000 ,interventiewaarde is 300)

pH ca 11

Seleen gaat nu ook "lopen""

Naast de nog steeds zeer sterk verhoogde anionen en kationen en ook cyanide is verhoogd

Ook organische verbindingen wel aangetroffen in grondwater . fenol benzeen etc en nog een aantalmoet nog even checken

Maar omdat het lab te onnauwkeurig heeft gemeten kan nog niet alles juist beoordeeld worden in ieder geval organisch .

Dus met extra spoed aandacht vragen voor de lage rapportagegrenzen !!

[redacted] [redacted]

Van: [redacted] (PPO)

Verzonden: woensdag 20 september 2017 15:44

Aan: (PPO); (WVL); (WVL);

Onderwerp: RE: overleg monitoring/bemonstering TGG Perkpolder

Beste allen,

We hebben gisteren een vruchtbaar overleg gehad vind ik. We begrijpen elkaar en hebben er vertrouwen in. Hoop dat de eerste resultaten niet lang meer op zich laten wachten.

Onderstaand een weergave van de gisteren gemaakte afspraken. Laat het weten als je je daarin niet herkent.

■

■

Afspraken gemaakt tussen Deltares (,), RWS (, ,) Antea () en RIVM () inzake (het integraal) onderzoek Perkpolder

Onderzoeksaanpak:

Gefaseerd aanpakken, meetnet verfijnen op basis van de eerste resultaten veldonderzoek. Aanpak Westdijk kun je zien als blauwdruk voor onderzoek Perkpolder. (en spreken buiten de vergadering nog even verder over inzet meetmethode met ceramische cups).

1^e fase veldonderzoek: boringen doorzetten tot in de bodemlagen onder de TGG Referentielocatie's. Gaat met name om grondwaterkwaliteit. Indien voor grond geen referentielocatie gevonden kan worden het grondlichaam beoordelen adhv toetsingskader Wbb, BBK.

Na beschikbaar komen meetresultaten van fase 1 een overleg plannen met deze klankbordgroep om te komen tot overeenstemming over de inhoud en aanpak van de volgende onderzoeksfase.

Deltares beschrijft fase 1 in een bemonsteringsplan.

Milieuhygiënische Laboratorium Onderzoek:

1e fase veldonderzoek: grondmonsters (redox-proof), analysepakket breed maken en in samenhang bepalen met resultaten Westdijk, ook stoffen die je niet zou verwachten in TGG.

(hier inkopieren wat voorstelde)

1^e fase grondwatermonsters: analysepakket breed (kan nog niet afgestemd worden op resultaten van de samenstellingsmetingen van de TGG, dat wel doen zodra mogelijk in vervolgbemonsteringen). Meer concreet:

De grondmonsters en TGG (in ieder geval een aantal over het lengte traject)op een zeer uitgebreid pakket onderzoeken:

Alle grondmonsters op C2 pakket aangevuld met metalen uit de

bijlage bij deze mail (XL tabel)

- anionen kationen ,zie bijlage
- Cyanide vrij en totaal
- pH

Een aantal grondmonsters TGG en bovenliggende en onderliggende lagen verspreid over het lengte traject onderzoeken op extra parameters :

- Aromatische oplosmiddelen (compleet)

- Fenolen
- Cresolen
- Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen
- Chloorbenzenen (compleet)
- Chloorfenolen(compleet)
- Tributyltinverbindingen (TfT en TBT)
- Dioxines (met Dr Calux)
- Op basis van resultaten grondanalyses kan in een volgende fase monitoring besloten worden of het zinvol is een aantal extra paramaters in het grondwater te onderzoeken

Meetnet

Verfijnen op basis van resultaten 1^e fase. (bijvoorbeeld overwegen om een lengtetraject te gaan monitoren om variabiliteit goed in beeld te brengen)

Gezondheidsonderzoek:

Interviews (RIVM/GGD) kunnen in oktober starten voorafgaand aan beschikbaar komen analyseresultaten grond en grondwater. Het gaat in deze interviews namelijk om de blootstelling vast te stellen. Risicopaden worden daarna gekwantificeerd.

<< Bestand: Resultaten TGG Westdijk en analysepakket TGG Perkpolder - revetk.xlsx >>

-----Oorspronkelijke afspraak-----

Van: [redacted] (PPO)

Verzonden: donderdag 7 september 2017 14:52

Aan: [redacted] (PPO); [redacted] (WVL); [redacted] (WVL); [redacted] (PPO); [redacted]

Onderwerp: overleg monitoring/bemonstering TGG Perkpolder

Tijd: dinsdag 19 september 2017 13:00-15:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

Locatie: Westraven H12.32

Zaal H12.32

Zoals gemeld schuift Antea hier ook bij aan.
Zaal wordt nog geregeld.

Met groet en tot dan,

[redacted].

DISCLAIMER: This message is intended exclusively for the addressee(s) and may contain confidential and privileged information. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and destroy this message.

Unauthorized use, disclosure or copying of this message is strictly prohibited. The foundation 'Stichting Deltares', which has its seat at Delft, The Netherlands, Commercial Registration Number 41146461, is not liable in any way whatsoever for consequences and/or damages resulting from the improper, incomplete and untimely dispatch, receipt and/or content of this e-mail.

DISCLAIMER: This message is intended exclusively for the addressee(s) and may contain confidential and privileged information. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and destroy this message.

Unauthorized use, disclosure or copying of this message is strictly prohibited. The foundation 'Stichting Deltares', which has its seat at Delft, The Netherlands, Commercial Registration Number 41146461, is not liable in any way whatsoever for consequences and/or damages resulting from the improper, incomplete and untimely dispatch, receipt and/or content of this e-mail.