

Date : 18-10-2017 10:45:36

From : [REDACTED]@rhdhv.com

To : [REDACTED] (WVL)" [REDACTED]@rws.nl,
[REDACTED]@vallei-veluwe.nl

Subject : RHDHV: memo onderbouwing GW-onderzoek Westdijk

Attachment : T&PBD9964, voorstel analysepakket GW 20171018.docx;Bijlage 1, BEFUND55_O-697211_Vers_3.pdf;Bijlage 2, WD Toetsing GW-TGG 20171016.docx;image001.jpg;image002.jpg;

Ja [REDACTED] en [REDACTED],

Hierbij de laatste versie van de memo met de onderbouwing van het analysepakket. Daarnaast heb ik een overzicht van de peilbuizen van het meetnet toegevoegd, net als de data voor bemonstering. Verder de puntjes verwerkt die [REDACTED] gisteren nog telefonisch aangaf (Be, Na, de toetsingswaarden en ik heb de tekst vergeleken en toch wel wat aangepast)...hiermee is de memo wel compleet en geeft de onderbouwing waarom wij wat gaan doen.

Ik heb de resultaten van het grondwateronderzoek van de periode maart mei nu compleet...deze ga ik verwerken zodat ik deze samen met de aankomende resultaten kan verwerken tot een overzicht waar de trend uit gehaald kan worden....de trend geeft richting aan de oplossingsrichtingen.

Nog een berichtje uit het veld: de veenlaag stroomt slecht toe dus de zetting zorgt voor een slechte doorlatendheid en ik laat vastleggen of er slib/TGG in de peilbuizen is gespoeld. Dit is ook een indicator voor lekstroom. De doorlatendheid van de veenlaag geeft ik door aan onze geohydroloog en de meetpunten die lekstroom uit de TGG indiceren op basis van de veldwerkwaarnemingen en analyseresultaten moeten beoordeeld worden op betrouwbaarheid....dit is al onder onze aandacht.

Voor vragen hoor ik jullie graag



This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately.

This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately