

Date : 1-12-2017 16:19:56
From : " [redacted] (WVL)"
To : [redacted]@deltares.nl
Subject : gegevens
Attachment : image001.png;

Ti zal deze draaien

Dit moet dan de complete set zijn van de grondmonsters zijn

[redacted]

Van: [redacted] [mailto:[redacted]@eurofins.com]
Verzonden: vrijdag 1 december 2017 14:09
Aan: [redacted] (WVL)
Onderwerp: RE: uitloogproefven

Hierbij een Aquo-kit file voor certificaat 20171311481.
Hierin zijn alle componenten aanwezig.

[redacted]

[redacted]

From: [redacted] (WVL) [mailto:[redacted]@rws.nl]
Sent: 30 November, 2017 15:40
To: [redacted]
Subject: FW: uitloogproefven

Hierbij

Ook jullie mailwisselingen .

Bij 7383 ontbreken de waarden in mg/l op certificaat. De xml kan ik niet openen

De NEN 7373 blijkt door belgie te zijn uitgevoerd ? nu hier kunnen we dus niets mee ls 10 ontbreekt .En in AP04 onverklaarbaar.

Ook statement dat T16 wel werkt en T27 niet ??..zijn in principe zelfde invoer parameters en de mg/l en de mg/l

(Onderstaande van [redacted] met handmatige invoer lutum etc klopt helemaal niet ,maar goed.)

Vast bedankt dat je grondig wil kijken .ILT gaat ook kijken dus wilde zaak wel op orde hebben

[redacted]

Van: [redacted] [mailto:[redacted]@deltares.nl]
Verzonden: donderdag 30 november 2017 12:40
Aan: [redacted] (WVL)
Onderwerp: FW: uitloogproefven

-Hierbij de output die pais genereert op de NEN7383 proeven (zowel de T16 [gaat goed, maar heb ik niks
-de data zoals ze gerapporteerd worden
-mijn emailconversaties met de pais helpdesk (over diverse onderwerpen)

From: [redacted]
Sent: 21 November 2017 13:31
To: [redacted]@Eurofins.com'
Subject: uitloogproefven

[...]

Dan een vraag over de uitloogproef NEN7383 (de gewone).
-Uitgevoerd in certificaat 2017131487, maar nog niet compleet. Als ik toets als niet vormgegeven bouwstof (T output)! Is dat ook nog aan te passen, of moet ik op de een of andere manier de ETW uit de samenstelling

From: [redacted]@Eurofins.com [mailto:[redacted]@Eurofins.com]
Sent: 15 November 2017 10:54
To: [redacted]
Subject: RE: aquo.csv en tetrachloorfenolen (som) toets

Oke, dit is een spannende..., BoToVa zal niet met de dubbele parameters om kunnen gaan.
En verder zijn deze Belgische parameters niet gekoppeld aan de BoToVa toetsing.
Met andere woorden ze worden niet naar BoToVa verzonden.
Een uitloogproef in de VLAREBO toetsingen heeft ook geen zin, omdat ik deze parametercodes ook daar niet gekoppeld heb.
Ik moet hier op het lab even kijken hoe ik met de gerapporteerde parameters moet omgaan.
Ik kan je dus op dit moment niet direct helpen...

[redacted]
[redacted]

From: [redacted] [mailto:[redacted]@deltares.nl]
Sent: 15 November,2017 10:37
To: [redacted]
Subject: RE: aquo.csv en tetrachloorfenolen (som) toets

-Super, dank je wel!
-ik gebruikte T8 (GBT op landbodem)

-En dan nog iets (houdt het ooit op ;-), bij de vervolgo opdracht beloof ik minder te vragen:
--Voor certificaat 2017131526 is een Belgische methode gebruikt voor uitloging in trappen. Dit omdat jullie o
uitvoeren. Die wil ik toetsen als uitloogproef voor GBT, en daarvoor heb ik handmatig org gehalte en lutum
en de bodemcorrectie wordt niet uitgevoerd). Is het mogelijk in ieder geval die bodemcorrectie er alsnog ui
Anders ga ik toch maar even zelf aan de slag...

From: [redacted] @Eurofins.com [mailto:[redacted]@Eurofins.com]
Sent: 15 November 2017 10:20
To: [redacted]
Subject: RE: aquo.csv en tetrachloorfenolen (som) toets

[redacted], ik heb [redacted] gevraagd je de aquo csv toe te sturen.
Welke toetsing laat je uitvoeren in 2017131481?

From: [redacted] [mailto:[redacted]@deltares.nl]
Sent: 15 November,2017 10:11
To: PAIS Helpdesk Milieu
Subject: RE: aquo.csv en tetrachloorfenolen (som) toets

-Eigenlijk zit ik wel in een tijds-klem, maar ik heb ook een oplossing. Als ik de aquo.csv kan krijgen (als het
kan ik zelf op zich wel vooruit viavia voor nu... Dan kom ik tzt ook nog met een verzoek voor de aquo csv o

-Nog een dingetje voor de toetsing (nu weer over 2017131481, monster (B3.2 2.00-2.30 emmer); daarvoor
dan ook ETW overschrijding, maar bij vanadium staat keurig "<Industrie". Dat kan ik handmatig wel aanpa

[redacted]



From: [redacted]@Eurofins.com [mailto:[redacted]@Eurofins.com]
Sent: 15 November 2017 09:14
To: [redacted]
Subject: RE: aquo.csv en tetrachloorfenolen (som) toets

[redacted]

Heb je hierin een tijdslem?
Deze aanpassing moet door een externe programmeur worden doorgevoerd.
Hierdoor kan ik geen bindende toezegging doen over de termijn van oplossing.

[redacted]
[redacted]

From: [redacted] [mailto:[redacted]@deltares.nl]
Sent: 15 November,2017 9:12
To: [redacted]
Subject: RE: aquo.csv en tetrachloorfenolen (som) toets

[redacted] dank je wel. Goed om te horen dat het eindoordeel wel formeel uit Botova komt, en ik zal nog even w
steeds erg belangrijk dat dat stuk er ook bij komt, maar voor nu wel voldoende duidelijk om even verder m



From: [redacted]@Eurofins.com [mailto:[redacted]@Eurofins.com]
Sent: 15 November 2017 07:57
To: [redacted]
Subject: RE: aquo.csv en tetrachloorfenolen (som) toets

Beste [redacted]

De boel nader bekeken...

De sommen Trichloorbenzenen en Tetrachloorbenzenen worden door BoToVa wel berekend en teruggekoppeld naar het PAIS programma.

Omdat deze parameters niet in het certificaat aanwezig zijn moet het rapportageprogramma deze in de Excel opnemen als "extra parameters" (berekend door BoToVa).

Dit gebeurt helaas niet. Ik heb hierover al contact opgenomen met onze programmeur om dit te corrigeren.

Zoals gezegd verandert er hierdoor evenwel niets aan het eindoordeel van het monster.

Dit wordt direct overgenomen vanuit BoToVa.

Alle Tri-/Tetra-chloorbenzeen sommen in dit certificaat worden als < achtergrondwaarde beoordeeld.

From: [redacted]
Sent: 14 November,2017 15:32
To: [redacted]
Subject: RE: aquo.csv en tetrachloorfenolen (som) toets

Beste [redacted],

Ik neem aan dat je de Tetrachloorbenzenen bedoelt in plaats van de Tetrachloorfenolen. Het is inderdaad wel een vreemd beeld.

Ik zie dat zowel de Som Tetrachloorbezenen en Trichloorbenzenen op de achtergrond wel goed worden berekend, maar niet in het rapport worden weergegeven.

Hier moet ik weer verder induiken.

Het eindoordeel op het monsterniveau moet wel weer goed zijn.

Het kost me even tijd om dit te analyseren...

From: [redacted] [[mailto:\[redacted\]@deltares.nl](mailto:[redacted]@deltares.nl)]
Sent: 14 November,2017 15:18
To: [redacted]
Subject: RE: aquo.csv en tetrachloorfenolen (som) toets

Beste [redacted],

Dank daarvoor. Hij is nu linea recta door naar RWS die er om vroeg ;-).

Ik heb inmiddels voor de chloorbenzenen ook resultaten, en heb het idee dat Pais-BoToVa daar vergelijkb -de Tetrachloorfenolen som (die ook de combinatiwe 1245/1235 tetrachloorfenol bevat) geeft daarbij geen -de trichloorbenzenen (som) wordt tevens niet berekend.

Is dat ook nog te wijzigen? (nb: gaat om certificaat 2017145407)



From: [redacted]@Eurofins.com [mailto:[redacted]@Eurofins.com]
Sent: 14 November 2017 09:59
To: [redacted]
Subject: RE: aquo.csv en tetrachloorfenolen (som) toets

Hoi [redacted],

Ik moest even in het script duiken die de Aquokit export aanmaakt en zag inderdaad dat er alleen een export wordt bijgevoegd.

[redacted]



From: [redacted] [mailto:[redacted]@deltares.nl]
Sent: 07 November,2017 13:19
To: [redacted]
Subject: RE: aquo.csv en tetrachloorfenolen (som) toets

Beste [redacted],
Kan het kloppen dat dit een lege file is?



From: [redacted]@Eurofins.com [mailto:[redacted]@Eurofins.com]
Sent: 03 November 2017 10:49
To: [redacted]
Subject: RE: aquo.csv en tetrachloorfenolen (som) toets

Hallo [redacted]

Hierbij al vast een Aquokit export van de reeds gevalideerde analysesresultaten.

[redacted]
[redacted]

From: [redacted] [mailto:[redacted]@deltares.nl]

Sent: 03 November,2017 08:46

To: [redacted]

Subject: RE: aquo.csv en tetrachloorfenolen (som) toets

Beste [redacted]

Dank daarvoor, ik zie het wel verschijnen wat betreft die som. Lukte het ook nog met de aquo.csv opsturen is..)?

From: [redacted] @Eurofins.com [mailto:[redacted]@Eurofins.com]

Sent: 02 November 2017 15:47

To: [redacted]

Subject: RE: aquo.csv en tetrachloorfenolen (som) toets

Beste [redacted],

Ik heb naar dit probleem gekeken en zie dat BoToVa (waar PAIS gebruik van maakt) de waarde voor 2,3,4,6 / 2,3,5,6 negeert in de optelling in de Tetrachloorfenolen (som) .

PAIS krijgt hier als het goed is wel een toetsoordeel op terug, maar dan alleen op basis van de 2,3,4,5-Tetrachloorfenolen. Waarom deze niet wordt getoond en getoetst moet ik verder onderzoeken.

Ik kom hier morgen op terug.

From: [redacted] [mailto:[redacted]@deltares.nl]

Sent: 02 November,2017 9:49

To: [redacted]

Subject: aquo.csv en tetrachloorfenolen (som) toets

Goedemorgen,.

Ik werd via de analytico helpdesk doorgestuurd naar dit adres. Ik ben bezig met de verwerking van grondstoffen.

De tetrachloorfenolensom wordt daarin wel berekend, er zijn ook toetswaarden bekend, maar hij wordt niet werkt?

| | | | | |
|--------------------------------------|----------|--------|--------|-----------|
| Tetrachloorfenolen (som) | mg/kg ds | <0.02 | 0.0525 | Industrie |
| 1,2,3,4,5-Tetrachloorfenol | mg/kg ds | <0.002 | 0.007 | |
| 1,2,3,4,6 / 2,3,5,6-Tetrachloorfenol | mg/kg ds | <0.010 | | |
| Tetrachloorfenolen (som) | mg/kg ds | <0.012 | | |

Verder heeft mijn opdrachtgever gevraagd of nu ook al een aquo.csv file te verkrijgen is. Hoe is dat te doen?

[Redacted]

DISCLAIMER: This message is intended exclusively for the addressee(s) and may contain confidential and destroy this message. Unauthorized use, disclosure or copying of this message is strictly prohibited. The fou 41146461, is not liable in any way whatsoever for consequences and/or damages resulting from the impropr

Click [here](#) to report

ScannedByWeb

DISCLAIMER: This message is intended exclusively for the addressee(s) and may contain confidential and destroy this message. Unauthorized use, disclosure or copying of this message is strictly prohibited. The fou 41146461, is not liable in any way whatsoever for consequences and/or damages resulting from the impropr

DISCLAIMER: This message is intended exclusively for the addressee(s) and may contain confidential and destroy this message. Unauthorized use, disclosure or copying of this message is strictly prohibited. The fou 41146461, is not liable in any way whatsoever for consequences and/or damages resulting from the impropr

DISCLAIMER: This message is intended exclusively for the addressee(s) and may contain confidential and destroy this message. Unauthorized use, disclosure or copying of this message is strictly prohibited. The fou 41146461, is not liable in any way whatsoever for consequences and/or damages resulting from the impropr

DISCLAIMER: This message is intended exclusively for the addressee(s) and may contain confidential and destroy this message. Unauthorized use, disclosure or copying of this message is strictly prohibited. The fou 41146461, is not liable in any way whatsoever for consequences and/or damages resulting from the impropr

DISCLAIMER: This message is intended exclusively for the addressee(s) and may contain confidential and destroy this message. Unauthorized use, disclosure or copying of this message is strictly prohibited. The fou 41146461, is not liable in any way whatsoever for consequences and/or damages resulting from the impropr

DISCLAIMER: This message is intended exclusively for the addressee(s) and may contain confidential and destroy this message. Unauthorized use, disclosure or copying of this message is strictly prohibited. The fou 41146461, is not liable in any way whatsoever for consequences and/or damages resulting from the impropr

DISCLAIMER: This message is intended exclusively for the addressee(s) and may contain confidential and destroy this message. Unauthorized use, disclosure or copying of this message is strictly prohibited. The fou

41146461, is not liable in any way whatsoever for consequences and/or damages resulting from the improper