

**From:** [REDACTED]  
**Sent:** dinsdag 12 december 2017 22:01  
**To:** [REDACTED]@SIKB.nl'; [REDACTED];  
(WVL); [REDACTED]@ruddrenthe.nl'; [REDACTED];  
[REDACTED]@aqualysis.nl'; [REDACTED];  
**Cc:** [REDACTED]@sweco.nl';  
[REDACTED]@SIKB.nl'; [REDACTED]@sikb.nl'; [REDACTED]@terratech.nl';  
(WVL); [REDACTED]@ecdmilieu.nl';  
[REDACTED]@rva.nl'; [REDACTED]@nckbv.nl';  
[REDACTED]@gmail.com'; [REDACTED]@sikb.nl'; [REDACTED]@sikb.nl';  
(WVL); [REDACTED]@sikb.nl'; [REDACTED]@sikb.nl'; [REDACTED]@sikb.nl';  
(WVL); [REDACTED]@sikb.nl'; [REDACTED]@sikb.nl';  
**Subject:** Nazending RWS-memo over Protocol 7510  
**Attachments:** Agp 6 Standpunt RWS protocol 7510\_v1.pdf  
**Importance:** High

Beste leden van de CCvD,

Ter voorbereiding van de CCvD-vergadering op donderdag 14 december a.s. stuur ik jullie een nagekomen document van Rijkswaterstaat bij punt 6 van de vergaderagenda. Het betreft een memo met daarin het standpunt van RWS over Protocol 7510.

Excuses voor de late toezending. Hopelijk zijn jullie toch nog in de gelegenheid om de memo te lezen.

[REDACTED]

[REDACTED]