

Transectnaam	Partij	tij-monsternumr	top - onder	duplo	leefobjectlokaal	Parametercode	parametero
1A	01-01	2	top	nee	01-01_MM2	K	kalium
1A	01-01	2	top	nee	01-01_MM2	F	fluoride
1A	01-01	2	top	nee	01-01_MM2	Cl	chloride
1A	01-01	2	top	nee	01-01_MM2	Br	bromide
1A	01-01	2	top	nee	01-01_MM2	SO4	sulfaat
1A	01-01	2	top	nee	01-01_MM2	SO4	sulfaat
1A	01-01	2	top	nee	01-01_MM2	SO4	sulfaat
1A	01-01	2	top	nee	01-01_MM2	Na	natrium
1A	01-01	2	top	nee	01-01_MM2	Cl	chloride
1A	01-01	2	top	nee	01-01_MM2	Na	natrium
1A	01-01	2	top	nee	01-01_MM2	K	kalium
1A	01-01	2	top	nee	01-01_MM2	K	kalium
1A	01-01	2	top	nee	01-01_MM2	F	fluoride
1A	01-01	2	top	nee	01-01_MM2	F	fluoride
1A	01-01	2	top	nee	01-01_MM2	F	fluoride
1A	01-01	2	top	nee	01-01_MM2	Cl	chloride
1A	01-01	2	top	nee	01-01_MM2	Cl	chloride
1A	01-01	2	top	nee	01-01_MM2	Na	natrium
1A	01-01	toets	top	nee	Toetsmonster 01-01	Cl	chloride
1A	01-01	toets	top	nee	Toetsmonster 01-01	SO4	sulfaat
1A	01-01	toets	top	nee	Toetsmonster 01-01	Cl	chloride
1A	01-01	toets	top	nee	Toetsmonster 01-01	Br	bromide
1A	01-01	toets	top	nee	Toetsmonster 01-01	SO4	sulfaat
1A	01-01	toets	top	nee	Toetsmonster 01-01	F	fluoride
1A	01-01	toets	top	nee	Toetsmonster 01-01	Br	bromide
1A	01-01	2	top	nee	01-01_MM2	SO4	sulfaat
1A	01-01	2	top	nee	01-01_MM2	SO4	sulfaat
1A	01-01	2	top	nee	01-01_MM2	F	fluoride
1A	01-01	2	top	nee	01-01_MM2	Cl	chloride
1A	01-01	2	top	nee	01-01_MM2	Br	bromide
1A	01-01	toets	top	nee	Toetsmonster 01-01	F	fluoride
1A	01-01	1	top	nee	01-01_MM1	Cl	chloride
1A	01-01	1	top	nee	01-01_MM1	Na	natrium
1A	01-01	1	top	nee	01-01_MM1	Na	natrium
1A	01-01	1	top	nee	01-01_MM1	Na	natrium
1A	01-01	1	top	nee	01-01_MM1	K	kalium
1A	01-01	1	top	nee	01-01_MM1	K	kalium
1A	01-01	1	top	nee	01-01_MM1	K	kalium
1A	01-01	1	top	nee	01-01_MM1	Br	bromide
1A	01-01	1	top	nee	01-01_MM1	SO4	sulfaat
1A	01-01	2	top	nee	01-01_MM2	Ca	calcium
1A	01-01	1	top	nee	01-01_MM1	F	fluoride

1C	01-06	2	onder	nee	01-06_MM2	SO4	sulfaat
1C	01-06	2	onder	nee	01-06_MM2	Na	natrium
1C	01-06	2	onder	nee	01-06_MM2	Na	natrium
1C	01-06	2	onder	nee	01-06_MM2	Na	natrium
1C	01-06	2	onder	nee	01-06_MM2	SO4	sulfaat
1C	01-06	2	onder	nee	01-06_MM2	K	kalium
1C	01-06	2	onder	nee	01-06_MM2	K	kalium
1C	01-06	2	onder	nee	01-06_MM2	K	kalium
1C	01-06	2	onder	nee	01-06_MM2	F	fluoride
1C	01-06	2	onder	nee	01-06_MM2	F	fluoride
1C	01-06	2	onder	nee	01-06_MM2	F	fluoride
1C	01-06	2	onder	nee	01-06_MM2	Cl	chloride
1C	01-06	2	onder	nee	01-06_MM2	SO4	sulfaat
1C	01-06	2	onder	nee	01-06_MM2	Cl	chloride
1C	01-06	2	onder	nee	01-06_MM2	Cl	chloride
1C	01-06	2	onder	nee	01-06_MM2	Cl	chloride
1C	01-06	toets	onder	nee	Toetsmonster 01-06	Br	bromide
1C	01-06	toets	onder	nee	Toetsmonster 01-06	SO4	sulfaat
1C	01-06	1	onder	nee	01-06_MM1	Na	natrium
1C	01-06	toets	onder	nee	Toetsmonster 01-06	Cl	chloride
1C	01-06	2	onder	nee	01-06_MM2	Ca	calcium
1C	01-06	2	onder	nee	01-06_MM2	Cl	chloride
1C	01-06	2	onder	nee	01-06_MM2	F	fluoride
1C	01-06	2	onder	nee	01-06_MM2	Br	bromide
1C	01-06	2	onder	nee	01-06_MM2	Br	bromide
1C	01-06	2	onder	nee	01-06_MM2	F	fluoride
1C	01-06	toets	onder	nee	Toetsmonster 01-06	F	fluoride
1C	01-06	2	onder	nee	01-06_MM2	SO4	sulfaat
1C	01-06	1	onder	nee	01-06_MM1	Cl	chloride
1C	01-06	1	onder	nee	01-06_MM1	SO4	sulfaat
1C	01-06	1	onder	nee	01-06_MM1	K	kalium
1C	01-06	1	onder	nee	01-06_MM1	K	kalium
1C	01-06	1	onder	nee	01-06_MM1	F	fluoride
1C	01-06	1	onder	nee	01-06_MM1	F	fluoride
1C	01-06	1	onder	nee	01-06_MM1	F	fluoride
1C	01-06	1	onder	nee	01-06_MM1	Na	natrium
1C	01-06	1	onder	nee	01-06_MM1	Cl	chloride
1C	01-06	1	onder	nee	01-06_MM1	Na	natrium
1C	01-06	1	onder	nee	01-06_MM1	Ca	calcium
1C	01-06	1	onder	nee	01-06_MM1	Ca	calcium
1C	01-06	1	onder	nee	01-06_MM1	Ca	calcium
1C	01-06	1	onder	nee	01-06_MM1	Ca	calcium
1C	01-06 D	2	onder	ja	01-06_D_MM2	Cl	chloride
1C	01-06	1	onder	nee	01-06_MM1	Br	bromide
1C	01-06	1	onder	nee	01-06_MM1	Br	bromide
1C	01-06	1	onder	nee	01-06_MM1	Cl	chloride
1C	01-06	1	onder	nee	01-06_MM1	Cl	chloride
1C	01-06	2	onder	nee	01-06_MM2	Ca	calcium

1C	01-05 D	2	top	ja	01-05_D_MM2	Cl	chloride
1C	01-05 D	2	top	ja	01-05_D_MM2	Ca	calcium
1C	01-05 D	2	top	ja	01-05_D_MM2	Ca	calcium
1C	01-05	1	top	nee	01-05_MM1	Br	bromide
1C	01-05 D	2	top	ja	01-05_D_MM2	Ca	calcium
1C	01-05 D	toets	top	ja	Toetsmonster 01-05 D	F	fluoride
1C	01-05 D	2	top	ja	01-05_D_MM2	F	fluoride
1C	01-05 D	2	top	ja	01-05_D_MM2	SO4	sulfaat
1C	01-05	2	top	nee	01-05_MM2	Br	bromide
1C	01-05 D	toets	top	ja	Toetsmonster 01-05 D	Cl	chloride
1C	01-05 D	toets	top	ja	Toetsmonster 01-05 D	Br	bromide
1C	01-05 D	toets	top	ja	Toetsmonster 01-05 D	SO4	sulfaat
1C	01-05 D	toets	top	ja	Toetsmonster 01-05 D	F	fluoride
1C	01-05 D	2	top	ja	01-05_D_MM2	Na	natrium
1C	01-05 D	toets	top	ja	Toetsmonster 01-05 D	Br	bromide
1C	01-05 D	2	top	ja	01-05_D_MM2	Na	natrium
1C	01-05 D	2	top	ja	01-05_D_MM2	F	fluoride
1C	01-05 D	2	top	ja	01-05_D_MM2	Cl	chloride
1C	01-05 D	2	top	ja	01-05_D_MM2	Br	bromide
1C	01-05 D	2	top	ja	01-05_D_MM2	SO4	sulfaat
1C	01-05 D	2	top	ja	01-05_D_MM2	F	fluoride
1C	01-05 D	2	top	ja	01-05_D_MM2	Cl	chloride
1C	01-05 D	2	top	ja	01-05_D_MM2	Br	bromide
1C	01-05 D	toets	top	ja	Toetsmonster 01-05 D	Cl	chloride
1C	01-05 D	1	top	ja	01-05_D_MM1	Br	bromide
1C	01-05 D	1	top	ja	01-05_D_MM1	K	kalium
1C	01-05 D	1	top	ja	01-05_D_MM1	F	fluoride
1C	01-05 D	1	top	ja	01-05_D_MM1	F	fluoride
1C	01-05 D	1	top	ja	01-05_D_MM1	F	fluoride
1C	01-05 D	1	top	ja	01-05_D_MM1	Cl	chloride
1C	01-05	toets	top	nee	Toetsmonster 01-05	Cl	chloride
1C	01-05 D	1	top	ja	01-05_D_MM1	Cl	chloride
1C	01-05 D	1	top	ja	01-05_D_MM1	K	kalium
1C	01-05 D	1	top	ja	01-05_D_MM1	Ca	calcium
1C	01-05 D	1	top	ja	01-05_D_MM1	Cl	chloride
1C	01-05 D	1	top	ja	01-05_D_MM1	Br	bromide
1C	01-05 D	1	top	ja	01-05_D_MM1	Br	bromide
1C	01-05	toets	top	nee	Toetsmonster 01-05	SO4	sulfaat
1C	01-05	toets	top	nee	Toetsmonster 01-05	F	fluoride
1C	01-05 D	2	top	ja	01-05_D_MM2	Br	bromide
1C	01-05 D	2	top	ja	01-05_D_MM2	SO4	sulfaat

2A	02-02	2	onder	nee	02-02_MM2	Na	natrium
2A	02-02	2	onder	nee	02-02_MM2	SO4	sulfaat
2A	02-02	2	onder	nee	02-02_MM2	K	kalium
2A	02-02	2	onder	nee	02-02_MM2	K	kalium
2A	02-02	2	onder	nee	02-02_MM2	F	fluoride
2A	02-02	2	onder	nee	02-02_MM2	F	fluoride
2A	02-02	2	onder	nee	02-02_MM2	F	fluoride
2A	02-02	2	onder	nee	02-02_MM2	Cl	chloride
2A	02-02	2	onder	nee	02-02_MM2	Cl	chloride
2A	02-02	2	onder	nee	02-02_MM2	Ca	calcium
2A	02-02	2	onder	nee	02-02_MM2	Cl	chloride
2A	02-02	2	onder	nee	02-02_MM2	Cl	chloride
2A	02-02	toets	onder	nee	Toetsmonster 02-02	Cl	chloride
2A	02-02	1	onder	nee	02-02_MM1	SO4	sulfaat
2A	02-02	toets	onder	nee	Toetsmonster 02-02	Br	bromide
2A	02-02	2	onder	nee	02-02_MM2	Ca	calcium
2A	02-02	toets	onder	nee	Toetsmonster 02-02	F	fluoride
2A	02-02	toets	onder	nee	Toetsmonster 02-02	SO4	sulfaat
2A	02-02	2	onder	nee	02-02_MM2	F	fluoride
2A	02-02	2	onder	nee	02-02_MM2	Br	bromide
2A	02-02	2	onder	nee	02-02_MM2	Br	bromide
2A	02-02	2	onder	nee	02-02_MM2	SO4	sulfaat
2A	02-02	2	onder	nee	02-02_MM2	F	fluoride
2A	02-02	2	onder	nee	02-02_MM2	Cl	chloride
2A	02-02	2	onder	nee	02-02_MM2	SO4	sulfaat
2A	02-02	1	onder	nee	02-02_MM1	Cl	chloride
2A	02-02	1	onder	nee	02-02_MM1	SO4	sulfaat
2A	02-02	1	onder	nee	02-02_MM1	K	kalium
2A	02-02	1	onder	nee	02-02_MM1	K	kalium
2A	02-02	1	onder	nee	02-02_MM1	K	kalium
2A	02-02	1	onder	nee	02-02_MM1	F	fluoride
2A	02-02	1	onder	nee	02-02_MM1	F	fluoride
2A	02-02	1	onder	nee	02-02_MM1	Na	natrium
2A	02-02	1	onder	nee	02-02_MM1	Cl	chloride
2A	02-02	1	onder	nee	02-02_MM1	Na	natrium
2A	02-02	1	onder	nee	02-02_MM1	Cl	chloride
2A	02-02	1	onder	nee	02-02_MM1	Ca	calcium
2A	02-02	1	onder	nee	02-02_MM1	Ca	calcium
2A	02-02	1	onder	nee	02-02_MM1	Ca	calcium
2A	02-02	1	onder	nee	02-02_MM1	Br	bromide
2A	02-02 D	2	onder	ja	02-02_D_MM2	Ca	calcium
2A	02-02	1	onder	nee	02-02_MM1	F	fluoride
2A	02-02	1	onder	nee	02-02_MM1	F	fluoride
2A	02-02	2	onder	nee	02-02_MM2	Br	bromide
2A	02-02	2	onder	nee	02-02_MM2	Br	bromide
2A	02-02	2	onder	nee	02-02_MM2	Br	bromide
2A	02-02	1	onder	nee	02-02_MM1	SO4	sulfaat

2A	02-01 D	2	top	ja	02-01_D_MM2	Ca	calcium
2A	02-01 D	2	top	ja	02-01_D_MM2	Ca	calcium
2A	02-01 D	2	top	ja	02-01_D_MM2	K	kalium
2A	02-01 D	toets	top	ja	Toetsmonster 02-01 D	SO4	sulfaat
2A	02-01	1	top	nee	02-01_MM1	SO4	sulfaat
2A	02-01 D	toets	top	ja	Toetsmonster 02-01 D	SO4	sulfaat
2A	02-01 D	toets	top	ja	Toetsmonster 02-01 D	F	fluoride
2A	02-01 D	toets	top	ja	Toetsmonster 02-01 D	Cl	chloride
2A	02-01 D	toets	top	ja	Toetsmonster 02-01 D	Br	bromide
2A	02-01 D	2	top	ja	02-01_D_MM2	SO4	sulfaat
2A	02-01 D	toets	top	ja	Toetsmonster 02-01 D	F	fluoride
2A	02-01 D	2	top	ja	02-01_D_MM2	SO4	sulfaat
2A	02-01 D	toets	top	ja	Toetsmonster 02-01 D	Br	bromide
2A	02-01 D	2	top	ja	02-01_D_MM2	SO4	sulfaat
2A	02-01 D	2	top	ja	02-01_D_MM2	F	fluoride
2A	02-01 D	2	top	ja	02-01_D_MM2	Cl	chloride
2A	02-01 D	2	top	ja	02-01_D_MM2	Br	bromide
2A	02-01 D	2	top	ja	02-01_D_MM2	SO4	sulfaat
2A	02-01 D	2	top	ja	02-01_D_MM2	F	fluoride
2A	02-01	1	top	nee	02-01_MM1	Br	bromide
2A	02-01 D	1	top	ja	02-01_D_MM1	Ca	calcium
2A	02-01 D	1	top	ja	02-01_D_MM1	K	kalium
2A	02-01 D	1	top	ja	02-01_D_MM1	F	fluoride
2A	02-01 D	1	top	ja	02-01_D_MM1	F	fluoride
2A	02-01 D	1	top	ja	02-01_D_MM1	F	fluoride
2A	02-01 D	1	top	ja	02-01_D_MM1	Cl	chloride
2A	02-01 D	1	top	ja	02-01_D_MM1	Cl	chloride
2A	02-01 D	1	top	ja	02-01_D_MM1	Cl	chloride
2A	02-01 D	1	top	ja	02-01_D_MM1	K	kalium
2A	02-01 D	1	top	ja	02-01_D_MM1	Ca	calcium
2A	02-01	toets	top	nee	Toetsmonster 02-01	F	fluoride
2A	02-01 D	1	top	ja	02-01_D_MM1	Br	bromide
2A	02-01 D	1	top	ja	02-01_D_MM1	Br	bromide
2A	02-01 D	1	top	ja	02-01_D_MM1	Br	bromide
2A	02-01	toets	top	nee	Toetsmonster 02-01	SO4	sulfaat
2A	02-01 D	2	top	ja	02-01_D_MM2	Br	bromide
2A	02-01	toets	top	nee	Toetsmonster 02-01	Cl	chloride
2A	02-01 D	2	top	ja	02-01_D_MM2	SO4	sulfaat
2A	02-01	toets	top	nee	Toetsmonster 02-01	Br	bromide
2A	02-01 D	1	top	ja	02-01 D MM1	Ca	calcium