

Date : 31-10-2018 17:07:24

From : [redacted]@rhdhv.com

To : [redacted] (WVL)" [redacted]@rws.nl

Subject : FW: RHDHV: Analysepakket Westdijk

Attachment : Westdijk analysepakket PK.PDF;image001.jpg;

Ha [redacted],

Even de terugkoppeling van het analysepakket en de nog openstaande vragen voor het lab

- Onderzoek hele monster: samenstelling pakket 1 en 2 en uitloogonderzoek pakket 4
- Onderzoek monster grondfractie 0-2mm: samenstelling pakket 3 en uitloogonderzoek pakket 4

Zodra ik antwoord het van het lab bel ik nog even

Voor vragen hoor ik je graag



Van: [redacted]

Verzonden: woensdag 31 oktober 2018 16:43

Aan: [redacted]@al-west.nl' [redacted]@al-west.nl>

CC: [redacted]@agrolab.eu>

Onderwerp: RHDHV: Analysepakket Westdijk

Beste [redacted],

Zoals beloofd mail ik je de gegevens voor het aanmaken van de analysepakketten.

1. Pakket 1: Samenstellingspakket zoals opgenomen in de bijlage inclusief SCG-zeefkromme, <2, <4, <8, <16, <32 mm en >32 mm (of 64 mm), PFC, FRD903. Exclusief de vluchtige stoffen BTEXS en vluchtige chloorbenzenen. Hiertoe worden 2 emmers van 9kg aangeleverd.
2. Pakket 2: Pakket vluchtige stoffen BTEXS en vluchtige chloorbenzenen inclusief TRI en structuurpakket
3. Pakket 3: Samenstellingspakket zoals opgenomen in de bijlage waarvan alleen de grondfractie wordt onderzocht inclusief de fracties <2, <4, <8, <16, <32 mm en >32 mm (of 64 mm), PFC, FRD903. Hierin moeten ook de vluchtige stoffen BTEXS en chloorbenzenen worden opgenomen. Hiertoe worden 2 *2 emmers van 9kg aangeleverd.
4. Pakket 4: Uitloogonderzoek zoals opgenomen in de bijlage.

Het is aan jou hoe je de indeling naar codes gaat doen, wij melden aan in TerraIndex. Wat mij betreft hoe minder verschillende codes hoe minder fouten er gemaakt kunnen worden.

Het is ook prima als de codes onder onze account komt te hangen en de factuur direct naar het WSVV gaat. Wel is het handiger om mij eerst de factuur in concept te sturen want dan kan ik die alvast akkoord geven bij het WSVV, dat is administratief handiger.

Opmerking:

- De fracties < 2mm per monster graag bewaren, deze mogen in 1 zakje of emmertje. Het is de bedoeling dat ik langskom en dit materiaal beoordeel naar steenslag, puin of grind.
- Het samenstellingsonderzoek van de grondfractie (0-2mm) moet ook onderzocht worden op vluchtige stoffen, ook al zijn deze eerst gezeefd. Door de analysepakketten gelijk te houden zijn de gemeten waarden goed te vergelijken. Dit is belangrijker dan de mate van vervluchtiging. Het is prima dat dit ook op het analysecertificaat wordt vermeld.
- De chloorbenzenen uit jullie standaardpakket aanvullen met de overige tetrachloorbenzenen en dichloorfenolen, het is prima als er enkele zijn die niet te onderscheiden zijn in de analyse. Maar dan wil ik wel graag weten hoe zij in de som zitten.
- De check op de rapportagegrenzen van cresol of deze omlaag kunnen naar 0,02 per individuele verbinding

Voor vragen hoor ik je graag



This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately.

This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately