

Date : 24-4-2019 19:55:21
From : " [redacted] (WVL)"
To : [redacted]@rhdhv.com
Subject : RE: Westdijk aangepast rapport
Attachment : BD9964_PK-Westdijk_dummy_20190408 - [redacted].docx;image001.jpg;

Beste toch maar T1 eruit gooien, zie geen mogelijkheden voor dit materiaal als gewoon grond toepassing want voldoet niet > 20% en hoge pH etc en dit is niet de zaak van Westdijk. Wordt te verwarrend .

Let op dat je in de bijlage geen T3 opneemt

Aanpassen en gooi maar over de schutting ;-)

Groet [redacted]

Van: [redacted] [mailto:[redacted]@rhdhv.com]
Verzonden: maandag 8 april 2019 17:59
Aan: [redacted] (WVL)
Onderwerp: Westdijk aangepast rapport

Ha [redacted],

Wil jij er nog even naar kijken voordat ik het rondstuur...volgens mij heb ik alle punten gedaan en de T1 toegevoegd maar ben nog niet helemaal tevreden met de eindconclusie...hoe zou jij die doen

Graag ook nog even een kritisch oog op de rest

Ik zie je reactie graag



This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately