

Transect

1

partijnaam

Naam steekbus

Toetsmonster

Duplo

Com

01-01_MM1

01-01_ST_MM1

Nee

Nee

1

01-01_MM2

01-01_ST_MM2

Nee

Nee

1

Toetsmonster 01-01

Toetsmonster 01-01 ST

Ja

Nee

1

01-02_MM1

01-02_ST_MM1

Nee

Nee

1

01-02_MM2

01-02_ST_MM2

Nee

Nee

1

Toetsmonster 01-02

Toetsmonster 01-02 ST

Ja

Nee

1

01-03_MM1

01-03_ST_MM1

Nee

Nee

1

01-03_MM2

01-03_ST_MM2

Nee

Nee

NV=

V= T

Uitl

PFA

BDE

Frac

NV=

V= T

Uitl

PFA

BDE

Frac

1	01-07_MM1	01-07_ST_MM1	Nee	Nee
1	01-07_MM2	01-07_ST_MM2	Nee	Nee
1	Toetsmonster 01-07	Toetsmonster 01-07 ST	Ja	Nee
1	01-08_MM1	01-08_ST_MM1	Nee	Nee
1	01-08_MM2	01-08_ST_MM2	Nee	Nee
1	Toetsmonster 01-08	Toetsmonster 01-08 ST	Ja	Nee
2	02-01_MM1	02-01_ST-MM1	Nee	Nee

NV=
V=
Uitl
PFA
BDE
Frac

NV=
V=
Uitl
PFA
BDE
Frac

2	02-04_MM1	02-04_ST_MM1	Nee	Nee
2	02-04_MM2	02-04_ST_MM2	Nee	Nee
2	Toetsmonster 02-04	Toetsmonster 02-04 ST	Ja	Nee
2	02-05_MM1	02-05_ST_MM1	Nee	Nee
2	02-05_MM2	02-05_ST_MM2	Nee	Nee
2	Toetsmonster 02-05	Toetsmonster 02-05 ST	Ja	Nee
2	02-05_D_MM1		Nee	Ja
2	02-05_D_MM2		Nee	Ja
2	Toetsmonster 02-05 D		Ja	Ja

NV=
V= T
Uitl
PFA
BDE
Frac

NV=
V= T
Uitl
PFA
BDE
Frac

NV=
Uitl

2	Toetsmonster 02-09	Toetsmonster 02-09 ST	Ja	Nee
2	02-10_MM1	02-10_ST_MM1	Nee	Nee
2	02-10_MM2	02-10_ST_MM2	Nee	Nee
2	Toetsmonster 02-10	Toetsmonster 02-10 ST	Ja	Nee
2	02-11_MM1	02-11_ST_MM1	Nee	Nee
2	02-11_MM2	02-11_ST_MM2	Nee	Nee
2	Toetsmonster 02-11	Toetsmonster 02-11 ST	Ja	Nee

NV=
V= T
Uitl
PFA
per
BDE
Frac

NV=
V= T
Uitl
PFA
BDE
Frac

NV=

2	Toetsmonster 02-14	Toetsmonster 02-14 ST	Ja	Nee
2	02-15_MM1	02-15_ST_MM1	Nee	Nee
2	02-15_MM2	02-15_ST_MM2	Nee	Nee
2	Toetsmonster 02-15	Toetsmonster 02-15 ST	Ja	Nee
2	02-16_MM1	02-16_ST_MM1	Nee	Nee
2	02-16_MM2	02-16_ST_MM2	Nee	Nee
2	Toetsmonster 02-16	Toetsmonster 02-16 ST	Ja	Nee
2	02-17_MM1	02-17_ST_MM01	Nee	Nee

NV=
V= T
Uitl
PFA
BDE
Frac

NV=
V= T
Uitl
PFA
BDE
Frac

NV=
V= T
Uitl
PFA
BDE
Frac

3

Toetsmonster 03-03	Toetsmonster 03-03 ST
--------------------	-----------------------

Ja

Nee

3

03-04_MM1	03-04_ST_MM1
-----------	--------------

Nee

Nee

3

03-04_MM2	03-04_ST_MM2
-----------	--------------

Nee

Nee

3

Toetsmonster 03-04	Toetsmonster 03-04 ST
--------------------	-----------------------

Ja

Nee

3

03-05_MM1	03-05_ST_MM1
-----------	--------------

Nee

Nee

3

03-05_MM2	03-05_ST_MM2
-----------	--------------

Nee

Nee

NV=
V= T
Uitl
PFA
BDE
Frac

NV=
V= T
Uitl
PFA
BDE
Frac

3	Toetsmonster 03-08	Toetsmonster 03-08 ST	Ja	Nee
3	03-09_MM1	03-09_ST_MM1	Nee	Nee
3	03-09_MM2	03-09_ST_MM2	Nee	Nee
3	Toetsmonster 03-09	Toetsmonster 03-09 ST	Ja	Nee
3	03-10_MM1	03-10_ST_MM1	Nee	Nee
3	03-10_MM2	03-10_ST_MM2	Nee	Nee
3	Toetsmonster 03-10	Toetsmonster 03-10 ST	Ja	Nee
3	03-11 MM1	03-11 ST MM1	Nee	Nee

NV=
V= T
Uitl
PFA
BDE
Frac

NV=
V= I
Uitl
PFA
BDE
Frac

NV=
V= T
Uitl
PFA
BDE
Frac

3

03-13_MM2

03-13_ST_MM2

Nee

Nee

3

Toetsmonster 03-13

Toetsmonster 03-13 ST

Ja

Nee

3

03-14_MM1

03-14_ST_MM1

Nee

Nee

3

03-14_MM2

03-14_ST_MM2

Nee

Nee

3

Toetsmonster 03-14

Toetsmonster 03-14 ST

Ja

Nee

3

03-15_MM1

03-15_ST_MM1

Nee

Nee

NV=
V= I
Uitl
PFA
BDE
Frac

NV=
V= T
Uitl
PFA
BDE
Frac

3	Toetsmonster 03-18	Toetsmonster 03-18 ST	Ja	Nee
3	03-18_D_MM1		Nee	Ja
3	03-18_D_MM2		Nee	Ja
3	Toetsmonster 03-18 D		Ja	Ja
4	04-01_MM1	04-01_ST_MM1	Nee	Nee
4	04-01_MM2	04-01_ST_MM2	Nee	Nee
4	Toetsmonster 04-01	Toetsmonster 04-01 ST	Ja	Nee

NV=
V= I
Uitl
PFA
BDE
Frac

NV=
Uitl
PFA
BDE
Frac

NV=
V= T
Uitl
PFA

4	04-05_D_MM02		Nee	Ja
4	Toetsmonster 04-05 D		Ja	Ja
4	04-06_MM1	04-06_ST_MM1	Nee	Nee
4	04-06_MM2	04-06_ST_MM2	Nee	Nee
4	Toetsmonster 04-06	Toetsmonster 04-06 ST	Ja	Nee
4	04-06_D_MM01		Nee	Ja
4	04-06_D_MM02		Nee	Ja
4	Toetsmonster 04-06 D		Ja	Ja

NV=
Uitl
PFA
BDE
Frac

NV=
V= T
Uitl
PFA
BDE
Frac

NV=
Uitl

4	Toetsmonster 04-10	Toetsmonster 04-10 ST	Ja	Nee
4	04-10_D_MM1		Nee	Ja
4	04-10_D_MM2		Nee	Ja
4	Toetsmonster 04-10 D		Ja	Ja
4	04-11_MM1	04-11_ST_MM1	Nee	Nee
4	04-11_MM2	04-11_ST_MM2	Nee	Nee

NV=
V= T
Uitl
PFA
BDE
Frac

NV=
Uitl
PFA
BDE
Frac

4

04-15_D_MM1

Nee

Ja

4

04-15_D_MM2

Nee

Ja

4

Toetsmonster 04-15 D

Ja

Ja

4

04-16_MM1

04-16_ST_MM1

Nee

Nee

4

04-16_MM2

04-16_ST_MM2

Nee

Nee

4

Toetsmonster 04-16

Toetsmonster 04-16 ST

Ja

Nee

4

04-16_D_MM1

Nee

Ja

4

04-16_D_MM2

Nee

Ja

NV
Uitl
PFA
BDE
Frac

NV
V= T
Uitl
PFA
BDE
Frac

4

04-19_D_MM2

Nee

Ja

4

Toetsmonster 04-19 D

Ja

Ja

4

04-20_MM1

04-20_ST_MM1

Nee

Nee

4

04-20_MM2

04-20_ST_MM2

Nee

Nee

4

Toetsmonster 04-20

Toetsmonster 04-20 ST

Ja

Nee

4

04-20_D_MM1

Nee

Ja

4

04-20 D MM2

Nee

Ja

NV=
Uitl
PFA
BDE
Frac

NV=
V=
Uitl
PFA
BDE
Frac



Opmerkingen

SO4 1900	Br 5,9	Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest
1700	7,2	Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest
		Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest
		Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest
		Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest
		Uit het veldonderzoek blijkt dat er hier geen partij TGG te definiëren is. Deze locatie is als op- en afrit gebruikt tijdens de aanleg waardoor de TGG niet of nauwelijks aanwezig is. Er zijn wel steekbussen genomen voor vluchtige stoffen waar dat kon.
1800	31	Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest
1900	31	Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest

2000	21	Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest
2700	34	Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest
		Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest
1900	30	Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest
1700	29	Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest
		Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest
1900	20	

2400 85

2400 73

1500 14

1300 11

1600 8,8

Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest

1400 9,6

Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest

Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest

4500 130

340 3,3

9500 110

2000 19

1400 7,5

1600 7,3

2000 33

<0,2 17

1800 21

5500 250

3000 130

4300 150

4200 140

3100 85

480 16

1600 31

2700 80

3700 90

420 4,4

2800 110

510 23

2500 77

		Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest
4800	150	Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest
4900	140	Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest
		Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest
2400	25	Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest
760	3,7	Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest
		Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest

Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest

Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest

3800 88

Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest

2200 47

Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest

Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest

Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest

Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest

Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest

		Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest
2400	74	Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest
2300	70	Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest
		Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest
2500	61	Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest
1100	22	Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest

3200	77	Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest
4300	55	Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest
		Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest
<0,2	52	Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest
2300	62	Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest
		Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest
3000	64	Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest
2800	83	Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest

3100 84 Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest

Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest

2800 100 Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest

5500 220 Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest

Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest

1900 61 Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest

3800 140 Geen korrelgrootte >2mm bepaald vanwege aangetroffen asbest