

Date : 22-5-2018 17:03:56

From : [REDACTED] (WVL)"

To : [REDACTED] (WVL)" [REDACTED]@rws.nl, "[REDACTED] (RVR)" [REDACTED]@rws.nl

Cc : [REDACTED] (WVL) [REDACTED]@rws.nl

Subject : RE: SPOED rapportage RIVM thermisch gereinigde grond

Beste

Ik vind dit wel schadelijk ,daar er dus nu boeren het gras en de toplaag aan het onderzoeken zijn vanwege de publicatie die RIVM heeft doorgezonden???met normfouten? En oude LAC waarden??

[REDACTED]

Van: [REDACTED] (WVL)

Verzonden: dinsdag 22 mei 2018 12:08

Aan: [REDACTED] (RVR)

Onderwerp: RE: SPOED rapportage RIVM thermisch gereinigde grond

Mee eens.

[REDACTED]

Van: [REDACTED] (RVR)

Verzonden: dinsdag 22 mei 2018 12:06

Aan: [REDACTED] (WVL)

CC: [REDACTED] (WVL); [REDACTED] (WVL)

Onderwerp: RE: SPOED rapportage RIVM thermisch gereinigde grond

Beste [REDACTED]

Dank voor de doorzending van deze reactie. Tja, het proces verdient niet altijd een schoonheidsprijs. Maar het is qua inhoud stuitend dat er in het RIVM rapport fundamentele normfouten zaten die door [REDACTED] gelukkig zijn gesignaleerd. Dit moet het RIVM zich ook aantrekken!

[REDACTED]

Van: [REDACTED] (WVL)

Verzonden: dinsdag 22 mei 2018 12:01

Aan: [REDACTED] (RVR)

Onderwerp: FW: SPOED rapportage RIVM thermisch gereinigde grond

Hoi [REDACTED]

[REDACTED] heeft gereageerd en ik heb vanochtend met afdelingshoofd [REDACTED] gesproken. Hij was begrijpelijkerwijs niet blij, maar we hebben eea goed uitgesproken.

- Nieuwe digitale gecorrigeerde rapportage zal voor de bewonersbijeenkomst beschikbaar zijn.

[REDACTED] gaf nog wel het signaal richting RWS terug dat:

- De reactie van RWS op het rapport niet efficient was. In eerste instantie zou goedgekeurd zijn door [REDACTED]. Daarop is het rapport door RIVM in het officiële publicatietraject gestuurd, het lag al bij de directeur voor ondertekening en publicatie op internet. Daarna heeft RWS (terecht) alsnog grote rapportagefouten geconstateerd en moest alles opnieuw.
- Er is blijkbaar miscommunicatie over 'opleveringsmoment'. RIVM geeft aan dat ze tijdig voor de bewonersbijeenkomsten een digitale versie van een hernieuwd gecorrigeerd rapport kunnen/zullen hebben. Het officiële publicatietraject bij RIVM intern doorlopen met publicatie op internet duurt mogelijk langer, maar voor gebruik van het rapport op de bewonersbijeenkomst in Zeeland zijn natuurlijk separate afspraken te maken.

Van: [REDACTED] (WVL)

Verzonden: dinsdag 22 mei 2018 11:54

Aan: [REDACTED]

CC: [REDACTED]

Onderwerp: RE: SPOED rapportage RIVM thermisch gereinigde grond

Dag [REDACTED]

Dank voor de verbinding.

Ik heb inmiddels contact gehad met [REDACTED] en er zijn wederzijds passende afspraken gemaakt.

Van: [REDACTED] [mailto:[REDACTED]@rivm.nl]

Verzonden: dinsdag 22 mei 2018 10:01

Aan: [REDACTED] (WVL)

CC: [REDACTED]

Onderwerp: Re: SPOED rapportage RIVM thermisch gereinigde grond

Beste [REDACTED]

Ik ben wel een beetje verbaasd over deze mail.

Wat u bedoelt met toetsresultaten begrijp ik niet helemaal, misschien nuttig om hier om nog eens over te hebben.

Ik meen dat [REDACTED] afdelingshoofd hier nauw betrokken is geweest.

Het is heel ongewoon dat we er niet uitkomen wat betreft tijdigheid van rapporten.

Ik denk dat [REDACTED] de juiste ingang is om hier over afspraken te maken.

[REDACTED]

[REDACTED]

From: [REDACTED] (WVL)" [REDACTED]@rws.nl>

Sent: 22 mei 2018 08:04

To: [REDACTED]@rivm.nl' [REDACTED]@rivm.nl>

Cc: "[REDACTED] (RVR)" <[REDACTED]@rws.nl>

Subject: SPOED rapportage RIVM thermisch gereinigde grond

Geachte mevrouw [REDACTED]

Bij deze vraag ik uw aandacht voor het volgende:

Het RIVM doet in opdracht van Rijkswaterstaat PPO onderzoek naar de effecten van thermisch gereinigde grond (TGG) op de volksgezondheid. Het gaat hierbij om TGG dat is toegepast in de dijk Perkpolder in de provincie Zeeland.

Het concept eindrapport is recentelijk door het RIVM aan Rijkswaterstaat (RWS) geleverd. RWS-deskundigen hebben het rapport getoetst en de toetsresultaten zijn door de heer [REDACTED] van RWS afgestemd met mevrouw [REDACTED] van uw organisatie.

In reactie daarop heeft het RIVM aangegeven dat het aangepaste rapport pas eind mei 2018 kan worden geleverd aan Rijkswaterstaat.

Dit is qua planning voor ons niet acceptabel. Eind mei wordt een informatiebijeenkomst voor de bewoners en belanghebbenden gehouden over de TGG-problematiek Perkpolder. Dit betekent dat de onderzoeksrapporten dan ook beschikbaar moeten zijn, waaronder het onderzoeksrapport van het RIVM. Het dossier thermisch gereinigde grond levert momenteel veel maatschappelijke onrust op verschillende plaatsen in het land, heeft inmiddels ook geresulteerd in diverse kamervragen, het niet tijdig beschikbaar zijn van bovengenoemde rapportage zal deze onrust en ongenoegens versterken.

Daarom is mijn verzoek aan u om het onderzoeksrapport met hoogste prioriteit af te ronden zodat deze uiterlijk op 25 mei 2018 geleverd kan worden aan RWS.

Voor vragen kunt u met ondergetekende contact opnemen.

