

Van: (CD)
Verzonden: dinsdag 17 november 2020 15:41
Aan: (MN); - DGMo
Onderwerp: RE: OPLEVERING PASSENDE BEOORDELING (en bijlagen) A27/A12 RING UTRECHT

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Met vlag

Hi,
Ik ben het niet met eens: in de alinea daarvoor gaan we juist in op de 0,1 mol. Daar slaat het toch op terug?
Prima als je er 0,01 van maakt, maar dan moet je de woorden 'minder dan' schrappen.

Van: (MN)
Verzonden: dinsdag 17 november 2020 15:36
Aan: (CD); - DGMo
Onderwerp: FW: OPLEVERING PASSENDE BEOORDELING (en bijlagen) A27/A12 RING UTRECHT
Nabrande

Van: <@rhdhv.com>
Verzonden: dinsdag 17 november 2020 14:58
Aan: (MN) <@rws.nl>; <@rhdhv.com>

Onderwerp: RE: OPLEVERING PASSENDE BEOORDELING (en bijlagen) A27/A12 RING UTRECHT
, akkoord, behoudens de opmerking over de 0,01 (wat voorstel is 0,1). Deze paragraaf gaat over alles onder de 0,01. Daarom zo aangepast.
De 5-10% van de achtergrondconcentratie komt overeen met 75-150 mol/ha/jr van 1500 mol. Dan is een tijdelijke toename van 0,01 mol/ha/jr te verwaarlozen.
Groeten

Van: (MN) <@rws.nl>
Verzonden: dinsdag 17 november 2020 14:44
Aan: <@rhdhv.com>; <@rhdhv.com>
Onderwerp: FW: OPLEVERING PASSENDE BEOORDELING (en bijlagen) A27/A12 RING UTRECHT
Zie onder

Van: (CD) <@rws.nl>
Verzonden: dinsdag 17 november 2020 14:44
Aan: (MN) <@rws.nl>; - DGMo <@minienw.nl>; (CD) <@rws.nl>
CC: (CD) <@rws.nl>; (WVL) <@rws.nl>
Onderwerp: RE: OPLEVERING PASSENDE BEOORDELING (en bijlagen) A27/A12 RING UTRECHT
Par. Zie nog wat kleine punten in rood:

11 1 Wob

Van: (MN) <@rws.nl>
Verzonden: dinsdag 17 november 2020 14:42
Aan: - DGMo <@minienw.nl>; (CD) <@rws.nl>; (CD) <@rws.nl>
CC: (CD) <@rws.nl>; (WVL) <@rws.nl>
Onderwerp: RE: OPLEVERING PASSENDE BEOORDELING (en bijlagen) A27/A12 RING UTRECHT
Hmm, balen, ik neem toch even snel op met /.

Van: - DGMo <@minienw.nl>
Verzonden: dinsdag 17 november 2020 14:40
Aan: (CD) <@rws.nl>; (MN) <@rws.nl>; (CD) <@rws.nl>
CC: (CD) <@rws.nl>; (WVL) <@rws.nl>

Onderwerp: RE: OPLEVERING PASSENDE BEOORDELING (en bijlagen) A27/A12 RING UTRECHT
Mijn opmerkingen op H4 van gisteravond zijn allemaal niet overgenomen waardoor er m.i. nogal kromme zinnen staan en het niet lekker leest. Maar er staan geen onwaarheden dus gelet op de tijd laat maar zo.
De tekst mbt de 0,01 mol vind ik nu een stuk beter! Op p138 onder de lijst met gebieden lijkt me onderstaande tekst nog wel dubbel en kan achterwege.

11 1 Wob

Groet,

Van: (CD) <@rws.nl>
Verzonden: dinsdag 17 november 2020 14:33
Aan: (MN) <@rws.nl>; (CD) <@rws.nl>; - DGMo <@minienw.nl>
CC: (CD) <@rws.nl>; (WVL) <@rws.nl>
Onderwerp: RE: OPLEVERING PASSENDE BEOORDELING (en bijlagen) A27/A12 RING UTRECHT
Par. 5.3.3. : nog even de getallen checken volgens mij is niet overal goed aangepast naar 0,02.

Van: (MN) <@rws.nl>
Verzonden: dinsdag 17 november 2020 14:22
Aan: (CD) <@rws.nl>; (CD) <@rws.nl>; - DGMo <@minienw.nl>
CC: (CD) <@rws.nl>; (WVL) <@rws.nl>
Onderwerp: FW: OPLEVERING PASSENDE BEOORDELING (en bijlagen) A27/A12 RING UTRECHT
Hoi allen, hierbij, ik neem nog even contact op.

Van: <@rhdhv.com>
Verzonden: dinsdag 17 november 2020 14:20
Aan: (MN) <@rws.nl>

CC: [redacted]@rhdhv.com>

Onderwerp: OPLEVERING PASSENDE BEOORDELING (en bijlagen) A27/A12 RING UTRECHT

Beste [redacted],

Bijgevoegd de link naar de Passende Beoordeling (en bijlagen) Ring Utrecht, [KLIK](#).

In de wettransferfile vind je twee word-bestanden van de Passende Beoordeling; ééntje met de track changes (n.a.v. opmerkingen WVL/CD d.d. 16 november en 17 november) en ééntje waarin alle wijzigingen zijn geaccepteerd (SCHOON).

Met vriendelijke groet, mede namens [redacted],

This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately

This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately