

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** dinsdag 7 april 2020 10:49  
**Aan:** [REDACTED] (WVL); [REDACTED] (WVL); [REDACTED] (WVL); [REDACTED] (WVL); [REDACTED] (WNN); [REDACTED] (WVL)  
**Onderwerp:** RE: proces mbt de 7 MIRT projecten en de SSRS

Dag,  
Nog ter aanvulling wat onderstaande nu precies betekent.

Uit de passende beoordeling volgt voor welke habitattypen/leefgebieden van soorten significant negatieve effecten door de depositietoenames niet kan worden uitgesloten. Voor die toenames kan depositieruimte uit het stikstofregistratiesysteem worden gebruikt om deze weg te mitigeren waarmee geen ADC toets nodig is. De informatie die nodig is om ruimte reserveren, betreffen in feite AERIUS resultaatbestanden. Dit zijn gml bestanden met daarin alleen de hexagonen opgenomen waar habitattypen/leefgebieden liggen waar significante effecten niet zijn uitgesloten.

We kunnen niet de standaard invoerbestanden of Calculator PDF gebruiken. Het Registratiesysteem rekent namelijk bij een dergelijk bestand alles door en zal op alle hexagonen met een berekend resultaat ruimte gaan afboeken, ook diegene waar de PB van stelt dat er geen significante effecten zijn te verwachten. We willen niet onnodig ruimte claimen, ook omdat dat weer haaks zou staan op de conclusies in de PB. Voor de benodigde ruimte is daarom een resultaatbestand (in gml formaat) nodig met daarin sec de hexagonen opgenomen waar ruimte gevraagd wordt. Wat gevraagd wordt hangt af wat beschikbaar is. Daarvoor zijn 3 scenario's bepaald:

1. Gehele project (maar dan wel alleen die hexagonen waarvoor een compensatie-opgave geldt) in de depositiebank
2. Alleen die habitattypen die volledig weg gemitigeerd kunnen worden, incl prioritare habitattypen in de depositiebank
3. Alleen de hexagonen met prioritare habitatype in de depositiebank

We hebben inmiddels de 2030 resultaten van de snelheidsverlaging gekregen van het RIVM, dit betreft de beschikbare ruimte waar het projecteffect op wordt afgeboekt. Het project dient dat te bekijken Verzoek is dan om te kijken – als de stikstofberekeningen klaar zijn (in beginsel) obv NRM2020 – of de nieuwe projecteffecten passen binnen scenario 1, 2 en/of 3. Het resultaatbestand wat past in het meest gunstige scenario zal dan worden gebruikt om ruimte reserveren en als uitgangspunt dienen voor het overleg treden met de provincies. Dit scenario en hoe het bestand er uit komt te zien is onderstaande voorstel van het project aan DGMO.

Omdat [REDACTED] / [REDACTED] gepikeerd zijn nav onderstaande mail dat dit loopt via de BOA en niet via hun, is nu als extra stap afgesproken dat ik dit eerst via [REDACTED] voorleg aan [REDACTED] zodat zij kan reageren voordat het naar DGMO. Dit gebeurt in principe in dezelfde dag, omdat er geen tijd is om het via de stuurgroep te laten lopen.

Volgende week dinsdag (na Pasen) zullen de provincies ruimte gaan reserveren en dan moeten we eigenlijk al weten waar we aan toe zijn om in onderhandeling te treden. We hebben daarna nog wel een aantal dagen de tijd, maar in elk geval zullen we duidelijkheid moeten hebben voordat de ontwerpbesluiten genomen worden. Het lijkt namelijk niet aannemelijk dat GS-en terug gaan komen op een dergelijk ontwerpbesluit.

- Stavaza:
- Ring Utrecht heeft vrijdag de NRM2020 resultaatbestanden klaar
  - A6 heeft in de loop van volgende week de NRM2020 resultaatbestanden klaar
  - Hoevelaken heeft niet voor mei de NRM2020 bestanden klaar. Hiervoor hebben we als beheersmaatregel bedacht om NRM2017 met huidig snelheidsregime door te rekenen. Dit voorstel ligt bij [REDACTED] en [REDACTED]

Het uiteindelijke resultaatbestand wordt door mij in het SRSS geplaatst.



---

**Van:** [REDACTED] - DGMO  
**Verzonden:** maandag 6 april 2020 14:52  
**Aan:** [REDACTED] (MN); [REDACTED] (BS); [REDACTED] (MN); [REDACTED] (BS)  
**CC:** [REDACTED] - DGMO; [REDACTED] (WVL); [REDACTED] (CD)  
**Onderwerp:** proces mbt de 7 MIRT projecten en de SSRS

Beste [REDACTED], [REDACTED],

Zoals jullie weten is met de vaststelling van de Ministeriële Regeling ook het stikstofregistratiesysteem (SSRS) opengesteld. Voor woningbouw geldt dat IPO naar verwachting maandag 14 april start met reserveren voor woningbouwprojecten. Voor de 7 MIRT projecten geldt dat het RIVM as. vrijdag 10 april het systeem gereed heeft voor de reserveringen van IenW. Gezien er nogal veel te doen is om het SSRS en de 7 MIRT projecten, hierbij het verzoek aan RWS om onderstaand proces in acht te nemen:

- WVL/CD zijn via BOA gevraagd om de 7 MIRT projecten van de benodigde informatie en adviezen te voorzien (irt benodigde gegevens, welke ruimte minimaal nodig is uit systeem);
- Het project legt i.a.m. WVL een voorstel voor aan DGMO (via [REDACTED] mbt omvang van de benodigde ruimte uit het SSRS (immers: verschillende keuzes zijn mogelijk), de opdrachtgever besluit;
- WVL voert de desbetreffende data in het stikstofregistratiesysteem en zorgt daarmee voor een tijdelijke reservering.
- Na invoer zorgt DGMO ervoor dat IPO ingeseind wordt en worden afspraken gemaakt over termijn waarbinnen spanning met woningbouw zichtbaar moet zijn.
- Afhankelijk van die uitkomsten:
  - Kan tijdelijke reservering omgezet worden naar definitieve reservering (actie WVL);
  - Is ambtelijk overleg nodig tussen project, WVL, DGMO, IPO en provincies: welke alternatieven mogelijk? Hier hoort ook bij: heeft IenW zelf aanvullende maatregelen tot beschikking? Hebben we de gebiedsgerichte aanpak nodig om verder te komen? (actie DGMO iam RWS en IPO);
  - Indien ambtelijk geen oplossingen worden gezien, is er bestuurlijk overleg nodig. DGMO spreekt af met IPO wie hier voortouw in neemt. In eventueel bestuurlijk overleg gesprek over eventueel aanvullend benodigde maatregelen die met voorrang voor MIRT kunnen worden aangewend. Aanwezig zijn M IenW, provinciale MIRT partners, provincie(s) met woningbouwopgave en provincie(s) waar ruimte nodig is. (actie DGMO iam RWS en IPO).

Gezien we nog steeds enkele systeemrisico's constateren in relatie tot het gebruik van dit systeem, vragen we ieder project dat een beroep doet op de bank, parallel hieraan een volledige ADC toets voor te bereiden om eventuele risico's zoveel als mogelijk te kunnen beheersen.

Indien dit leidt tot vragen, hoor ik het graag!

Vriendelijke groet,

