




Richtlijn structuur en inhoud tunnelveiligheidsdossier

Op basis van de Warvw en Rarvw 2013

Datum 25 juni 2014
Status Definitief



Richtlijn structuur en inhoud tunnelveiligheidsdossier

Op basis van de Warvw en Rarvw 2013

Datum	25 juni 2014
Status	Definitief

Colofon

Uitgegeven door RWS Grote Projecten en Onderhoud,
 afdeling Installaties en Bediening,
 Steunpunt Tunnelveiligheid
 Uitgevoerd door Ronald Mante
 Datum 25 juni 2014
 Documentnummer 4818-2014-0010
 Status Definitief
 Versienummer 1

Documentgeschiedenis		
Versie	Datum	Toelichting
Concept 1	19 november 2013	Besproken in Tunnelbeheerdersoverleg 21 november 2013. Verder becommentarieerd door Albert Houthuijzen (veiligheidsbeambte gemeente Maastricht), Gitta van Bergen en Joyce Vreede (RWS-ZN), Karina Bergeijk (RWS-WNZ) en Josephine L'Ortye en Jan van der Sluis (RWS-GPO, AIB/STV).
Concept 2	12 februari 2014	Commentaar op concept 1 verwerkt. Besproken in Tunnelbeheerdersoverleg 5 maart 2014. Verder becommentarieerd door Jelle Hoeksma (RWS Bureau Veiligheidsbeambte).
Concept 3	17 april 2014	Commentaar op concept 2 verwerkt. Archiveringstermijnen toegevoegd in overleg met Matilda Troost (RWS-CD).
Definitief 1	25 juni 2014	Na laatste check definitief gemaakt.

Inhoud

- 1 Inleiding 7**
- 2 Structuur en inhoud van het tunnelveiligheidsdossier 8**

1 Inleiding

Het tunnelveiligheidsdossier is een dossier dat de tunnelbeheerder conform artikel 10 van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warvw 2013) op peil moet houden.

Artikel 12 lid 1 van de Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Rarvw 2013) geeft globaal aan welke gegevens in het tunnelveiligheidsdossier moeten worden opgenomen:

“Het tunnelveiligheidsdossier bevat alle voor de veiligheid betreffende de tunnel van belang zijnde gegevens en oorspronkelijke bescheiden, alsmede de desbetreffende digitale documenten, waartoe in elk geval behoren de documenten, bedoeld in de artikelen 4 tot en met 8¹, en de documenten betreffende het bepaalde in artikel 11², met inbegrip van latere wijzigingen daarvan, alsmede:

- a. de planologische besluiten ten aanzien van de tunnel;
- b. de omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de bij die vergunning behorende aanvraag;
- c. een lijst van de uitgevoerde oefeningen en een analyse van de lering die hieruit getrokken is.”

Daarnaast geeft ook de Leidraad Veiligheidsdocumentatie voor Wegtunnels (bijlage 2 van de Rarvw 2013) nadere aanwijzingen voor de documenten die relevant zijn voor het tunnelveiligheidsdossier. De structuur en inhoud van het tunnelveiligheidsdossier zijn bewust niet (volledig) voorgeschreven in de regelgeving, om de tunnelbeheerders enige vrijheid te geven hierin eigen keuzes te maken.

Bij de afstemming van de Leidraad Veiligheidsdocumentatie voor Wegtunnels met de tunnelbeheerders, via het regulier overleg tussen het Steunpunt Tunnelveiligheid en de tunnelbeheerders (“Tunnelbeheerdersoverleg”) in 2012, is echter door de tunnelbeheerders aangegeven dat er desalniettemin wel behoefte is aan een nadere richtlijn op dit vlak, zodat men kan beschikken over een referentiekader.

Deze richtlijn komt tegemoet aan die behoefte, en geeft een nadere aanwijzingen voor de structuur en inhoud van het tunnelveiligheidsdossier, aansluitend bij de regelgeving. Bij het volgen van de richtlijn wordt derhalve aan de wettelijke eisen met betrekking tot het tunnelveiligheidsdossier voldaan.

Met het verschijnen van deze richtlijn vervalt de oude versie uit 2007, die was gebaseerd op de Warvw 2006 en aanverwante regelgeving.

¹ Artikel 4 van de Rarvw betreft de risicoanalyse. Artikel 5 betreft het tunnelveiligheidsplan. De artikelen 6, 6a, 6b en 7 betreffen het veiligheidsbeheerplan, het calamiteitenbestrijdingsplan als onderdeel daarvan en de analyse van scenario's die ten behoeve van het veiligheidsbeheerplan / calamiteitenbestrijdingsplan moet worden uitgevoerd. Artikel 8 betreft de aanvraag van de openstellingsvergunning.

² Artikel 11 van de Rarvw heeft betrekking op de opleiding, training en oefening van het bedieningspersoneel en de hulpverleningsdiensten.

2 Structuur en inhoud van het tunnelveiligheidsdossier

In de navolgende tabel (pagina 11 en verder) wordt de structuur en inhoud van het tunnelveiligheidsdossier nader gespecificeerd. Het is daarbij belangrijk om voor ogen te houden dat het tunnelveiligheidsdossier geen op zichzelf staand dossier is, maar deel uit maakt van het Beheer- en organisatiedossier (B&O-dossier) van de tunnelbeheerder. Het tunnelveiligheidsdossier is dus dat deel van het B&O-dossier dat volgens de Warvw 2013 op peil moet worden gehouden in het kader van de tunnelveiligheid. Het kan dus zijn dat sommige documenten, die van belang zijn voor het tunnelveiligheidsdossier, reeds elders in het B&O-dossier van de tunnelbeheerder zijn opgeslagen. Te denken valt aan ontwerpdocumenten of as-built tekeningen, die ook van belang zijn voor het asset management van de tunnelbeheerder. In dat geval hoeven de betreffende documenten niet dubbel te worden gearchiveerd en kan in het tunnelveiligheidsdossier desgewenst worden verwezen naar de map / locatie in het B&O-dossier waar de documenten zich bevinden.

Mappenstructuur

De tabel bevat de mappenstructuur van het tunnelveiligheidsdossier, waarbij per map de inhoud is gespecificeerd. De mappenstructuur is gedefinieerd tot niveau 1 (map 1, 2, 3, 4 e.d.) en niveau 2 (map 2.1, 2.2, ..., 3.1 e.d.). Het staat de tunnelbeheerder vrij de mappen naar eigen inzicht en wensen verder onder te verdelen in submappen (bijvoorbeeld map 2.1.1 of map 4.4.3). Op deze wijze kan worden ingespeeld op specifieke zaken of aandachtspunten die bij een bepaalde tunnel van belang zijn.

Officiële documenten, zoals correspondentie, vergunningen, veiligheidsdocumentatie e.d. moeten bij voorkeur zijn ondertekend en/of aantoonbaar zijn geautoriseerd door de daartoe bevoegde personen (conform de wet- en regelgeving en/of het veiligheidsbeheerplan).

Bewaartermijn

Voor overheidsorganen is de Archiefwet 1995 van toepassing. De wet is derhalve ook van toepassing op de archieven van de RWS-tunnelbeheerders, waaronder het tunnelveiligheidsdossier. Volgens artikel 3 van de wet geldt: "De overheidsorganen zijn verplicht de onder hen berustende archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, alsmede zorg te dragen voor de vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden."

Om te bepalen welke archiefbescheiden in aanmerking komen voor vernietiging, en welke moeten worden bewaard, moeten zogenaamde selectielijsten worden opgesteld (artikel 5 van de Archiefwet).

Voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu geldt de "Selectielijst Waterstaat 2009-", december 2008/2009, PWAA/IORA, vastgestelde versie, Staatscourant nr. 2009/11885, 2009/11911, 2009/11915, 2009/11917³.

In de Selectielijst zijn de selectiecriteria gedefinieerd op basis waarvan een bepaald document moet worden bewaard. Ook zijn de termijnen genoemd waarna een document moet worden vernietigd (als het niet hoeft te worden bewaard).

Een document dat moet worden bewaard, moet uiterlijk 10 jaar nadat het betreffende document de leeftijd van 20 jaar heeft bereikt worden overgebracht naar een archiefbewaarplaats (artikel 9, lid 1 van Archiefbesluit 1995). Voor de Rijksoverheid is dit het Nationaal Archief te Den Haag. Eerder overbrengen mag uiteraard. Het ligt voor de hand het document al over te dragen als het niet meer wordt gebruikt (door in dit geval de tunnelbeheerder).

De documenten die niet hoeven te worden bewaard moeten na een bepaalde bewaartermijn worden vernietigd. De bewaartermijn gaat daarbij in op het moment dat het document niet relevant meer is. Een voor een tunnel afgegeven vergunning heeft bijvoorbeeld relevantie zolang de vergunning van kracht is. Als de vergunning vervalt (bijvoorbeeld omdat een nieuwe vergunning van kracht wordt) gaat de wettelijke bewaartermijn in. Hetzelfde principe geldt voor een document waarin is vastgelegd wie de veiligheidsbeambte is, of een bepaalde versie van het veiligheidsbeheerplan.

De tunnelbeheerder is, als zorgdrager voor het tunnelveiligheidsdossier in de zin van de Archiefwet, bevoegd een document uit het tunnelveiligheidsdossier te vervangen door een reproductie (lees: kopie⁴) alvorens het betreffende document te vernietigen (op basis van artikel 7 van de Archiefwet).

In lijn met het voorgaande is de wettelijke bewaartermijn van een bepaald document in het tunnelveiligheidsdossier als volgt aangegeven in de tabel:

- Vernietigen: V + termijn [jaar];
- Bewaren: B + van toepassing zijnde selectie criterium.

In beide gevallen is voorafgaand de categorie aangegeven waartoe het document behoort volgens de Selectielijst (bijvoorbeeld: 940, 977, 981 e.d.).

In sommige gevallen wordt geadviseerd een document (c.q. een reproductie daarvan) langer te bewaren dan de wettelijke bewaartermijn. Indien dit van toepassing is, is dit aangegeven in de betreffende kolom van de tabel. Zo ligt het bijvoorbeeld uit praktisch oogpunt voor de hand om het tunnelveiligheidsplan van een tunnel te bewaren gedurende de hele levenscyclus van de tunnel.

³ Zie website Nationaal Archief:

http://www.nationaalarchief.nl/sites/default/files/docs/selectielijsten/BSD_Waterstaat_strnt_2009_11885_11911_11915_11917.pdf

⁴ Bij een digitaal document is er in feite geen onderscheid tussen het "origineel" en een "kopie". Deze bepaling heeft in de praktijk derhalve vooral betrekking op het vervangen van het origineel van een document, met de originele handtekeningen e.d., door een kopie.

Digitaal of hard-copy?

De Archiefwet maakt geen onderscheid in fysieke en digitale documenten. Beide vormen worden aangeduid onder de noemer archiefbescheiden (Archiefwet, artikel 1, sub c). Gegeven de huidige praktijk en de huidige ICT-mogelijkheden ligt het voor de hand de documenten zoveel mogelijk digitaal te bewaren. Het wordt echter aanbevolen om van officiële documenten en van plannen op basis waarvan een vergunning is afgegeven ook het origineel, inclusief handtekeningen e.d. te bewaren. Indien dit van toepassing is, is dit aangegeven in de betreffende kolom van de tabel.

Afkortingen

Warvw = Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels
Rarvw = Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels
LVD = Leidraad Veiligheidsdocumentatie Wegtunnels (bijlage 2 van Rarvw)
TVP = Tunnelveiligheidsplan
BP = Bouwplan
VBP = Veiligheidsbeheerplan
V = Vernietigen (na de aangegeven termijn)
B = Bewaren (overdragen aan Nationaal Archief, uiterlijk 10 jaar nadat het document de leeftijd van 20 jaar heeft bereikt).

Map nr.	Categorie / documentsoort	Uitgever	Referentie	Wettelijke bewaartermijn (na vervallen document)	Advies langer bewaren dan wettelijke termijn?	Hard-copy bewaren naast digitale versie?	Toelichting
1	Benoemingen	Diversen	Warw, art. 5 lid 1, 2 en 3; Warvw, art. 4	940: V7 jaar	Nee	Nee	Deze map bevat: 1. Benoeming tunnelbeheerder 2. Benoeming veiligheidsbeambte 3. Instemming bevoegd college B&W met benoeming veiligheidsbeambte 4. Vaststelling bevoegd college van B&W 5. Overige benoemingen Dit betreft de officiële brieven of documenten waaruit de betreffende benoemingen, instemmingen en aanwijzingen blijken.
2	Planfase (nieuwbouw)						
2.1	Tunnelveiligheidsplan (TVP)	Tunnelbeheerder	Warvw, art. 6 lid1 en 6c lid 1; Rarvw, art. 5 lid 1 en 2; LVD, deel B, pag. 19 t/m 31	977: B5 (bij monument) of V10 jaar (bij overig)	Ja, bewaren gedurende gehele levenscyclus tunnel	Ja (definitieve versie, behorend bij planologische beslissing)	Deze map bevat: 1. Hoofddocument TVP 2. Bijlage TVP: Ontwerpdocumenten 3. Bijlage TVP: Kwantitatieve risicoanalyse (QRA) 4. Bijlage TVP: Verificatie en Validatie 5. Overige bijlagen TVP Alleen de versies van de documenten die horen bij de definitieve versie van het TVP (op basis waarvan de planologische beslissing is genomen) hoeven uiteindelijk te worden bewaard. Concepten kunnen in eerste instantie ook in deze map worden bewaard (totdat de definitieve versie beschikbaar is). Vervallen concepten en vervallen definitieve versies hoeven uiteindelijk echter alleen te worden bewaard als deze een expliciete rol hebben gespeeld in de besluitvorming. In dat geval worden deze vervallen documenten bewaard in map 2.2. Ad2: plattegronden en overzichtstekeningen met vluchtroute(s) en toegangswegen voor hulpverleningsdiensten, kenmerkende langs- en dwarsdoorsneden, enz. Ad 3: de rapportage van de QRA moet voldoen aan de format van de LTS.

Map nr.	Categorie / documentsoort	Uitgever	Referentie	Wettelijke bewaartermijn (na vervallen document)	Advies langer bewaren dan wettelijke termijn?	Hard-copy bewaren naast digitale versie?	Toelichting
2.1	Tunnelveiligheidsplan (TVP) (vervolg)						<p>Ad 4: de documenten waarin wordt onderbouwd dat de tunnel, met de kenmerken die in de QRA zijn gehanteerd, maakbaar en planologisch inpasbaar is, alsmede dat de veiligheid van de tunnel in stand kan worden gehouden.</p> <p>Ad 5: mogelijke bijlagen: actorenanalyse, adres-, email- en telefoongegevens van betrokkenen, actuele lijst van documenten in het tunnelveiligheidsdossier, historisch overzicht gemaakte keuzes.</p>
2.2	Besluitvorming	Tunnelbeheerder en Bevoegd college van B&W (instemming gestandaardiseerde uitrusting)	LVD, deel B, pag. 22-23; Warvw, art. 6b lid 4, 5 en 6	975: B5 (bij monument) of V20 jaar na onherroepelijk worden besluit (bij overig).	Nee	<p>Ja (instemming bevoegd college B&W)</p> <p>Nee (overig)</p>	<p>Deze map bevat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Keuze standaarduitrusting Instemming bevoegd college B&W met keuze standaarduitrusting Overige besluitvorming <p>Ad 1: relevante correspondentie, besprekingsverslagen e.d., inclusief waaruit de motivatie voor de keuze van de gestandaardiseerde uitrusting blijkt, inclusief de motivatie van eventuele afwijkingen. In het overzicht van de besluitvorming, dat in het TVP wordt opgenomen, moet naar deze documenten worden verwezen.</p> <p>Ad 2: relevante correspondentie, besprekingsverslagen e.d., waaruit de instemming van het bevoegd college van B&W met de keuze van de gestandaardiseerde uitrusting blijkt. In het overzicht van de besluitvorming, dat in het TVP wordt opgenomen, moet naar deze documenten worden verwezen.</p> <p>Ad 3: relevante correspondentie, besprekingsverslagen e.d., ter onderbouwing van de besluitvorming in de planfase, met betrekking tot de overige zaken die invloed hebben op de veiligheid. In het overzicht van de besluitvorming, dat in het TVP wordt opgenomen, moet naar deze documenten worden verwezen.</p>

Map nr.	Categorie / documentsoort	Uitgever	Referentie	Wettelijke bewaartermijn (na vervallen document)	Advies langer bewaren dan wettelijke termijn?	Hard-copy bewaren naast digitale versie?	Toelichting
2.3	Advies Veiligheidsbeambte op TVP	Veiligheidsbeambte; Tunnelbeheerder	Warvw, art. 6c lid 1; Warvw, art. 5 lid 4	981: B5 (bij monument) of V7 jaar (bij overig)	Ja, bewaren gedurende gehele levenscyclus tunnel	Ja	<p>Deze map bevat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Advies veiligheidsbeambte op TVP 2. Verantwoording tunnelbeheerder opvolging advies veiligheidsbeambte op TVP <p>Ad 1: naast het advies van de VB kunnen hier ook de aanvraag van het advies door de tunnelbeheerder en de ingevulde vragenlijsten van het toetskader van de VB (indien hier gebruik van is gemaakt) worden gearchiveerd.</p> <p>Ad 2: document (bijvoorbeeld brief) waaruit blijkt hoe de tunnelbeheerder opvolging geeft aan het advies van de veiligheidsbeambte. Noot: indien de tunnelbeheerder afwijkt van het advies van de veiligheidsbeambte, dan moet de tunnelbeheerder zijn gemotiveerde afwijking van dat advies openbaar maken.</p>
2.4	Advies Commissie Tunnelveiligheid op TVP	Commissie Tunnelveiligheid; Tunnelbeheerder	Warvw, art. 18a	981: B5 (bij monument) of V7 jaar (bij overig)	Ja, bewaren gedurende gehele levenscyclus tunnel	Ja	<p>Deze map bevat, indien van toepassing, c.q. als de planfase nog onder het regime van de Warvw 2006 is doorlopen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Advies Commissie Tunnelveiligheid op TVP 2. Verantwoording tunnelbeheerder opvolging advies Commissie Tunnelveiligheid op TVP <p>Ad 1: een uitgebracht advies van de Commissie Tunnelveiligheid blijft volgens art. 18a van de Warvw deel uit maken van het tunnelveiligheidsdossier, voor zover dit advies verenigbaar is met de Warvw.</p> <p>Ad 2: document (bijvoorbeeld brief) waaruit blijkt hoe de tunnelbeheerder opvolging geeft aan het advies van de Commissie Tunnelveiligheid (voor zover dit advies verenigbaar is met de Warvw, zie art. 18a van de Warvw).</p>

Map nr.	Categorie / documentsoort	Uitgever	Referentie	Wettelijke bewaartermijn (na vervallen document)	Advies langer bewaren dan wettelijke termijn?	Hard-copy bewaren naast digitale versie?	Toelichting
2.5	Planologisch besluit	Bevoegd Gezag	Rarvw, art. 12; LVD, deel A, pag. 8	975: B5 (bij monument) of V20 jaar na onherroepelijk worden besluit (bij overig)	Ja, bewaren gedurende gehele levenscyclus tunnel	Ja	Bij Rijkstunnels vindt de planologische beslissing meestal plaats in de vorm van een Tracébesluit (door de minister). Andere mogelijkheden zijn de vaststelling van een bestemmingsplan (door de gemeenteraad) of de vaststelling van het Provinciaal inpassingsplan (door de Provinciale Staten). Ook het ontwerpbesluit (bijvoorbeeld het ontwerptractébesluit, OTB) moet in het tunnelveiligheidsdossier worden gearchiveerd.
3	Ontwerpfase (nieuwbouw)						
3.1	Bouwplan (BP)	Tunnelbeheerder	Warvw, art. 6 lid 4; LVD, deel B, pag. 33 t/m 45	977: B5 (bij monument) of V10 jaar (bij overig)	Ja, bewaren gedurende gehele levenscyclus tunnel	Ja, van definitieve versie, behorend bij omgevingsvergunning	<p>Deze map bevat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hoofddocument BP 2. Bijlage BP: Ontwerpdocumenten 3. Bijlage BP: Kwantitatieve risicoanalyse (QRA) 4. Bijlage BP: Verificatie en Validatie 5. Overige bijlagen BP <p>Alleen de versies van de documenten die horen bij de definitieve versie van het BP (op basis waarvan de omgevingsvergunning is aangevraagd / verleend) hoeven uiteindelijk te worden bewaard. Concepten kunnen in eerste instantie ook in deze map worden bewaard (totdat de definitieve versie beschikbaar is). Vervallen concepten en vervallen definitieve versies hoeven uiteindelijk echter alleen te worden bewaard als deze een expliciete rol hebben gespeeld in de besluitvorming. In dat geval worden deze vervallen documenten bewaard in map 3.2.</p> <p>Ad 2: voorontwerp (VO), c.q. ontwerp ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning.</p> <p>Ad 3: (zonodig) actualisatie van QRA in TVP. De rapportage van de QRA moet voldoen aan de format van de LTS.</p>

Map nr.	Categorie / documentsoort	Uitgever	Referentie	Wettelijke bewaartermijn (na vervallen document)	Advies langer bewaren dan wettelijke termijn?	Hard-copy bewaren naast digitale versie?	Toelichting
3.1	Bouwplan (BP) (vervolg)						<p>Ad 4: documenten waarin wordt onderbouwd dat het ontwerp zodanig is dat de tunnel aan de wettelijke eisen gaat voldoen en dat het ontwerp gaat voldoen aan de in de risicoanalyse gehanteerde uitgangspunten en de overige uitgangspunten in het BP.</p> <p>Ad 5: naast de bijlagen van het Bouwplan worden de bijlagen van het TVP hier opgenomen voor zover er in het BP naar verwezen wordt.</p>
3.2	Besluitvorming	Tunnelbeheerder	LVD, deel B, pag. 37	975: B5 (bij monument) of V20 jaar na onherroepelijk worden besluit (bij overig).	Nee	Nee	Relevante correspondentie, besprekingsverslagen e.d., ter onderbouwing van de besluitvorming in de ontwerpfase, met betrekking tot zaken die invloed hebben op de veiligheid. In het overzicht van de besluitvorming, dat in het BP wordt opgenomen, moet naar deze documenten worden verwezen.
3.3	Advies Veiligheidsbeambte op BP	Veiligheidsbeambte: Tunnelbeheerder	Warvw, art. 6 lid 4 en art. 6b lid 3 sub b; Rarvw, art. 8 lid 2 sub b; Warvw, art. 5 lid 4	981: B5 (bij monument) of V7 jaar (bij overig)	Ja, bewaren gedurende gehele levenscyclus tunnel	Ja	<p>Deze map bevat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Advies veiligheidsbeambte op BP 2. Verantwoording tunnelbeheerder opvolging advies veiligheidsbeambte op BP <p>Ad 1: naast het advies van de VB kunnen hier ook de aanvraag van het advies door de tunnelbeheerder en de ingevulde vragenlijsten van het toetskader van de VB (indien hier gebruik van is gemaakt) worden gearhiveerd.</p> <p>Ad 2: document (bijvoorbeeld brief) waaruit blijkt hoe de tunnelbeheerder opvolging geeft aan het advies van de veiligheidsbeambte. Noot: indien de tunnelbeheerder afwijkt van het advies van de veiligheidsbeambte, dan moet de tunnelbeheerder zijn gemotiveerde afwijking van dat advies openbaar maken.</p>

Map nr.	Categorie / documentsoort	Uitgever	Referentie	Wettelijke bewaartermijn (na vervallen document)	Advies langer bewaren dan wettelijke termijn?	Hard-copy bewaren naast digitale versie?	Toelichting
3.4	Advies Commissie Tunnelveiligheid op BP	Commissie Tunnelveiligheid; Tunnelbeheerder	Warvw, art. 18a	981: B5 (bij monument) of V7 jaar (bij overig)	Ja, bewaren gedurende gehele levenscyclus tunnel	Ja	<p>Deze map bevat, indien van toepassing, c.q. als de ontwerpfase nog onder het regime van de Warvw 2006 is doorlopen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Advies Commissie Tunnelveiligheid op BP 2. Verantwoording tunnelbeheerder opvolging advies Commissie Tunnelveiligheid op BP <p>Ad 1: een uitgebracht advies van de Commissie Tunnelveiligheid blijft volgens art. 18a van de Warvw deel uit maken van het tunnelveiligheidsdossier, voor zover dit advies verenigbaar is met de Warvw.</p> <p>Ad 2: document (bijvoorbeeld brief) waaruit blijkt hoe de tunnelbeheerder opvolging geeft aan het advies van de Commissie Tunnelveiligheid (voor zover dit advies verenigbaar is met de Warvw, zie art. 18a van de Warvw).</p>
3.5	Omgevingsvergunning bouwwerkzaamheden	Tunnelbeheerder; Bevoegd gezag	Rarvw, art. 12 lid 1 sub b; LVD, deel A, pag. 9	N.v.t. (verantw. ligt bij bevoegd gezag)	Ja, bewaren gedurende gehele levenscyclus tunnel	Ja	<p>Deze map bevat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aanvraag omgevingsvergunning met indieningsbescheiden en overige correspondentie in het kader van de aanvraag 2. Omgevingsvergunning <p>Ad 1: het BP hoort ook bij de indieningsbescheiden bij de aanvraag van de omgevingsvergunning, maar wordt hier niet gearchiveerd om dubbele archivering te voorkomen (het betreffende BP bevindt zich in map 3.1).</p>
4	Bouwfase en openstelling (nieuwbouw)						

Map nr.	Categorie / documentsoort	Uitgever	Referentie	Wettelijke bewaartermijn (na vervallen document)	Advies langer bewaren dan wettelijke termijn?	Hard-copy bewaren naast digitale versie?	Toelichting
4.1	Veiligheidsbeheerplan (VBP) t.b.v. openstelling na nieuwbouw	Tunnelbeheerder	Warvw, art. 7; Rarvw, art. 6; LVD, deel B, pag. 48 t/m 65	977: B5 (bij monument) of V10 jaar (bij overig)	Ja, bewaren gedurende gehele levenscyclus tunnel	Ja (van definitieve versie, behorend bij openstellingsvergunning)	<p>Deze map bevat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hoofddocument VBP 2. Bijlage VBP: Ontwerpdocumenten (incl. As-Built) 3. Bijlage VBP: Verkeersgegevens 4. Bijlage VBP: Beheerorganisatie 5. Bijlage VBP: Calamiteitenbestrijdingsplan (CBP) 6. Bijlage VBP: Verkeersmanagementplan 7. Bijlage VBP: OTO-plan 8. Bijlage VBP: Instandhoudingsplan 9. Bijlage VBP: Incidentregistratie en -evaluatie 10. Bijlage VBP: Veiligheidsmanagementplan 11. Bijlage VBP: Procedure tunnelveiligheidsdossier 12. Bijlage VBP: Kwantitatieve risicoanalyse (QRA) 13. Bijlage VBP: Verificatie en Validatie 14. Overige bijlagen VBP <p>Dit betreft alleen het VBP dat wordt opgesteld ten behoeve van de eerste openstelling na nieuwbouw. Zolang het VBP na openstelling nog niet is geactualiseerd kan in map 5.1 naar het VBP in deze map 4.1 worden verwezen. Zodra het VBP wordt geactualiseerd wordt de actuele versie van het VBP gearhiveerd in map 5.1 (en blijft het VBP dat voor de openstellingsvergunning is gebruikt gearhiveerd in deze map 4.1).</p> <p>Alleen de versies van de documenten die horen bij de definitieve versie van het VBP (op basis waarvan de openstellingsvergunning is aangevraagd / verleend) hoeven uiteindelijk te worden bewaard. Concepten kunnen in eerste instantie ook in deze map worden bewaard (totdat de definitieve versie beschikbaar is). Vervallen concepten en vervallen definitieve versies hoeven uiteindelijk echter alleen te worden bewaard als deze een expliciete rol hebben gespeeld in de besluitvorming. In dat geval worden deze vervallen documenten bewaard in map 4.2.</p>

Map nr.	Categorie / documentsoort	Uitgever	Referentie	Wettelijke bewaartermijn (na vervallen document)	Advies langer bewaren dan wettelijke termijn?	Hard-copy bewaren naast digitale versie?	Toelichting
4.1	Veiligheidsbeheerplan (VBP) t.b.v. openstelling na nieuwbouw (vervolg)						<p>Ad 2: documenten waarin het ontwerp (waarop de omgevingsvergunning is verleend) nader is uitgewerkt: Definitief Ontwerp (DO) en Uitvoeringsontwerp (UO). Ook de As-Built documenten worden hier opgenomen. Dit zijn de ontwerpdocumenten die aangeven hoe de tunnel uiteindelijk is gebouwd.</p> <p>Ad 3: documenten waarin de (op dat moment actuele) verkeersgegevens en -prognoses zijn vastgelegd, zo nodig inclusief een beschouwing door de tunnelbeheerder of deze nog passen binnen de kaders gevoeligheidsanalyses van de actuele QRA.</p> <p>Ad 4: verdere referentie: LTS, Leidraad Tunnelbeheerorganisatie.</p> <p>Ad 5: opzet conform LTS, Leidraad Calamiteitenbestrijding in tunnels. Indien van toepassing: tevens de scenarioanalyse archiveren die ten behoeve van het CBP is uitgevoerd.</p> <p>Ad 6: hiervoor biedt de LTS vooralsnog geen leidraad.</p> <p>Ad 7: opzet conform LTS, Leidraad Opleiden, Trainen en Oefenen.</p> <p>Ad 8: opzet conform LTS, Leidraad Instandhouding Tunnels.</p> <p>Ad 9: opzet conform LTS, Leidraad Incidentregistratie en -Evaluatie.</p> <p>Ad 10: opzet conform LTS, Leidraad kwaliteitsmanagementsysteem tunnels.</p> <p>Ad 11: hiervoor biedt de LTS vooralsnog geen leidraad.</p>

Map nr.	Categorie / documentsoort	Uitgever	Referentie	Wettelijke bewaartermijn (na vervallen document)	Advies langer bewaren dan wettelijke termijn?	Hard-copy bewaren naast digitale versie?	Toelichting
4.1	Veiligheidsbeheerplan (VBP) t.b.v. openstelling na nieuwbouw (vervolg)						<p>Ad 12: (zo nodig) actualisatie van QRA in BP. De rapportage van de QRA moet voldoen aan de format van de LTS.</p> <p>Ad 13: documenten waarin wordt onderbouwd dat de gerealiseerde tunnel aan de wettelijke eisen, de in de risicoanalyse gehanteerde uitgangspunten en de overige uit het ontwerp voortvloeiende veiligheidseisen voldoet. Voor verificatie en validatie van het ontwerp in de vorige fasen kan naar het TVP (map 2.1) en BP (map 3.1) worden verwezen. De verificatie en validatie van het DO en UO kan op soortgelijke wijze worden gedocumenteerd. Voor de verificatie en validatie van de gebouwde tunnel dienen te worden gearhiveerd: master testplan, testprotocollen en testrapporten (FAT, SAT, iSAT c.q. SIT). N.B.: bij iedere aanpassing aan de tunnel (onderhoud, renovatie, zie ook map 10) dient de verificatie en validatie opnieuw plaats te vinden.</p>
4.2	Besluitvorming	Tunnelbeheerder	LVD, deel B, pag. 51-52	975: B5 (bij monument) of V20 jaar na onherroepelijk worden besluit (bij overig).	Nee	Nee	Relevante correspondentie, besprekingsverslagen e.d., ter onderbouwing van de besluitvorming in de bouwfase en bij de openstelling, met betrekking tot zaken die invloed hebben op de veiligheid. In het overzicht van de besluitvorming, dat in het VBP wordt opgenomen, moet naar deze documenten worden verwezen.

Map nr.	Categorie / documentsoort	Uitgever	Referentie	Wettelijke bewaartermijn (na vervallen document)	Advies langer bewaren dan wettelijke termijn?	Hard-copy bewaren naast digitale versie?	Toelichting
4.3	Advies veiligheidsbeambte over openstelling	Veiligheidsbeambte; Tunnelbeheerder	Rarvw, art. 8 lid 2 sub d; Warvw, art. 5 lid 4	981: B5 (bij monument) of V7 jaar (bij overig)	Ja, bewaren gedurende gehele levenscyclus tunnel	Nee	<p>Deze map bevat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Advies veiligheidsbeambte over openstelling (incl.VBP) 2. Verantwoording tunnelbeheerder opvolging advies veiligheidsbeambte over openstelling <p>Ad 1: het advies van de veiligheidsbeambte heeft betrekking op de volgende zaken: zijn alle noodzakelijke technische voorzieningen aanwezig, voldoen deze aan de eisen en werken zij naar behoren, en staan de tunnelbeheerder en de hulpverleningsdiensten gesteld om de tunnel veilig te exploiteren: voldoet het VBP aan de eisen en is het VBP voldoende geïmplementeerd (inclusief opleiding, training en oefening). Naast het advies van de VB kunnen hier ook de aanvraag van het advies door de tunnelbeheerder en de ingevulde vragenlijsten van het toetskader van de VB (indien hier gebruik van is gemaakt) worden gearhiveerd.</p> <p>Ad 2: document (bijvoorbeeld brief) waaruit blijkt hoe de tunnelbeheerder opvolging geeft aan het advies van de veiligheidsbeambte. Noot: indien de tunnelbeheerder afwijkt van het advies van de veiligheidsbeambte, dan moet de tunnelbeheerder zijn gemotiveerde afwijking van dat advies openbaar maken.</p>
4.4	Openstellingsvergunning	Tunnelbeheerder; Bevoegd gezag	Warvw, art. 8 lid 1,2 en 4; Rarvw art. 8;	N.v.t. (verantw. ligt bij bevoegd gezag)	Ja, bewaren gedurende gehele levenscyclus tunnel	Ja	<p>Deze map bevat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aanvraag openstellingsvergunning, incl. indieningsbescheiden 2. Openstellingsvergunning 3. Verantwoording opvolging evt. voorwaarden openstellingsvergunning <p>Ad 1: het VBP hoort ook bij de indieningsbescheiden bij de aanvraag van de openstellingsvergunning, maar wordt niet hier gearhiveerd om dubbele archivering te voorkomen (het betreffende VBP bevindt zich in map 4.1).</p> <p>Ad 3: indien van toepassing, zie Warvw art. 8 lid 4.</p>

Map nr.	Categorie / documentsoort	Uitgever	Referentie	Wettelijke bewaartermijn (na vervallen document)	Advies langer bewaren dan wettelijke termijn?	Hard-copy bewaren naast digitale versie?	Toelichting
5	Gebruiksfase: Veiligheidsbeheerplan (VBP)						
5.1	Actuele versie VBP		Warvw, art. 7; Rarvw, art. 6; LVD, deel B, pag. 48 t/m 65	N.v.t.	N.v.t.	Nee	<p>Een VBP moet worden opgesteld voorafgaand aan de openstelling na nieuwbouw en moet worden aangepast voorafgaand aan de openstelling na een wezenlijke wijziging (Warvw, art. 7 lid 2). Bovendien moet het VBP gedurende de gebruiksfase actueel worden gehouden, o.a. op basis van periodieke beoordelingen en de daarbij geïdentificeerde verbetermaatregelen. Ook moeten de As-Built ontwerpdocumenten bij iedere aanpassing van de tunnel (onderhoud, renovatie, zie ook map 10) worden geactualiseerd.</p> <p>De actuele versie van het VBP moet worden gearchiveerd in deze map (of er wordt verwezen naar map 4.1 of 10.4 indien het bij een openstelling gebruikte VBP nog de meest actuele versie is). De inhoud van map 5.1 is verder analoog aan map 4.1.</p> <p>Vervallen versies van het VBP (en vervallen bijlagen van het VBP) die niet zijn gebruikt voor een openstelling worden gearchiveerd in map 5.2</p>
5.2	Vervallen versies VBP	Tunnelbeheerder		961: V 5 jaar	Nee	Nee	Hier kunnen vervallen versies van het VBP, inclusief vervallen bijlagen, worden bewaard. Advies om alle vervallen versies die in een bepaald kalenderjaar zijn vervallen gebundeld registreren en te bewaren, dus bijvoorbeeld alle vervallen versies uit 2014 bewaren t/m 2019 (versies op basis waarvan openstellingsvergunningen blijven bewaard in map 4.1 resp. 10.4 e.d.).
6	Gebruiksfase: Veiligheidsmanagement						

Map nr.	Categorie / documentsoort	Uitgever	Referentie	Wettelijke bewaartermijn (na vervallen document)	Advies langer bewaren dan wettelijke termijn?	Hard-copy bewaren naast digitale versie?	Toelichting
6.1	Planning periodieke toetsingen en beoordelingen VBP	Tunnelbeheerder	LVD, deel B, pag. 62-63	961: V 5 jaar	Nee	Nee	Actuele planning, opgesteld en uit te voeren conform procedures veiligheidsmanagementplan: wanneer (datum, periode) wordt welke toetsing en welke beoordeling van welk deel van het VBP uitgevoerd (bijvoorbeeld passendheid, effectiviteit en actualiteit verkeersmanagementplan, calamiteitenbestrijdingsplan, opleidingsplan, instandhoudingsplan, verkeersgegevens, relevante omgevingsfactoren, enz.).
6.2	Rapportages periodieke toetsingen en beoordelingen VBP	Tunnelbeheerder	LVD, deel B, pag. 62-63	961: V 5 jaar	Nee	Nee	Rapportages van de uitgevoerde toetsingen en beoordelingen.
6.3	Adviezen en beoordelingen veiligheidsbeambte	Veiligheidsbeambte	Warvw, Rarvw	960: V 5 jaar	Nee	Nee	Gedurende de gebruiksfase zal de veiligheidsbeambte in het kader van zijn wettelijke taken diverse adviezen uitbrengen aan de tunnelbeheerder.
6.4	Inspecties en beoordelingen bevoegd gezag	Bevoegd gezag	Warvw, art. 11 lid 2	960: V 30 jaar	Nee	Ja	
6.5	Inspecties en beoordelingen derden	Diversen		960: V 5 jaar	Nee	Nee	
6.6	Planning en bewaking verbetermaatregelen VBP	Tunnelbeheerder	LVD, deel B, pag. 62-63	961: V 5 jaar	Nee	Nee	Documenten met betrekking tot de planning, uitvoering en bewaking van de verbetermaatregelen c.q. actualisaties op basis van beoordelingen, toetsingen door de tunnelbeheerder of derden, adviezen van de veiligheidsbeambte, enz.
6.7	Overige documenten veiligheidsmanagement	Diversen		961: V 5 jaar	Nee	Nee	
7	Gebruiksfase: Opleiding, Training en Oefening (OTO)						
7.1	Planning opleidingen, trainingen en	Tunnelbeheerder	LVD, deel B, pag. 59	961: V 5 jaar	Nee	Nee	Actuele planning, opgesteld en uit te voeren conform procedures OTO-plan: wanneer (datum, periode) vindt

Map nr.	Categorie / documentsoort	Uitgever	Referentie	Wettelijke bewaartermijn (na vervallen document)	Advies langer bewaren dan wettelijke termijn?	Hard-copy bewaren naast digitale versie?	Toelichting
	oefeningen						welke opleiding, training of oefening plaats, en welke medewerkers nemen hieraan deel?
7.2	Registraties gevolgd OTO per medewerker	Tunnelbeheerder	LVD, deel B, pag. 59	961: V 5 jaar	Nee	Nee	Registraties ten behoeve van de bewaking van de planning en de verantwoording van de per medewerker gevolgde opleidingen, trainingen en oefeningen. Ook de resultaten van de opleidingen, trainingen en oefeningen kunnen hier worden gearcheveerd (b.v. toetsresultaten van de wegverkeersleiders, indien van toepassing).
7.3	Registraties en rapportages van gehouden oefeningen	Tunnelbeheerder	LVD, deel B, pag. 59	961: V 5 jaar	Nee	Nee	Deze map bevat: 1. Registraties (lijst) van gehouden oefeningen (omschrijving, datum e.d.) 2. Rapportages van gehouden oefeningen, inclusief leerpunten en aanbevelingen
7.4	Planning en bewaking verbetermaatregelen	Tunnelbeheerder	LVD, deel B, pag. 59	961: V 5 jaar	Nee	Nee	Documenten met betrekking tot de planning, uitvoering en bewaking van verbetermaatregelen naar aanleiding van de gehouden oefeningen.
7.5	Overige documenten OTO	Diversen		961: V 5 jaar	Nee	Nee	
8	Gebruiksfase: Instandhouding						
8.1	Planning inspecties, tests en onderhoud	Tunnelbeheerder	LVD, deel B, pag. 60-61	961: V 5 jaar	Nee	Nee	Actuele planning, opgesteld en uit te voeren conform procedures Instandhoudingsplan: wanneer (datum, periode) vinden welke inspecties, tests en onderhoudswerkzaamheden plaats?
8.2	Registraties en rapportages inspecties, tests en onderhoud	Tunnelbeheerder	LVD, deel B, pag. 60-61	961: V 5 jaar	Nee	Nee	Registraties en rapportages van de op basis van de planning uitgevoerde inspecties, tests en onderhoudswerkzaamheden (bewaking planning).

Map nr.	Categorie / documentsoort	Uitgever	Referentie	Wettelijke bewaartermijn (na vervallen document)	Advies langer bewaren dan wettelijke termijn?	Hard-copy bewaren naast digitale versie?	Toelichting
8.3	Storingsrapportages en -analyses	Tunnelbeheerder	LVD, deel B, pag. 60-61	961: V 5 jaar	Nee	Nee	Registraties van de opgetreden storingen (inclusief duur) en evaluaties van de wijze waarop ernstige storingen (waarbij de tunnelveiligheid faalt) zijn afgehandeld, inclusief verkeersmaatregelen. Tevens analyses van regelmatig optredende storingen, ten behoeve van het onderzoeken, plannen en uitvoeren van verbetermaatregelen.
8.4	Planning en bewaking verbetermaatregelen	Tunnelbeheerder	LVD, deel B, pag. 60-61	961: V 5 jaar	Nee	Nee	Documenten met betrekking tot de planning, uitvoering en bewaking van verbetermaatregelen naar aanleiding van de uitgevoerde storingsanalyses en -evaluaties.
8.5	Overige documenten instandhouding	Diversen		961: V 5 jaar	Nee	Nee	
9	Gebruiksfase: Incidenten en calamiteiten						
9.1	Registraties en rapportages evaluaties (significante) incidenten en calamiteiten	Tunnelbeheerder	LVD, deel B, pag. 61-62	961: V 5 jaar	Nee	Nee	Registraties van de opgetreden (significante) incidenten en calamiteiten. Rapportages van uitgevoerde procesevaluaties en systeemevaluaties van (significante) incidenten en calamiteiten, inclusief leerpunten en aanbevelingen. Ook aandacht hierbij voor de genomen verkeersmaatregelen en de effectiviteit hiervan. Een en ander conform de Richtlijn incidentregistratie en -Evaluatie.
9.2	Planning en bewaking verbetermaatregelen	Tunnelbeheerder		961: V 5 jaar	Nee	Nee	Documenten met betrekking tot de planning, uitvoering en bewaking van de verbetermaatregelen op basis van de evaluaties incidenten en calamiteiten.
9.3	Overige documenten incidenten en calamiteiten	Diversen		961: V 5 jaar	Nee	Nee	

Map nr.	Categorie / documentsoort	Uitgever	Referentie	Wettelijke bewaartermijn (na vervallen document)	Advies langer bewaren dan wettelijke termijn?	Hard-copy bewaren naast digitale versie?	Toelichting
10 e.v.	Gebruiksfase: Wijziging van gebruik / renovatie [omschrijving + jaartal]		Warvw, art. 6d				Tijdens de gebruiksfasen kunnen er meerdere wezenlijke wijzigingen van gebruik worden doorgevoerd, waaronder renovaties. Per wijziging van gebruik/renovatie wordt er een map aangemaakt (10, 11, 12,X) waarin de relevante documenten voor het tunnelveiligheidsdossier worden gearchiveerd.
10.1	Omschrijving wijziging	Tunnelbeheerder		977: B5 (bij monument) of V10 jaar (bij overig)	Nee	Nee	Document waarin de wijziging van gebruik (beknopt) wordt beschreven, inclusief de (belangrijkste) consequenties voor de veiligheid. Indien er sprake is van een renovatie of aanpassing van de constructie, dan kan worden verwezen naar het betreffende Bouwplan (zie map 10.3). De nadere uitwerking van de consequenties voor de veiligheid wordt vastgelegd in de aanpassing van het VBP (zie map 10.4).
10.2	Kwantitatieve risicoanalyse (QRA)	Tunnelbeheerder	Warvw, art. 6d lid 1 en 2	977: B5 (bij monument) of V10 jaar (bij overig)	Nee	Nee	De risicoanalyse waarmee wordt aangetoond dat met de aanpassing van de constructie of de wezenlijke wijziging van gebruik (nog steeds) aan de veiligheidsnorm wordt voldaan, conform Warvw, art. 6d lid 1 en 2. Rapportage conform de format van de LTS. Uiteindelijk hoeft alleen de versie die bij het definitieve BP en/of gewijzigde VBP hoort te worden bewaard, in deze map en/of map 10.3 en/of map 10.4. Vervallen versies hoeven alleen te worden bewaard als deze een expliciete rol hebben gespeeld in de besluitvorming. In dat geval worden deze versies in map onder 10.5 bewaard.
10.3	Bouwplan (BP) renovatie	Tunnelbeheerder	Warvw, art. 6 lid 4;	977: B5 (bij monument) of V10 jaar (bij overig)	Ja, bewaren gedurende gehele levenscyclus tunnel	Ja (van definitieve versie, behorend bij omgevingsvergunning)	Indien van toepassing c.q. in geval van renovatie. Betreffende BP is dan gericht op veranderingen door de renovatie en bevat als zodanig alleen de voor de renovatie relevante onderdelen. Verdere onderverdeling van deze map afhankelijk van de relevante onderdelen (in ieder geval ontwerpdocumenten, QRA en verificatie en validatie).

Map nr.	Categorie / documentsoort	Uitgever	Referentie	Wettelijke bewaartermijn (na vervallen document)	Advies langer bewaren dan wettelijke termijn?	Hard-copy bewaren naast digitale versie?	Toelichting
10.4	Veiligheidsbeheerplan (VBP) wijziging gebruik/renovatie	Tunnelbeheerder	Warvw, art. 7 lid 2	977: B5 (bij monument) of V10 jaar (bij overig)	Ja, bewaren gedurende gehele levenscyclus tunnel	Ja (van definitieve versie, behorend bij openstellingsvergunning)	Betreft het VBP dat wordt opgesteld ten behoeve van de hernieuwde openstelling na de wijziging van gebruik/renovatie.
10.5	Besluitvorming	Tunnelbeheerder		975: B5 (bij monument) of V20 jaar na onherroepelijk worden besluit (bij overig).	Nee	Nee	Relevante correspondentie, besprekingsverslagen e.d., ter onderbouwing van de besluitvorming met betrekking tot zaken die invloed hebben op de veiligheid.
10.6	Adviezen veiligheidsbeambte	Veiligheidsbeambte	Warvw, art. 6 lid 4; Rarvw, art. 8 lid 2 sub d; Warvw, art. 5 lid 4	981: B5 (bij monument) of V7 jaar (bij overig)	Ja, bewaren gedurende gehele levenscyclus tunnel	Ja	<p>Deze map bevat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Advies veiligheidsbeambte op BP voor renovatie (indien van toepassing) 2. Verantwoording tunnelbeheerder opvolging advies veiligheidsbeambte op BP 3. Advies veiligheidsbeambte over openstelling na wijziging gebruik/renovatie (incl.VBP) 4. Verantwoording tunnelbeheerder opvolging advies veiligheidsbeambte over openstelling <p>Ad 1 en 3: naast de adviezen van de VB kunnen hier ook de aanvragen van de adviezen door de tunnelbeheerder en de ingevulde vragenlijsten van het toetskader van de VB (indien hier gebruik van is gemaakt) worden gearhiveerd.</p> <p>Ad 2 en 4: documenten (bijvoorbeeld brieven) waaruit blijkt hoe de tunnelbeheerder opvolging geeft aan de adviezen van de veiligheidsbeambte. Noot: indien de tunnelbeheerder afwijkt van het advies van de veiligheidsbeambte, dan moet de tunnelbeheerder zijn gemotiveerde afwijking van dat advies openbaar maken.</p>

Map nr.	Categorie / documentsoort	Uitgever	Referentie	Wettelijke bewaartermijn (na vervallen document)	Advies langer bewaren dan wettelijke termijn?	Hard-copy bewaren naast digitale versie?	Toelichting
10.7	Omgevingsvergunning renovatiewerkzaamheden	Tunnelbeheerder; Bevoegd college B&W	LVD, deel A, pag. 11	N.v.t. (verantw. ligt bij bevoegd college B&W)	Ja, bewaren gedurende gehele levenscyclus tunnel	Ja	Deze map bevat (indien van toepassing): 1. Aanvraag omgevingsvergunning voor renovatiewerkzaamheden, met indieningsbescheiden en overige correspondentie in het kader van de aanvraag 2. Omgevingsvergunning voor renovatiewerkzaamheden Ad 1: het BP hoort ook bij de indieningsbescheiden bij de aanvraag van de omgevingsvergunning, maar wordt hier niet gearchiveerd om dubbele archivering te voorkomen (het betreffende BP bevindt zich in map 10.3).
10.8	Openstellingsvergunning na wijziging/renovatie	Tunnelbeheerder; Bevoegd college B&W	Warvw, art. 8 lid 4 en art. 8a lid 1	N.v.t. (verantw. ligt bij bevoegd college B&W)	Ja, bewaren gedurende gehele levenscyclus tunnel	Ja	Deze map bevat: 1. Aanvraag openstellingsvergunning, incl. indieningsbescheiden 2. Openstellingsvergunning 3. Verantwoording opvolging evt. voorwaarden openstellingsvergunning Ad 1: het VBP hoort ook bij de indieningsbescheiden bij de aanvraag van de openstellingsvergunning, maar wordt hier gearchiveerd om dubbele archivering te voorkomen (het betreffende VBP bevindt zich in map 10.4). Ad 3: indien van toepassing, zie Warvw art. 8 lid 4.
10.9	Overige documenten	Diversen		961: V 5 jaar	Nee	Nee	
x.	Gebruiksfase: Overige documenten	Diversen		961: V 5 jaar	Nee	Nee	In deze map (naar eigen inzicht nader onder te verdelen) kunnen documenten worden bewaard die niet direct nodig zijn om de veiligheid te verantwoorden of de besluitvorming daaromtrent te onderbouwen, maar die men toch wil bewaren vanwege een bepaalde informatieve waarde. Te denken valt aan bijvoorbeeld verslagen van het Tunnelbeheerdersoverleg, het Landelijke Veiligheidsbeambtenoverleg e.d.