

(GPO)

Van: [REDACTED] (GPO)
Verzonden: dinsdag 4 juni 2019 09:44
Aan: [REDACTED] (GPO)
Onderwerp: FW: ASD-MEM-0106-0.01 Effect aangepaste waterstanden op de belastingen spuumiddelen.docx
Bijlagen: ASD-MEM-0106-0.01 Effect aangepaste waterstanden op de belastingen spuumiddelen.docx
Categorieën: Wob

Beste [REDACTED],

Van Levvel ([REDACTED]) kreeg ik bijgevoegd concept memo.

In dit memo wordt de belasting op de harde bodemverdediging zoals beschouwd door Levvel (waterstanden uit tabel bijlage E.2) vergeleken met de volgens HR §4.4 vereiste combinatie van vervallen uit E.2 met bijbehorende waterstanden uit tabel bijlage E.1.

De conclusie van Levvel is net als die van ons dat er in Den Oever slechts een marginaal, te verwaarlozen, verschil tussen de belastingen volgens Levvel t.o.v. contract, is.

Verder wordt in de memo ook het effect, op de belastingen op de harde bodemverdediging, van het combineren van de vervallen uit HR tabel bijlage E.2 met de LLW-standen die middels een Wijziging Opdrachtgever aan de HR toegevoegd zijn.

Ik heb een paar vragen:

- a. Klopt de uitwerking van het vergelijk (werkwijze zal waarschijnlijk ook gebruikt worden voor Nieuw Spuimiddel en Spuimiddel Kornwerderzand)
- b. Delen wij de conclusie dat ook de combinatie van verval en LLW niet leidt tot significant hogere belastingen op de harde bodemverdediging Den Oever? (Uit eerdere mail van jou begreep ik dat [REDACTED] zeer stellig is dat we deze combinatie niet moeten willen maken omdat het te extreme situaties betreft.)

Met vriendelijke groeten,

[REDACTED]

Van: [REDACTED]]
Verzonden: maandag 3 juni 2019 14:24
Aan: [REDACTED] (GPO)
CC: [REDACTED] (GPO)
Onderwerp: FW: ASD-MEM-0106-0.01 Effect aangepaste waterstanden op de belastingen spuumiddelen.docx

Beste [REDACTED]

Bijgaande concept notitie beschrijft dat de gehanteerde waterstanden in de toetsing van de harde bodembescherming BSM conservatief zijn ten opzichte van een lagere waterstand op het IJsselmeer. Deze notitie gaat nu bij ons de interne review in. Het leek me goed dit resultaat alvast onder voorbehoud te delen. Zou jij er ook alvast naar willen laten kijken? Het zou mooi zijn wanneer zowel Levvel als Rijkswaterstaat zich erin kan vinden.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED] Bestaande Spuimiddelen | Levvel



Samen. Sterker. Trots.

DISCLAIMER:

This e-mail is strictly confidential and is intended solely for the addressee.
It is prohibited for unauthorized persons to utilize the information contained within this e-mail.
If you receive this e-mail and you are not the addressee,
then please delete it from your system and notify the person who sent it to you.

Our company accepts no liability for the content of this email,
or for the consequences of any actions taken on the basis of the information provided,
unless that information is subsequently confirmed in writing.

Before printing, think about the environment.