

# 1) Bijsluiter betrekkinglijnen 2018\_2019

geldigheidsbereik 1 november 2018 - 31 oktober 2019

## Document 1 van 4

- 1) "Bijsluiter betrekkinglijnen 2018\_2019"
- 2) "Betrekkinglijnen Maas versie 2018\_2019"
- 3) "Effect thans lopende wijzigingen Maas komend jaar 2018-2019"
- 4) "Ligging meetpunten Maas"

*Rijkswaterstaat Zuid-Nederland  
District Zuid-Oost  
Avenue Ceramique 125  
6221 KV Maastricht*

Als beheerder van de Maas heeft Rijkswaterstaat Zuid-Nederland de taak om inzicht te verkrijgen in het waterstands- en afvoerloop van de rivier. Deze kennis vormt de basis voor het dagelijks beheer van de rivier. Bijvoorbeeld voor de scheepvaartfunctie maar ook voor het terrein beheer binnen het winterbed. Daarnaast vraagt de samenleving inzicht in de te verwachten waterstanden bij een dreigend hoogwater. Een middel om snel dit inzicht te verkrijgen zijn de betrekkinglijnen.

Een betrekkinglijn geeft de H-H relatie weer tussen de waterstanden ter plaatse van twee meetstations. De verbindende factor tussen twee meetstations is de afvoer. De afvoer die bij het bovenstroomse meetpunt is gepasseerd, gaat ook het volgende benedenstroomse meetpunt passeren. Deze afvoer is eventueel vermeerderd met laterale afvoeren en/of verminderd door topvervlakking. Op de rivierkilometers tussen de meetpunten worden de waterstanden bepaald met behulp van resultaten op de meetpunten en de WAQUA-resultaten.

Voor de Maas werd deze relatie traditioneel vastgelegd tussen het meetpunt Borgharen dorp en de overige meetpunten. Door ingrepen in het kader van de uitvoering van Maaswerken is het meetpunt Borgharen dorp vanaf het hoogwaterseizoen 2009-2010 niet meer bruikbaar als basis voor de betrekkinglijnen. Daarom is er overgestapt op het meetpunt Sint Pieter Noord<sup>1</sup>.

Op basis van de afvoer bij Sint Pieter Noord kan met de betrekkinglijnen een eerste schatting van de waterstanden op benedenstrooms gelegen stations t/m km. 247.6 (Keizersveer) worden gegeven. Een betrekkinglijn is nooit te gebruiken als een momentane verhanglijn, maar slechts als een relatie tussen een waterstand (en afvoer) bij Sint Pieter Noord en een verwachtingswaarde van een top waterstand op een benedenstroomse locatie.

Sinds 2007 is de methodiek en de frequentie van het opstellen van de betrekkinglijnen opgezet als een jaarlijkse activiteit. De methode is thans gebaseerd op:

- Jaarlijkse actualisatie op 1 november met maximale geldigheidsduur van 1 jaar,
- In de betrekkinglijnen staan alleen de meetpunten van het huidige MSW-meetnet,
- Geen afronding meer van waterstanden op eenheden van 5 centimeter,
- In het hoogste afvoer bereik (3578 m<sup>3</sup>/s en 4396 m<sup>3</sup>/s) gebaseerd op modelresultaten met de meest actuele modellen,
- De betrekkinglijnen gaan vergezeld van extra tabellen die inzicht geven in de effecten op de korte termijn van de uitgevoerde en geplande ingrepen, die nog niet meegenomen zijn in het actuele model.

De onderhavige betrekkinglijnen Maas versie 2018\_2019 van 1 november 2018 vervangen de betrekkinglijnen Maas versie 2017\_2018 van 1 november 2017. In de betrekkinglijnen zijn metingen van het afgelopen jaar en de resultaten van het WAQUA-model j18\_5-v1 verwerkt. Daardoor bevatten de betrekkinglijnen de best beschikbare inschatting van de actuele situatie.

Na 1984 zijn veel hoogwaters opgetreden. Na het hoogwater van december 1993 werd de Commissie Watersnood Maas (CWM) ingesteld. Het hoogwater van januari/februari 1995 onderstreepte de noodzaak tot uitvoering van de door CWM voorgestelde maatregelen. Na het hoogwater van 1995 gaf de regering uitwerking aan de door CWM voorgestelde maatregelen door het Deltaplan Grote Rivieren (DGR), dat voorziet in een versnelde aanleg van kaden, en door instelling van de projectorganisatie Maaswerken. De kadeaanleg is inmiddels voltooid. Doel van de kaden in de onbedijkte Maas was het bieden van een beschermingsniveau van circa 1\*/50 jaar (HR2016). Na uitvoering van de verruimingsmaatregelen door de Maaswerken en aanvullende beperkte kadeverhoging moet het beschermingsniveau van de kaden zijn toegenomen tot minimaal 1\*/250 jaar (HR2016).

---

<sup>1</sup> Sint Pieter Noord is de officiële naam van het meetstation Sint Pieter  
RWS ONGECLASSIFICEERD

Met de herziening van de betrekkinglijnen worden ook de bijbehorende waterstandtabellen aangepast.

De nauwkeurigheid van de betrekkinglijnen en de bijbehorende tabellen is beperkt. Ze moeten dan ook met de nodige voorzichtigheid gebruikt worden. Aandachtspunten zijn daarbij in volgorde van belang:

- De vorm (spits of stomp) van de afvoergolven bij Borgharen dorp/ Sint Pieter Noord
- De voortgang van werkzaamheden van de Maaswerken
- De looptijd van afvoergolven
- De afvoeren van de zijrivieren en de beken langs de Vlaamse en Nederlandse Maas

Het gecombineerde effect van deze factoren heeft in benedenstroomse richting grote invloed op de waterstanden. De invloed van de golfvorm en Maaswerken is indicatief zichtbaar gemaakt in Tabel 1. Op basis van Tabel 1 wordt de beperkte geldigheid en geldigheidsduur van de betrekkinglijnen nogmaals benadrukt.

Meetpunt	Stompe golf Hoogwater jan. 1995 <sup>2</sup> (meting) [m <sup>+</sup> NAP]	Spitse golf Hoogwater jan. 2003 (meting) [m <sup>+</sup> NAP]	Modelresultaat Hoogwater jan. 1995 (indicatie 2015 na Maaswerken) <sup>3</sup> [m <sup>+</sup> NAP]	Resultaat vigerende Betrekkinglijn 2018_2019 [m <sup>+</sup> NAP] voor afvoer HW1995
Borgharen dorp	45.71	45.65	44.67	44.40
Well dorp	15.43	14.95	15.06	15.16
Lith dorp	6.54	5.74	6.36	6.04

Tabel 1: Gemeten en berekende waterstanden hoogwaters in vergelijking tot betrekkinglijnen

In de hoogwatervoorspelling van Rijkswaterstaat wordt zo goed mogelijk rekening gehouden met bovengenoemde aandachtspunten. Bij een hoogwatersituatie moet dan ook uitgegaan worden van de waterstandverwachting voor nabijgelegen hoofdmeetpunten (Teletekst pagina 724). Met de betrekkinglijnen en de bijbehorende tabellen kan vervolgens een doorvertaling gemaakt worden naar individuele rivierkilometers.

Op 1 januari 2017 is de wijziging van de Waterwet in werking getreden. De nieuwe veiligheidsnormering voor de primaire waterkeringen zijn dan van kracht. Deze normering gaat uit van een overstromingsrisicobenadering, waarbij niet alleen wordt gekeken naar de kans op een overstroming, maar ook naar de gevolgen ervan.

In verband met deze nieuwe normering is een nieuw wettelijke beoordelingsinstrumentarium - het WBI 2017- ingevoerd. De herhalingstijden en de afvoeren conform dit nieuwe instrumentarium (WBI2017) zijn vanaf dit jaar in de betrekkinglijnen toegepast.

<sup>2</sup> Hoogwater januari 1995: QSt. Pieter = 2770 m<sup>3</sup>/s; QBorgharen Dorp = 2746 m<sup>3</sup>/s

<sup>3</sup> Berekend met het WAQUA-model 'vka\_v42doro\_zbob' (Grensmaas: VKA conform MER Grensmaas 2003 [Agtersloot,2003]; Passende beoordeling Variant 3 inclusief Kotem, grindrug en grinddrempels [Maaswerken,2005]; Ontwerp Roosteren uit 2005 [HKV/WitBo, 2005]; geen bodem- en oeversbeschermt; Zandmaas: Scope 2001 [Meijer, D.G.,2005])

2) **Betrekkinglijnen Maas versie 2018\_2019**  
geldigheidsbereik 1 november 2018 - 31 oktober 2019

Document 2 van 4

- 1) "Bijsluiter betrekkinglijnen 2018\_2019"
- 2) "Betrekkinglijnen Maas versie 2018\_2019"
- 3) "Effect thans lopende wijzigingen Maas komend jaar 2018-2019"
- 4) "Ligging meetpunten Maas"

*Rijkswaterstaat Zuid-Nederland  
District Zuid-Oost  
Avenue Ceramique 125  
6221 KV Maastricht*

Betrekingslijnen Maas versie 2018_2019		geldigheidsbereik 1 nov. 2018 - 31 okt. 2019																	
Informatiebron		Gemeten waterstand 1.7.2017 - 30.6.2018							WAQUA in bereik recente hoogwaters							WAQUA			
Waterstand Borgharen-dorp [m]		38.05	38.64	39.20	39.89	41.16	41.76	42.26	43.23	43.78	44.22	44.44	44.65	44.91	45.23	45.46	45.70	45.90	
aantal dagen/jr dat ws hoger is		268	184	107	45	8	4	2											
Afvoer St. Pieter [m3/s]		80	155	280	530	1030	1280	1500	1982	2308	2609	2781	2969	3226	3578	3862	4113	4396	
herh. tijd v/d topafvoer in jaren									5	10	20	30	50	100	300	1000	3000	10000	
Afvoer Borgharen-dorp [m3/s]		(50)	(125)	(250)	(500)	(1000)	(1250)	1470	1971	2302	2603	2776	2965	3224	3573	3862	4118	4398	
peilschaal op meetpunt	kmr	Waterstanden m + NAP																	
<b>Eijsden Grens</b>	<b>2.56</b>	44.21	44.40	44.73	45.40	46.68	47.26	47.74	48.75	49.40	49.97	50.27	50.55	50.88	51.15	51.39	51.59	51.77	
	3	44.16	44.29	44.55	45.18	46.39	46.98	47.46	48.49	49.14	49.70	49.99	50.26	50.60	50.95	51.24	51.48	51.70	
	4	44.16	44.27	44.49	45.03	46.09	46.62	47.06	48.00	48.60	49.10	49.36	49.58	49.86	50.15	50.42	50.67	50.93	
	5	44.13	44.20	44.35	44.73	45.71	46.21	46.65	47.68	48.29	48.76	49.01	49.22	49.47	49.74	49.98	50.19	50.41	
	6	44.12	44.18	44.29	44.62	45.52	46.02	46.47	47.54	48.14	48.61	48.85	49.06	49.31	49.60	49.85	50.07	50.30	
	7	44.12	44.17	44.26	44.53	45.32	45.77	46.19	47.15	47.75	48.23	48.46	48.68	48.93	49.26	49.51	49.76	50.01	
	8	44.12	44.16	44.24	44.47	45.14	45.55	45.94	46.88	47.53	48.07	48.33	48.57	48.84	49.18	49.44	49.69	49.94	
	9	44.11	44.15	44.23	44.43	45.03	45.42	45.80	46.72	47.40	47.98	48.25	48.50	48.78	49.14	49.41	49.66	49.91	
	10	44.11	44.14	44.20	44.36	44.84	45.18	45.53	46.42	47.01	47.52	47.77	48.00	48.27	48.65	48.94	49.21	49.53	
<b>Sint Pieter Noord</b>	<b>10.80</b>	44.11	44.14	44.19	44.32	44.71	45.00	45.33	46.19	46.77	47.26	47.51	47.76	48.06	48.46	48.75	49.04	49.36	
	11	44.11	44.13	44.18	44.30	44.68	44.96	45.28	46.14	46.71	47.18	47.40	47.63	47.91	48.30	48.59	48.90	49.22	
	12	44.09	44.11	44.15	44.25	44.57	44.82	45.11	45.94	46.48	46.96	47.18	47.39	47.64	47.99	48.26	48.53	48.83	
	13	44.07	44.09	44.11	44.17	44.38	44.55	44.75	45.49	45.96	46.35	46.53	46.71	46.91	47.18	47.38	47.57	47.79	
	14	44.06	44.07	44.08	44.10	44.20	44.29	44.41	45.10	45.53	45.89	46.04	46.18	46.35	46.58	46.74	46.89	47.07	
	15	44.05	44.05	44.04	44.04	44.04	44.04	44.04	44.72	45.14	45.45	45.60	45.76	45.92	46.10	46.23	46.35	46.48	
<b>Borgharen Julianakanaal</b>	<b>15.25</b>	44.05	44.05	44.05	44.05	44.05	44.05	44.05	44.73	45.16	45.49	45.65	45.81	45.98	46.17	46.30	46.42	46.56	
<b>Stuw Borgharen</b>	<b>15.4</b>																		
<b>Borgharen dorp</b>	<b>16.00</b>	38.05	38.64	39.20	39.89	41.16	41.76	42.26	43.23	43.78	44.22	44.44	44.65	44.91	45.23	45.46	45.70	45.90	
	17	37.57	38.11	38.70	39.47	40.85	41.40	41.89	42.92	43.47	43.89	44.09	44.30	44.52	44.82	45.04	45.26	45.46	
	18	36.94	37.53	38.25	39.19	40.66	41.22	41.69	42.77	43.34	43.73	43.91	44.07	44.26	44.52	44.73	44.95	45.16	
<b>Lanaken-Smeermaas (HIC)</b>	<b>18.40</b>	36.80	37.41	38.18	39.15	40.63	41.20	41.67	42.75	43.32	43.71	43.89	44.05	44.24	44.51	44.74	44.95	45.16	
	19	36.71	37.33	38.13	39.11	40.58	41.15	41.62	42.71	43.28	43.67	43.84	44.00	44.19	44.44	44.65	44.86	45.07	
	20	36.65	37.24	38.00	38.91	40.31	40.89	41.40	42.52	43.08	43.45	43.62	43.77	43.95	44.19	44.39	44.59	44.78	
	21	36.61	37.13	37.87	38.81	40.27	40.86	41.37	42.50	43.07	43.44	43.61	43.76	43.94	44.18	44.38	44.58	44.78	
	22	36.49	36.99	37.77	38.75	40.24	40.83	41.33	42.47	43.04	43.41	43.57	43.72	43.90	44.14	44.34	44.53	44.73	
	23	36.43	36.80	37.48	38.34	39.74	40.33	40.79	41.94	42.56	42.98	43.16	43.34	43.56	43.85	44.07	44.28	44.49	
	24	35.65	36.04	36.74	37.46	38.73	39.28	39.70	40.64	41.21	41.73	42.02	42.33	42.68	43.09	43.39	43.67	43.91	
<b>Uikhoven (HIC)</b>	<b>24.78</b>	35.34	35.67	36.15	37.02	38.51	39.15	39.66	40.64	41.18	41.62	41.84	42.07	42.34	42.68	42.93	43.19	43.40	
	25	35.32	35.64	36.11	36.93	38.39	39.04	39.55	40.52	41.03	41.44	41.64	41.86	42.11	42.43	42.67	42.91	43.11	
	26	34.94	35.27	35.49	36.53	38.11	38.79	39.32	40.31	40.79	41.17	41.37	41.59	41.83	42.14	42.38	42.63	42.84	

Betrekkinglijnen Maas versie 2018_2019		geldigheidsbereik 1 nov. 2018 - 31 okt. 2019																
Informatiebron		Gemeten waterstand 1.7.2017 - 30.6.2018							WAQUA in bereik recente hoogwaters						WAQUA			
Waterstand Borgharen-dorp [m]		38.05	38.64	39.20	39.89	41.16	41.76	42.26	43.23	43.78	44.22	44.44	44.65	44.91	45.23	45.46	45.70	45.90
aantal dagen/jr dat ws hoger is		268	184	107	45	8	4	2										
Afvoer St. Pieter [m3/s]		80	155	280	530	1030	1280	1500	1982	2308	2609	2781	2969	3226	3578	3862	4113	4396
herh. tijd v/d topafvoer in jaren									5	10	20	30	50	100	300	1000	3000	10000
Afvoer Borgharen-dorp [m3/s]		(50)	(125)	(250)	(500)	(1000)	(1250)	1470	1971	2302	2603	2776	2965	3224	3573	3862	4118	4398
peilschaal op meetpunt	kmr	Waterstanden m + NAP																
	27	34.34	34.75	35.06	36.18	37.86	38.60	39.15	40.20	40.72	41.12	41.32	41.54	41.79	42.09	42.33	42.57	42.78
	28	33.82	34.33	34.86	35.95	37.68	38.43	39.00	40.06	40.56	40.96	41.16	41.37	41.61	41.90	42.13	42.37	42.56
	29	33.70	34.13	34.74	35.71	37.18	37.87	38.33	39.22	39.76	40.19	40.39	40.60	40.82	41.08	41.30	41.56	41.73
Elsloo	29.33	33.67	34.07	34.66	35.59	37.00	37.66	38.10	38.98	39.53	39.96	40.16	40.35	40.57	40.80	41.02	41.27	41.43
	30	33.61	33.88	34.33	35.03	36.24	36.80	37.22	38.10	38.95	39.46	39.68	39.91	40.17	40.45	40.70	40.97	41.13
	31	33.59	33.80	34.11	34.55	35.35	35.71	36.01	36.65	37.26	37.78	37.97	38.20	38.50	38.82	38.98	39.19	39.31
	32	32.74	33.04	33.33	33.73	34.71	35.27	35.75	36.59	37.23	37.77	37.99	38.22	38.52	38.85	39.03	39.14	39.25
	33	30.86	31.14	31.57	32.43	34.24	34.89	35.42	36.37	37.06	37.62	37.84	38.07	38.36	38.70	38.88	39.01	39.11
	34	29.51	29.86	30.69	32.00	34.02	34.70	35.23	36.22	36.90	37.47	37.70	37.94	38.25	38.60	38.79	38.92	39.03
Eisden-Mazenhoven (HIC)	34.76	28.35	29.09	30.02	31.29	33.30	33.92	34.40	35.48	36.19	36.82	37.16	37.50	37.91	38.32	38.54	38.70	38.83
	35	28.24	28.94	29.86	31.10	33.11	33.73	34.24	35.30	36.05	36.59	36.86	37.14	37.50	37.87	38.10	38.31	38.48
	36	27.85	28.50	29.34	30.62	32.55	33.17	33.65	34.62	35.08	35.60	35.87	36.10	36.40	36.73	36.99	37.29	37.55
	37	27.75	28.31	29.09	30.27	32.03	32.55	32.99	33.89	34.35	34.80	35.09	35.36	35.75	36.21	36.52	36.84	37.11
	38	27.48	28.07	28.78	29.95	31.67	32.20	32.63	33.38	33.81	34.19	34.44	34.64	34.92	35.28	35.53	35.79	36.01
Meeswijk veer (HIC)	38.93	27.11	27.67	28.45	29.63	31.24	31.72	32.11	32.84	33.24	33.56	33.73	33.89	34.09	34.34	34.53	34.73	34.90
	39	27.11	27.67	28.45	29.64	31.24	31.71	32.10	32.81	33.19	33.49	33.64	33.79	34.00	34.25	34.44	34.65	34.83
	40	26.92	27.42	28.16	29.35	30.98	31.45	31.83	32.56	32.99	33.28	33.44	33.58	33.77	33.99	34.17	34.37	34.54
	41	26.36	26.98	27.74	28.97	30.60	31.12	31.55	32.40	32.86	33.18	33.35	33.50	33.70	33.93	34.11	34.30	34.46
	42	25.81	26.51	27.29	28.33	29.97	30.59	31.12	32.23	32.73	33.05	33.22	33.38	33.56	33.78	33.94	34.13	34.28
Negenoord (HIC)	42.50	25.76	26.44	27.21	28.24	29.86	30.44	30.93	31.89	32.42	32.83	33.02	33.20	33.41	33.65	33.82	34.01	34.17
	43	25.57	26.17	26.94	28.03	29.67	30.25	30.74	31.73	32.22	32.56	32.71	32.85	33.02	33.23	33.39	33.56	33.70
	44	25.06	25.70	26.53	27.72	29.40	30.04	30.57	31.65	32.07	32.34	32.46	32.58	32.74	32.95	33.10	33.25	33.38
Grevenbicht	44.95	25.00	25.56	26.35	27.51	29.26	30.00	30.54	31.64	32.06	32.33	32.45	32.57	32.72	32.93	33.08	33.23	33.35
	45	25.00	25.56	26.35	27.51	29.26	30.00	30.54	31.64	32.06	32.33	32.45	32.57	32.72	32.93	33.08	33.22	33.35
	46	24.65	25.20	25.95	27.09	28.95	29.72	30.29	31.52	31.96	32.24	32.36	32.48	32.62	32.83	32.97	33.11	33.24
	47	23.95	24.63	25.25	26.21	27.79	28.44	29.00	30.56	31.29	31.73	31.86	32.00	32.16	32.37	32.52	32.67	32.80
	48	23.70	24.33	24.86	25.68	27.17	27.86	28.45	29.73	30.28	30.75	30.98	31.18	31.42	31.71	31.90	32.08	32.21
	49	23.16	23.57	24.14	25.11	26.79	27.56	28.24	29.59	30.16	30.60	30.81	31.00	31.23	31.50	31.68	31.85	31.98
	50	22.58	23.11	23.83	24.94	26.79	27.57	28.24	29.58	30.16	30.58	30.79	30.98	31.20	31.46	31.64	31.79	31.90
	51	22.38	22.83	23.47	24.45	26.23	26.97	27.54	28.79	29.50	30.05	30.30	30.52	30.77	31.04	31.23	31.38	31.47

Betrekingslijnen Maas versie 2018_2019		geldigheidsbereik 1 nov. 2018 - 31 okt. 2019																
Informatiebron		Gemeten waterstand 1.7.2017 - 30.6.2018							WAQUA in bereik recente hoogwaters						WAQUA			
Waterstand Borgharen-dorp [m]		38.05	38.64	39.20	39.89	41.16	41.76	42.26	43.23	43.78	44.22	44.44	44.65	44.91	45.23	45.46	45.70	45.90
aantal dagen/jr dat ws hoger is		268	184	107	45	8	4	2										
Afvoer St. Pieter [m3/s]		80	155	280	530	1030	1280	1500	1982	2308	2609	2781	2969	3226	3578	3862	4113	4396
herh. tijd v/d topafvoer in jaren									5	10	20	30	50	100	300	1000	3000	10000
Afvoer Borgharen-dorp [m3/s]		(50)	(125)	(250)	(500)	(1000)	(1250)	1470	1971	2302	2603	2776	2965	3224	3573	3862	4118	4398
peilschaal op meetpunt	kmr	Waterstanden m + NAP																
	52	21.45	21.90	22.56	23.75	25.79	26.65	27.34	28.46	29.12	29.59	29.80	29.99	30.21	30.45	30.61	30.74	30.82
<b>Maaseik (HIC)</b>	<b>52.80</b>	<b>21.05</b>	<b>21.42</b>	<b>22.19</b>	<b>23.40</b>	<b>25.45</b>	<b>26.30</b>	<b>26.98</b>	<b>28.24</b>	<b>28.89</b>	<b>29.36</b>	<b>29.58</b>	<b>29.77</b>	<b>29.98</b>	<b>30.21</b>	<b>30.36</b>	<b>30.47</b>	<b>30.54</b>
	53	21.02	21.36	22.11	23.31	25.38	26.19	26.86	27.98	28.63	29.11	29.35	29.56	29.81	30.03	30.18	30.30	30.37
	54	20.98	21.21	21.83	22.94	24.91	25.69	26.27	27.22	27.87	28.45	28.74	28.98	29.26	29.47	29.63	29.76	29.86
	55	20.95	21.11	21.62	22.60	24.48	25.24	25.82	26.66	27.26	27.72	27.96	28.16	28.43	28.59	28.68	28.77	28.89
	56	20.93	21.02	21.40	22.25	24.08	24.84	25.43	26.21	26.70	27.10	27.26	27.43	27.69	27.95	28.07	28.25	28.41
	57	20.92	20.99	21.31	22.08	23.78	24.46	25.08	25.79	26.20	26.52	26.67	26.84	27.02	27.55	27.80	28.05	28.24
	58	20.91	20.97	21.23	21.92	23.56	24.20	24.76	25.58	25.99	26.31	26.46	26.61	26.77	26.95	27.14	27.36	27.52
	59	20.91	20.95	21.17	21.77	23.30	23.91	24.42	25.37	25.83	26.17	26.31	26.47	26.63	26.81	27.00	27.21	27.37
	60	20.90	20.94	21.12	21.64	23.10	23.68	24.17	24.87	25.20	25.46	25.56	25.68	25.82	25.97	26.09	26.27	26.41
	61	20.90	20.92	21.07	21.51	22.84	23.34	23.76	24.57	24.95	25.22	25.34	25.47	25.62	25.78	25.92	26.09	26.23
<b>Stevensweert</b>	<b>61.57</b>	<b>20.90</b>	<b>20.92</b>	<b>21.07</b>	<b>21.52</b>	<b>22.85</b>	<b>23.37</b>	<b>23.76</b>	<b>24.40</b>	<b>24.72</b>	<b>24.96</b>	<b>25.08</b>	<b>25.20</b>	<b>25.35</b>	<b>25.52</b>	<b>25.67</b>	<b>25.84</b>	<b>25.98</b>
	62	20.90	20.92	21.05	21.47	22.72	23.21	23.57	24.15	24.42	24.61	24.70	24.80	24.92	25.05	25.16	25.30	25.41
	63	20.89	20.90	20.99	21.31	22.38	22.89	23.31	24.01	24.29	24.48	24.57	24.66	24.78	24.91	25.02	25.15	25.26
	64	20.88	20.88	20.95	21.18	21.99	22.42	22.81	23.63	23.96	24.20	24.31	24.42	24.55	24.68	24.78	24.92	25.02
	65	20.87	20.87	20.91	21.04	21.56	21.84	22.21	23.26	23.51	23.71	23.82	23.94	24.08	24.24	24.37	24.53	24.65
	66	20.86	20.86	20.88	20.94	21.25	21.44	21.67	23.09	23.33	23.53	23.65	23.77	23.92	24.10	24.24	24.42	24.55
67.00z	66.50	20.85	20.86	20.86	20.90	21.08	21.20	21.35	22.31	22.76	23.07	23.21	23.34	23.49	23.67	23.82	23.99	24.12
68.00z	67	20.85	20.85	20.85	20.87	20.92	20.96	21.00	21.95	22.44	22.78	22.92	23.03	23.16	23.32	23.44	23.56	23.69
67.00n	67.50	20.85	20.85	20.85	20.85	20.84	20.84	20.83	21.75	22.18	22.50	22.64	22.77	22.92	23.11	23.24	23.36	23.49
<b>Heel boven</b>	<b>67.34</b>	<b>20.85</b>	<b>20.85</b>	<b>20.85</b>	<b>20.85</b>	<b>20.85</b>	<b>20.85</b>	<b>20.85</b>	<b>21.77</b>	<b>22.20</b>	<b>22.50</b>	<b>22.63</b>	<b>22.75</b>	<b>22.89</b>	<b>23.07</b>	<b>23.21</b>	<b>23.33</b>	<b>23.48</b>
68.00n	68	20.85	20.85	20.84	20.81	20.72	20.64	20.46	21.41	21.90	22.23	22.39	22.54	22.71	22.94	23.09	23.23	23.39
<b>Stuw Linne</b>	<b>68.55</b>																	
	69	16.89	16.92	17.11	17.69	18.94	19.41	19.87	20.94	21.59	21.98	22.16	22.31	22.50	22.76	22.92	23.06	23.24
	70	16.89	16.91	17.07	17.60	18.84	19.37	19.79	20.63	21.10	21.48	21.67	21.85	22.07	22.39	22.58	22.75	22.96
<b>Linne beneden</b>	<b>70.40</b>	<b>16.89</b>	<b>16.91</b>	<b>17.06</b>	<b>17.58</b>	<b>18.79</b>	<b>19.32</b>	<b>19.75</b>	<b>20.59</b>	<b>21.07</b>	<b>21.43</b>	<b>21.62</b>	<b>21.80</b>	<b>22.02</b>	<b>22.34</b>	<b>22.54</b>	<b>22.71</b>	<b>22.92</b>
	71	16.88	16.90	17.02	17.46	18.56	19.16	19.67	20.50	20.97	21.34	21.54	21.73	21.96	22.29	22.49	22.67	22.88
	72	16.88	16.89	17.00	17.40	18.41	19.01	19.57	20.37	20.85	21.24	21.46	21.66	21.91	22.25	22.46	22.63	22.86
	73	16.88	16.89	16.99	17.34	18.28	18.91	19.42	20.28	20.76	21.17	21.38	21.59	21.84	22.17	22.38	22.55	22.78
	74	16.87	16.88	16.96	17.24	18.01	18.60	18.88	19.79	20.32	20.77	21.01	21.26	21.54	21.91	22.13	22.32	22.58

Betrekkinglijnen Maas versie 2018_2019		geldigheidsbereik 1 nov. 2018 - 31 okt. 2019																
Informatiebron		Gemeten waterstand 1.7.2017 - 30.6.2018						WAQUA in bereik recente hoogwaters						WAQUA				
Waterstand Borgharen-dorp [m]		38.05	38.64	39.20	39.89	41.16	41.76	42.26	43.23	43.78	44.22	44.44	44.65	44.91	45.23	45.46	45.70	45.90
aantal dagen/jr dat ws hoger is		268	184	107	45	8	4	2										
Afvoer St. Pieter [m3/s]		80	155	280	530	1030	1280	1500	1982	2308	2609	2781	2969	3226	3578	3862	4113	4396
herh. tijd v/d topafvoer in jaren									5	10	20	30	50	100	300	1000	3000	10000
Afvoer Borgharen-dorp [m3/s]		(50)	(125)	(250)	(500)	(1000)	(1250)	1470	1971	2302	2603	2776	2965	3224	3573	3862	4118	4398
peilschaal op meetpunt	kmr	Waterstanden m + NAP																
	75	16.87	16.87	16.94	17.17	17.84	18.44	18.70	19.57	20.16	20.65	20.90	21.16	21.47	21.85	22.08	22.28	22.54
	76	16.86	16.87	16.92	17.12	17.71	18.33	18.61	19.42	19.99	20.49	20.75	21.02	21.34	21.74	22.00	22.22	22.49
	77	16.86	16.86	16.90	17.04	17.46	18.07	18.41	19.34	19.95	20.46	20.72	21.00	21.32	21.72	21.98	22.20	22.48
	78	16.85	16.86	16.88	16.96	17.19	17.85	18.36	19.30	19.92	20.44	20.71	20.98	21.31	21.72	21.97	22.20	22.48
	79	16.85	16.85	16.86	16.89	16.96	17.58	18.22	19.24	19.87	20.39	20.66	20.94	21.27	21.69	21.95	22.18	22.46
Roermond boven	79.75	16.85	16.85	16.85	16.85	16.85	17.44	17.98	19.06	19.69	20.21	20.48	20.76	21.10	21.53	21.81	22.08	22.36
	80	16.85	16.85	16.85	16.85	16.83	17.41	17.96	19.06	19.69	20.21	20.48	20.76	21.10	21.53	21.81	22.08	22.36
Stuw Roermond	80.91																	
	81	14.15	14.17	14.24	14.83	16.16	16.99	17.64	18.90	19.58	20.14	20.43	20.72	21.06	21.49	21.78	22.06	22.34
	84	14.15	14.16	14.23	14.80	16.05	16.86	17.54	18.76	19.47	20.08	20.37	20.67	21.01	21.44	21.74	22.01	22.29
	85	14.15	14.15	14.19	14.70	15.86	16.55	17.27	18.56	19.35	19.97	20.28	20.58	20.91	21.30	21.58	21.84	22.12
Heel beneden	85.08	14.15	14.15	14.18	14.70	15.88	16.57	17.29	18.67	19.45	20.06	20.37	20.67	21.04	21.47	21.86	22.27	22.56
Buggenum Hanssummerweerd	85.77	14.15	14.15	14.18	14.67	15.77	16.43	17.07	18.46	19.28	19.93	20.24	20.54	20.87	21.25	21.53	21.79	22.06
	86	14.15	14.15	14.18	14.65	15.75	16.41	17.05	18.46	19.28	19.94	20.25	20.55	20.88	21.25	21.54	21.80	22.07
	87	14.15	14.15	14.18	14.57	15.65	16.32	16.99	18.44	19.26	19.91	20.22	20.52	20.85	21.24	21.53	21.79	22.06
	88	14.15	14.15	14.18	14.53	15.60	16.26	16.91	18.42	19.23	19.87	20.18	20.48	20.82	21.22	21.51	21.77	22.04
	89	14.15	14.15	14.18	14.50	15.55	16.20	16.86	18.40	19.21	19.82	20.13	20.41	20.76	21.17	21.46	21.73	22.00
	90	14.15	14.15	14.18	14.50	15.55	16.19	16.80	18.37	19.18	19.78	20.08	20.36	20.71	21.14	21.42	21.69	21.96
Neer	90.11	14.15	14.15	14.18	14.50	15.55	16.19	16.80	18.37	19.18	19.78	20.08	20.36	20.71	21.13	21.42	21.68	21.96
	91	14.15	14.15	14.17	14.47	15.49	16.14	16.79	18.35	19.16	19.77	20.06	20.34	20.69	21.12	21.40	21.67	21.94
	92	14.15	14.15	14.16	14.44	15.41	16.05	16.67	18.24	19.06	19.67	19.97	20.24	20.59	21.01	21.29	21.56	21.83
	93	14.15	14.14	14.14	14.38	15.25	15.92	16.53	18.02	18.82	19.42	19.72	20.00	20.35	20.77	21.06	21.33	21.61
	94	14.15	14.14	14.13	14.33	15.13	15.82	16.44	17.96	18.77	19.37	19.66	19.93	20.27	20.67	20.95	21.21	21.48
	95	14.15	14.14	14.12	14.28	15.04	15.75	16.34	17.80	18.58	19.18	19.47	19.75	20.08	20.48	20.76	21.02	21.29
	96	14.14	14.14	14.10	14.24	14.92	15.63	16.24	17.69	18.49	19.09	19.37	19.64	19.95	20.34	20.62	20.86	21.12
	97	14.14	14.14	14.09	14.20	14.82	15.52	16.14	17.57	18.38	18.98	19.27	19.54	19.85	20.24	20.51	20.75	21.02
	98	14.14	14.13	14.08	14.16	14.71	15.41	16.03	17.43	18.23	18.84	19.13	19.40	19.71	20.10	20.37	20.61	20.88
	99	14.14	14.13	14.07	14.13	14.61	15.34	15.94	17.30	18.09	18.69	18.98	19.25	19.57	19.96	20.24	20.48	20.76
	100	14.14	14.13	14.06	14.10	14.54	15.27	15.87	17.20	17.97	18.56	18.84	19.11	19.42	19.81	20.09	20.33	20.61
Belfeld boven	100.75	14.14	14.13	14.05	14.05	14.40	15.16	15.83	17.19	17.97	18.57	18.85	19.12	19.42	19.80	20.09	20.33	20.60



Betrekkinglijnen Maas versie 2018_2019		geldigheidsbereik 1 nov. 2018 - 31 okt. 2019																
Informatiebron		Gemeten waterstand 1.7.2017 - 30.6.2018							WAQUA in bereik recente hoogwaters							WAQUA		
Waterstand Borgharen-dorp [m]		38.05	38.64	39.20	39.89	41.16	41.76	42.26	43.23	43.78	44.22	44.44	44.65	44.91	45.23	45.46	45.70	45.90
aantal dagen/jr dat ws hoger is		268	184	107	45	8	4	2										
Afvoer St. Pieter [m3/s]		80	155	280	530	1030	1280	1500	1982	2308	2609	2781	2969	3226	3578	3862	4113	4396
herh. tijd v/d topafvoer in jaren									5	10	20	30	50	100	300	1000	3000	10000
Afvoer Borgharen-dorp [m3/s]		(50)	(125)	(250)	(500)	(1000)	(1250)	1470	1971	2302	2603	2776	2965	3224	3573	3862	4118	4398
peilschaal op meetpunt	kmr	Waterstanden m + NAP																
Stuw Belfeld	100.79																	
	101	11.16	11.30	11.62	12.52	14.34	15.06	15.70	17.12	17.92	18.54	18.82	19.10	19.40	19.78	20.06	20.31	20.58
	102	11.16	11.29	11.60	12.45	14.22	14.91	15.57	17.02	17.85	18.47	18.77	19.04	19.35	19.73	20.02	20.26	20.54
Belfeld beneden	102.70	11.16	11.28	11.58	12.41	14.11	14.80	15.45	16.87	17.71	18.35	18.66	18.93	19.24	19.60	19.89	20.12	20.40
	103	11.16	11.28	11.58	12.41	14.11	14.80	15.44	16.85	17.68	18.32	18.63	18.90	19.21	19.57	19.86	20.09	20.37
	104	11.16	11.27	11.56	12.35	14.04	14.72	15.36	16.75	17.56	18.19	18.48	18.75	19.06	19.43	19.72	19.95	20.24
	105	11.15	11.26	11.54	12.30	13.97	14.65	15.29	16.66	17.46	18.06	18.35	18.61	18.90	19.26	19.54	19.78	20.07
	106	11.15	11.26	11.52	12.27	13.92	14.59	15.22	16.56	17.35	17.94	18.22	18.48	18.75	19.09	19.35	19.57	19.84
	107	11.15	11.25	11.51	12.23	13.87	14.54	15.17	16.48	17.25	17.83	18.10	18.35	18.62	18.94	19.19	19.41	19.68
Venlo	107.47	11.15	11.25	11.50	12.22	13.86	14.52	15.14	16.44	17.20	17.77	18.03	18.28	18.54	18.85	19.10	19.29	19.54
	108	11.15	11.25	11.49	12.20	13.82	14.48	15.10	16.39	17.14	17.70	17.95	18.20	18.45	18.75	18.99	19.19	19.42
	109	11.15	11.24	11.47	12.14	13.74	14.41	15.05	16.33	17.08	17.63	17.88	18.12	18.37	18.66	18.89	19.09	19.31
	110	11.14	11.23	11.46	12.12	13.68	14.35	14.98	16.24	16.97	17.50	17.75	17.99	18.22	18.50	18.73	18.92	19.15
	111	11.14	11.23	11.45	12.09	13.61	14.28	14.90	16.16	16.88	17.41	17.66	17.89	18.11	18.39	18.61	18.79	19.01
	112	11.14	11.23	11.44	12.06	13.56	14.22	14.84	16.08	16.79	17.31	17.55	17.78	18.00	18.27	18.49	18.68	18.90
	113	11.14	11.22	11.43	12.04	13.51	14.17	14.79	16.02	16.72	17.23	17.47	17.69	17.91	18.18	18.40	18.58	18.80
	114	11.14	11.22	11.42	12.02	13.45	14.10	14.72	15.94	16.62	17.13	17.36	17.59	17.79	18.06	18.27	18.45	18.66
	115	11.14	11.21	11.41	11.99	13.38	14.03	14.65	15.87	16.55	17.04	17.27	17.49	17.69	17.96	18.18	18.35	18.56
	116	11.14	11.21	11.40	11.96	13.32	13.97	14.59	15.80	16.49	17.00	17.23	17.45	17.65	17.93	18.15	18.32	18.53
	117	11.13	11.21	11.39	11.94	13.28	13.93	14.55	15.77	16.47	16.98	17.21	17.43	17.63	17.91	18.12	18.30	18.50
	118	11.13	11.20	11.38	11.92	13.23	13.87	14.48	15.67	16.33	16.82	17.05	17.26	17.45	17.72	17.92	18.09	18.29
	119	11.13	11.20	11.37	11.89	13.17	13.81	14.42	15.60	16.25	16.72	16.95	17.15	17.33	17.58	17.77	17.93	18.12
	120	11.13	11.20	11.37	11.87	13.12	13.76	14.36	15.53	16.18	16.66	16.88	17.09	17.27	17.51	17.70	17.86	18.04
	121	11.13	11.19	11.35	11.83	13.02	13.66	14.26	15.44	16.09	16.56	16.79	16.99	17.18	17.42	17.61	17.76	17.95
	122	11.13	11.19	11.33	11.78	12.92	13.55	14.16	15.32	15.94	16.39	16.61	16.80	16.99	17.24	17.43	17.58	17.76
	123	11.12	11.18	11.32	11.75	12.84	13.46	14.06	15.19	15.79	16.23	16.44	16.62	16.81	17.04	17.23	17.38	17.55
	124	11.12	11.18	11.31	11.72	12.78	13.39	13.99	15.11	15.71	16.15	16.36	16.55	16.73	16.96	17.13	17.28	17.45
	125	11.12	11.17	11.30	11.67	12.68	13.29	13.89	14.97	15.55	15.97	16.17	16.35	16.53	16.76	16.94	17.09	17.26
	126	11.12	11.17	11.28	11.63	12.57	13.18	13.79	14.86	15.42	15.83	16.02	16.20	16.38	16.60	16.78	16.92	17.10
	127	11.12	11.16	11.27	11.61	12.51	13.12	13.72	14.77	15.31	15.71	15.90	16.07	16.24	16.47	16.64	16.79	16.96

Betrekingslijnen Maas versie 2018_2019		geldigheidsbereik 1 nov. 2018 - 31 okt. 2019																
Informatiebron		Gemeten waterstand 1.7.2017 - 30.6.2018							WAQUA in bereik recente hoogwaters							WAQUA		
Waterstand Borgharen-dorp [m]		38.05	38.64	39.20	39.89	41.16	41.76	42.26	43.23	43.78	44.22	44.44	44.65	44.91	45.23	45.46	45.70	45.90
aantal dagen/jr dat ws hoger is		268	184	107	45	8	4	2										
Afvoer St. Pieter [m3/s]		80	155	280	530	1030	1280	1500	1982	2308	2609	2781	2969	3226	3578	3862	4113	4396
herh. tijd v/d topafvoer in jaren									5	10	20	30	50	100	300	1000	3000	10000
Afvoer Borgharen-dorp [m3/s]		(50)	(125)	(250)	(500)	(1000)	(1250)	1470	1971	2302	2603	2776	2965	3224	3573	3862	4118	4398
peilschaal op meetpunt	kmr	Waterstanden m + NAP																
	128	11.12	11.16	11.27	11.58	12.43	13.03	13.64	14.69	15.22	15.60	15.79	15.96	16.13	16.36	16.54	16.68	16.85
	129	11.12	11.16	11.25	11.54	12.34	12.94	13.54	14.56	15.06	15.42	15.60	15.76	15.94	16.19	16.38	16.54	16.71
	130	11.11	11.15	11.24	11.51	12.25	12.83	13.43	14.45	14.95	15.31	15.48	15.64	15.82	16.07	16.25	16.41	16.58
	131	11.11	11.14	11.22	11.47	12.14	12.72	13.31	14.30	14.82	15.19	15.37	15.53	15.73	15.98	16.16	16.32	16.49
	132	11.11	11.14	11.21	11.43	12.04	12.61	13.20	14.19	14.69	15.04	15.21	15.37	15.56	15.83	16.02	16.17	16.35
<b>Well dorp</b>	<b>132.10</b>	<b>11.11</b>	<b>11.14</b>	<b>11.21</b>	<b>11.43</b>	<b>12.04</b>	<b>12.61</b>	<b>13.19</b>	<b>14.18</b>	<b>14.67</b>	<b>15.02</b>	<b>15.19</b>	<b>15.35</b>	<b>15.54</b>	<b>15.80</b>	<b>16.00</b>	<b>16.15</b>	<b>16.33</b>
	133	11.11	11.14	11.20	11.41	11.99	12.52	13.10	14.07	14.53	14.86	15.01	15.17	15.36	15.63	15.83	16.00	16.18
	134	11.11	11.13	11.19	11.37	11.89	12.38	12.98	13.95	14.39	14.70	14.85	15.00	15.18	15.46	15.69	15.86	16.04
	135	11.11	11.13	11.19	11.35	11.82	12.27	12.87	13.81	14.26	14.58	14.73	14.88	15.06	15.36	15.59	15.77	15.95
	136	11.11	11.13	11.18	11.32	11.72	12.14	12.72	13.72	14.17	14.49	14.64	14.79	14.98	15.27	15.51	15.68	15.87
	137	11.11	11.13	11.17	11.29	11.63	12.02	12.61	13.67	14.13	14.45	14.60	14.76	14.95	15.24	15.47	15.65	15.83
	138	11.11	11.12	11.16	11.26	11.54	11.89	12.49	13.60	14.08	14.40	14.56	14.71	14.91	15.20	15.44	15.62	15.80
	139	11.10	11.12	11.15	11.22	11.43	11.75	12.34	13.42	13.90	14.23	14.39	14.55	14.75	15.06	15.30	15.48	15.67
	140	11.10	11.11	11.14	11.19	11.34	11.61	12.20	13.30	13.78	14.12	14.28	14.45	14.65	14.96	15.21	15.40	15.60
	141	11.10	11.11	11.13	11.16	11.24	11.46	12.05	13.15	13.64	13.97	14.14	14.31	14.52	14.84	15.09	15.30	15.49
	142	11.10	11.11	11.12	11.14	11.15	11.33	11.91	13.03	13.53	13.88	14.04	14.22	14.43	14.76	15.02	15.22	15.42
	143	11.10	11.11	11.12	11.11	11.06	11.19	11.76	12.88	13.38	13.73	13.90	14.08	14.30	14.64	14.91	15.11	15.30
	144	11.10	11.10	11.11	11.08	10.97	11.04	11.60	12.75	13.26	13.62	13.79	13.97	14.20	14.55	14.82	15.02	15.21
<b>Sambeek boven</b>	<b>144.96</b>	<b>11.10</b>	<b>11.10</b>	<b>11.10</b>	<b>11.05</b>	<b>10.85</b>	<b>10.85</b>	<b>11.40</b>	<b>12.57</b>	<b>13.09</b>	<b>13.45</b>	<b>13.63</b>	<b>13.82</b>	<b>14.06</b>	<b>14.41</b>	<b>14.69</b>	<b>14.89</b>	<b>15.08</b>
	145	11.10	11.10	11.10	11.05	10.85	10.85	11.40	12.56	13.08	13.44	13.62	13.81	14.05	14.40	14.68	14.88	15.07
	146	11.10	11.10	11.09	11.03	10.78	10.73	11.22	12.49	12.99	13.35	13.54	13.73	13.98	14.33	14.61	14.81	15.00
<b>Stuw Sambeek</b>	<b>146.55</b>																	
	147	7.98	8.02	8.16	8.65	9.90	10.38	10.93	12.20	12.78	13.20	13.41	13.62	13.87	14.24	14.53	14.74	14.92
<b>Sambeek beneden</b>	<b>147.70</b>	<b>7.98</b>	<b>8.02</b>	<b>8.16</b>	<b>8.63</b>	<b>9.87</b>	<b>10.35</b>	<b>10.88</b>	<b>12.14</b>	<b>12.73</b>	<b>13.16</b>	<b>13.37</b>	<b>13.58</b>	<b>13.84</b>	<b>14.21</b>	<b>14.50</b>	<b>14.71</b>	<b>14.89</b>
	148	7.98	8.02	8.15	8.60	9.81	10.30	10.84	12.11	12.69	13.13	13.34	13.55	13.81	14.18	14.47	14.68	14.86
	150	7.98	8.01	8.13	8.55	9.72	10.21	10.74	12.05	12.65	13.09	13.31	13.52	13.78	14.15	14.45	14.65	14.83
	151	7.97	8.00	8.11	8.50	9.58	10.07	10.62	11.95	12.58	13.02	13.24	13.46	13.72	14.10	14.39	14.60	14.77
	152	7.97	8.00	8.10	8.44	9.45	9.94	10.50	11.78	12.43	12.91	13.14	13.36	13.63	14.02	14.31	14.52	14.69
	153	7.97	7.99	8.07	8.38	9.33	9.83	10.38	11.68	12.34	12.83	13.06	13.29	13.56	13.95	14.24	14.44	14.60
	154	7.97	7.98	8.06	8.33	9.21	9.69	10.30	11.58	12.25	12.74	12.98	13.21	13.49	13.87	14.17	14.37	14.53

Betrekingslijnen Maas versie 2018_2019		geldigheidsbereik 1 nov. 2018 - 31 okt. 2019																
Informatiebron		Gemeten waterstand 1.7.2017 - 30.6.2018						WAQUA in bereik recente hoogwaters						WAQUA				
Waterstand Borgharen-dorp [m]		38.05	38.64	39.20	39.89	41.16	41.76	42.26	43.23	43.78	44.22	44.44	44.65	44.91	45.23	45.46	45.70	45.90
aantal dagen/jr dat ws hoger is		268	184	107	45	8	4	2										
Afvoer St. Pieter [m3/s]		80	155	280	530	1030	1280	1500	1982	2308	2609	2781	2969	3226	3578	3862	4113	4396
herh. tijd v/d topafvoer in jaren									5	10	20	30	50	100	300	1000	3000	10000
Afvoer Borgharen-dorp [m3/s]		(50)	(125)	(250)	(500)	(1000)	(1250)	1470	1971	2302	2603	2776	2965	3224	3573	3862	4118	4398
peilschaal op meetpunt		Waterstanden m + NAP																
kmr																		
	155	7.96	7.97	8.04	8.28	9.05	9.55	10.14	11.35	11.97	12.44	12.67	12.90	13.17	13.53	13.80	13.96	14.12
<b>Gennepe</b>	<b>155.10</b>	<b>7.96</b>	<b>7.97</b>	<b>8.03</b>	<b>8.26</b>	<b>9.01</b>	<b>9.51</b>	<b>10.12</b>	<b>11.33</b>	<b>11.96</b>	<b>12.44</b>	<b>12.67</b>	<b>12.90</b>	<b>13.17</b>	<b>13.53</b>	<b>13.80</b>	<b>13.96</b>	<b>14.12</b>
	156	7.96	7.96	8.02	8.22	8.91	9.39	9.98	11.16	11.85	12.34	12.58	12.81	13.09	13.46	13.74	13.90	14.06
	157	7.95	7.96	8.00	8.18	8.77	9.22	9.83	11.00	11.72	12.24	12.48	12.72	13.01	13.38	13.66	13.82	13.98
	158	7.95	7.95	7.99	8.15	8.65	9.08	9.69	10.88	11.59	12.09	12.33	12.57	12.86	13.23	13.51	13.67	13.81
	159	7.95	7.95	7.99	8.12	8.58	8.99	9.57	10.77	11.48	11.98	12.22	12.46	12.75	13.12	13.40	13.57	13.71
	160	7.94	7.95	7.97	8.08	8.43	8.79	9.41	10.63	11.32	11.82	12.06	12.30	12.59	12.97	13.25	13.41	13.55
	161	7.94	7.94	7.96	8.05	8.31	8.65	9.29	10.52	11.21	11.72	11.97	12.21	12.51	12.89	13.18	13.34	13.49
	162	7.94	7.94	7.95	8.01	8.19	8.48	9.14	10.37	11.05	11.60	11.86	12.11	12.41	12.80	13.09	13.26	13.41
	163	7.93	7.94	7.94	7.98	8.08	8.36	9.02	10.23	10.90	11.44	11.70	11.95	12.26	12.65	12.94	13.11	13.28
	164	7.93	7.93	7.94	7.95	8.01	8.24	8.90	10.11	10.75	11.26	11.51	11.75	12.05	12.44	12.72	12.88	13.06
	165	7.93	7.93	7.93	7.93	7.94	8.14	8.79	10.02	10.62	11.11	11.35	11.58	11.87	12.23	12.50	12.65	12.81
<b>Mook</b>	<b>165.80</b>	<b>7.93</b>	<b>7.93</b>	<b>7.93</b>	<b>7.93</b>	<b>7.93</b>	<b>8.14</b>	<b>8.74</b>	<b>9.96</b>	<b>10.56</b>	<b>11.04</b>	<b>11.28</b>	<b>11.51</b>	<b>11.80</b>	<b>12.16</b>	<b>12.43</b>	<b>12.59</b>	<b>12.75</b>
	166	7.93	7.93	7.93	7.93	7.91	8.12	8.72	9.95	10.55	11.03	11.26	11.49	11.78	12.14	12.41	12.56	12.72
	167	7.93	7.93	7.93	7.92	7.87	8.07	8.65	9.82	10.41	10.89	11.12	11.36	11.64	12.02	12.29	12.44	12.60
	168	7.93	7.93	7.93	7.91	7.82	8.01	8.57	9.70	10.27	10.74	10.98	11.21	11.50	11.89	12.15	12.31	12.47
	169	7.93	7.93	7.93	7.90	7.78	7.97	8.50	9.60	10.16	10.62	10.85	11.08	11.36	11.76	12.02	12.17	12.33
	170	7.93	7.93	7.93	7.89	7.73	7.91	8.43	9.49	10.05	10.50	10.73	10.96	11.24	11.65	11.91	12.06	12.22
	171	7.93	7.93	7.92	7.89	7.68	7.84	8.33	9.34	9.88	10.32	10.54	10.78	11.06	11.48	11.74	11.89	12.04
	172	7.93	7.93	7.92	7.88	7.64	7.79	8.27	9.25	9.78	10.21	10.44	10.67	10.95	11.38	11.63	11.78	11.93
	173	7.93	7.93	7.92	7.87	7.59	7.73	8.19	9.11	9.65	10.09	10.31	10.55	10.84	11.28	11.54	11.68	11.84
	174	7.93	7.93	7.92	7.86	7.54	7.68	8.12	9.01	9.54	9.99	10.22	10.47	10.76	11.22	11.48	11.63	11.79
<b>Grave boven</b>	<b>174.62</b>	<b>7.93</b>	<b>7.93</b>	<b>7.92</b>	<b>7.85</b>	<b>7.46</b>	<b>7.57</b>	<b>7.98</b>	<b>8.82</b>	<b>9.34</b>	<b>9.79</b>	<b>10.03</b>	<b>10.28</b>	<b>10.59</b>	<b>11.08</b>	<b>11.34</b>	<b>11.49</b>	<b>11.65</b>
	175	7.93	7.93	7.92	7.84	7.41	7.50	7.91	8.85	9.36	9.81	10.04	10.29	10.60	11.08	11.35	11.50	11.66
<b>Stuw Grave</b>	<b>175.65</b>																	
	176	4.93	4.97	5.08	5.50	6.53	6.99	7.44	8.44	9.11	9.62	9.87	10.13	10.44	10.86	11.12	11.28	11.44
<b>Grave beneden</b>	<b>177.00</b>	<b>4.93</b>	<b>4.97</b>	<b>5.08</b>	<b>5.47</b>	<b>6.42</b>	<b>6.85</b>	<b>7.29</b>	<b>8.33</b>	<b>9.00</b>	<b>9.54</b>	<b>9.80</b>	<b>10.06</b>	<b>10.36</b>	<b>10.74</b>	<b>11.00</b>	<b>11.16</b>	<b>11.32</b>
	178	4.93	4.97	5.07	5.43	6.35	6.76	7.22	8.24	8.91	9.45	9.71	9.97	10.26	10.64	10.90	11.06	11.22
	179	4.93	4.96	5.06	5.41	6.29	6.68	7.14	8.20	8.88	9.41	9.67	9.93	10.23	10.60	10.86	11.02	11.18
	180	4.93	4.96	5.05	5.39	6.24	6.62	7.07	8.12	8.81	9.35	9.61	9.86	10.16	10.53	10.79	10.94	11.10

Betrekingslijnen Maas versie 2018_2019								geldigheidsbereik 1 nov. 2018 - 31 okt. 2019										
Informatiebron	Gemeten waterstand 1.7.2017 - 30.6.2018							WAQUA in bereik recente hoogwaters						WAQUA				
Waterstand Borgharen-dorp [m]	38.05	38.64	39.20	39.89	41.16	41.76	42.26	43.23	43.78	44.22	44.44	44.65	44.91	45.23	45.46	45.70	45.90	
aantal dagen/jr dat ws hoger is	268	184	107	45	8	4	2											
Afvoer St. Pieter [m3/s]	80	155	280	530	1030	1280	1500	1982	2308	2609	2781	2969	3226	3578	3862	4113	4396	
herh. tijd v/d topafvoer in jaren								5	10	20	30	50	100	300	1000	3000	10000	
Afvoer Borgharen-dorp [m3/s]	(50)	(125)	(250)	(500)	(1000)	(1250)	1470	1971	2302	2603	2776	2965	3224	3573	3862	4118	4398	
peilschaal op meetpunt	kmr	Waterstanden m + NAP																
	181	4.93	4.96	5.05	5.37	6.19	6.55	7.02	8.07	8.76	9.28	9.54	9.80	10.09	10.45	10.71	10.86	11.02
	182	4.93	4.96	5.03	5.31	6.05	6.36	6.81	7.86	8.52	9.03	9.28	9.52	9.80	10.15	10.40	10.55	10.70
	183	4.93	4.95	5.02	5.28	5.98	6.26	6.71	7.76	8.40	8.88	9.12	9.36	9.64	9.96	10.20	10.34	10.49
	184	4.93	4.95	5.02	5.26	5.90	6.15	6.59	7.62	8.28	8.76	9.01	9.25	9.53	9.86	10.10	10.24	10.39
	185	4.93	4.95	5.01	5.22	5.82	6.05	6.51	7.57	8.22	8.70	8.94	9.18	9.46	9.79	10.04	10.18	10.33
	186	4.93	4.95	5.00	5.20	5.75	5.94	6.39	7.40	8.04	8.51	8.74	8.98	9.26	9.58	9.82	9.96	10.11
	187	4.93	4.95	4.99	5.17	5.67	5.81	6.28	7.29	7.93	8.39	8.62	8.86	9.13	9.44	9.68	9.82	9.98
	188	4.93	4.94	4.99	5.14	5.59	5.70	6.16	7.13	7.77	8.22	8.45	8.68	8.95	9.25	9.49	9.63	9.79
	189	4.93	4.94	4.98	5.12	5.52	5.60	6.05	7.03	7.66	8.11	8.34	8.58	8.85	9.17	9.41	9.55	9.71
	190	4.93	4.94	4.98	5.10	5.46	5.49	5.90	6.86	7.48	7.94	8.17	8.42	8.70	9.01	9.26	9.41	9.56
Megen dorp	190.75	4.93	4.94	4.97	5.08	5.40	5.40	5.83	6.82	7.39	7.84	8.07	8.31	8.59	8.90	9.15	9.30	9.45
	191	4.93	4.94	4.97	5.08	5.38	5.37	5.79	6.76	7.38	7.84	8.06	8.30	8.58	8.89	9.14	9.29	9.44
	192	4.93	4.93	4.96	5.05	5.26	5.21	5.62	6.69	7.33	7.78	8.01	8.25	8.53	8.83	9.08	9.22	9.38
	193	4.92	4.93	4.95	5.03	5.15	5.07	5.44	6.41	7.07	7.53	7.76	8.01	8.31	8.62	8.87	9.02	9.18
	194	4.92	4.92	4.94	5.01	5.04	4.92	5.27	6.25	6.91	7.37	7.60	7.85	8.16	8.48	8.74	8.88	9.05
	195	4.91	4.92	4.94	4.99	4.95	4.79	5.10	6.06	6.69	7.13	7.35	7.59	7.90	8.20	8.45	8.59	8.75
	196	4.91	4.92	4.93	4.98	4.89	4.69	4.98	5.87	6.48	6.92	7.13	7.37	7.67	7.97	8.21	8.35	8.51
	197	4.91	4.91	4.93	4.96	4.78	4.53	4.82	5.71	6.27	6.72	6.95	7.19	7.53	7.84	8.10	8.25	8.41
	198	4.91	4.91	4.92	4.94	4.68	4.36	4.64	5.51	6.09	6.54	6.76	7.01	7.34	7.65	7.90	8.05	8.21
	199	4.90	4.91	4.91	4.92	4.60	4.22	4.49	5.37	5.93	6.38	6.60	6.83	7.17	7.47	7.72	7.87	8.03
	200	4.90	4.90	4.90	4.91	4.52	4.08	4.34	5.19	5.76	6.23	6.45	6.69	7.05	7.38	7.63	7.78	7.95
Lith boven	200.70	4.90	4.90	4.90	4.90	4.47	4.00	4.25	5.10	5.63	6.08	6.32	6.57	6.89	7.23	7.51	7.67	7.85
Stuw Lith	200.87																	
	201	0.60	0.70	0.92	1.61	3.32	3.87	4.19	5.02	5.55	5.98	6.25	6.51	6.86	7.21	7.48	7.64	7.82
	202	0.60	0.70	0.91	1.57	3.23	3.69	4.03	4.84	5.36	5.83	6.09	6.35	6.70	7.04	7.32	7.49	7.66
Lith dorp	202.37	0.60	0.70	0.91	1.55	3.19	3.61	3.97	4.78	5.33	5.82	6.08	6.35	6.70	7.03	7.31	7.48	7.65
	203	0.60	0.70	0.90	1.53	3.13	3.56	3.91	4.73	5.29	5.79	6.05	6.33	6.68	7.01	7.29	7.46	7.63
	204	0.60	0.69	0.89	1.50	3.07	3.48	3.84	4.69	5.26	5.77	6.03	6.31	6.66	7.00	7.28	7.44	7.62
	205	0.59	0.69	0.87	1.47	2.99	3.40	3.75	4.61	5.20	5.71	5.98	6.25	6.61	6.95	7.24	7.40	7.58
	206	0.59	0.68	0.86	1.45	2.97	3.37	3.70	4.56	5.14	5.66	5.93	6.21	6.57	6.92	7.20	7.37	7.55

Betrekkinglijnen Maas versie 2018_2019		geldigheidsbereik 1 nov. 2018 - 31 okt. 2019																
Informatiebron	Gemeten waterstand 1.7.2017 - 30.6.2018							WAQUA in bereik recente hoogwaters						WAQUA				
Waterstand Borgharen-dorp [m]	38.05	38.64	39.20	39.89	41.16	41.76	42.26	43.23	43.78	44.22	44.44	44.65	44.91	45.23	45.46	45.70	45.90	
aantal dagen/jr dat ws hoger is	268	184	107	45	8	4	2											
Afvoer St. Pieter [m3/s]	80	155	280	530	1030	1280	1500	1982	2308	2609	2781	2969	3226	3578	3862	4113	4396	
herh. tijd v/d topafvoer in jaren								5	10	20	30	50	100	300	1000	3000	10000	
Afvoer Borgharen-dorp [m3/s]	(50)	(125)	(250)	(500)	(1000)	(1250)	1470	1971	2302	2603	2776	2965	3224	3573	3862	4118	4398	
peilschaal op meetpunt	kmr	Waterstanden m + NAP																
	207	0.59	0.67	0.85	1.42	2.92	3.35	3.69	4.56	5.14	5.66	5.93	6.21	6.57	6.91	7.19	7.36	7.54
	208	0.59	0.67	0.84	1.39	2.85	3.31	3.68	4.55	5.14	5.65	5.92	6.20	6.56	6.90	7.18	7.35	7.53
	209	0.58	0.67	0.83	1.36	2.74	3.19	3.52	4.41	5.02	5.54	5.82	6.11	6.47	6.82	7.10	7.27	7.44
	210	0.58	0.66	0.81	1.34	2.67	3.11	3.45	4.32	4.90	5.42	5.70	5.98	6.34	6.69	6.97	7.14	7.32
	211	0.58	0.66	0.80	1.32	2.57	3.02	3.38	4.26	4.84	5.35	5.63	5.92	6.28	6.63	6.91	7.08	7.26
	212	0.58	0.65	0.79	1.29	2.49	2.94	3.31	4.16	4.73	5.25	5.54	5.83	6.20	6.57	6.86	7.02	7.20
	213	0.57	0.65	0.78	1.26	2.42	2.86	3.25	4.13	4.72	5.25	5.53	5.82	6.19	6.56	6.85	7.02	7.19
	214	0.57	0.65	0.77	1.24	2.36	2.79	3.14	4.02	4.65	5.18	5.47	5.77	6.14	6.51	6.80	6.97	7.14
	215	0.57	0.64	0.76	1.23	2.30	2.73	3.09	3.96	4.57	5.10	5.39	5.69	6.06	6.43	6.72	6.89	7.07
<b>Empel beneden</b>	<b>215.40</b>	<b>0.57</b>	<b>0.64</b>	<b>0.76</b>	<b>1.22</b>	<b>2.29</b>	<b>2.71</b>	<b>3.07</b>	<b>3.94</b>	<b>4.55</b>	<b>5.09</b>	<b>5.38</b>	<b>5.68</b>	<b>6.05</b>	<b>6.42</b>	<b>6.71</b>	<b>6.88</b>	<b>7.06</b>
	216	0.57	0.64	0.75	1.20	2.24	2.65	3.01	3.86	4.46	5.00	5.29	5.59	5.97	6.35	6.64	6.81	6.99
	217	0.57	0.63	0.75	1.18	2.19	2.59	2.93	3.76	4.36	4.90	5.19	5.49	5.86	6.24	6.53	6.70	6.88
	218	0.56	0.63	0.74	1.15	2.13	2.53	2.86	3.69	4.29	4.83	5.11	5.41	5.78	6.15	6.44	6.61	6.79
	219	0.56	0.63	0.73	1.13	2.09	2.47	2.77	3.56	4.17	4.73	5.02	5.32	5.69	6.06	6.35	6.52	6.69
	220	0.56	0.62	0.72	1.11	2.04	2.42	2.71	3.46	4.04	4.57	4.85	5.15	5.51	5.87	6.15	6.31	6.48
	221	0.56	0.62	0.71	1.09	2.00	2.37	2.65	3.38	3.95	4.47	4.74	5.03	5.39	5.75	6.03	6.20	6.37
	222	0.56	0.62	0.70	1.07	1.95	2.31	2.59	3.30	3.84	4.35	4.63	4.92	5.29	5.66	5.94	6.11	6.28
	223	0.55	0.61	0.70	1.05	1.91	2.26	2.54	3.24	3.77	4.27	4.54	4.83	5.19	5.55	5.83	5.99	6.16
	224	0.55	0.61	0.69	1.03	1.87	2.20	2.47	3.15	3.66	4.16	4.42	4.70	5.06	5.42	5.69	5.85	6.02
	225	0.55	0.61	0.68	1.01	1.82	2.13	2.40	3.05	3.55	4.04	4.30	4.58	4.94	5.29	5.55	5.71	5.88
	226	0.55	0.60	0.67	0.98	1.76	2.07	2.33	2.96	3.47	3.96	4.22	4.50	4.85	5.20	5.47	5.63	5.80
	227	0.55	0.60	0.67	0.97	1.73	2.03	2.26	2.87	3.36	3.83	4.09	4.36	4.71	5.06	5.32	5.48	5.64
	228	0.55	0.60	0.66	0.95	1.69	1.98	2.20	2.78	3.26	3.72	3.97	4.24	4.59	4.93	5.19	5.34	5.50
	229	0.54	0.59	0.65	0.92	1.64	1.91	2.13	2.68	3.13	3.58	3.83	4.11	4.46	4.81	5.08	5.24	5.40
	230	0.54	0.59	0.64	0.91	1.60	1.86	2.08	2.61	3.03	3.45	3.70	3.96	4.31	4.65	4.92	5.08	5.24
<b>Heesbeen</b>	<b>230.61</b>	<b>0.54</b>	<b>0.59</b>	<b>0.64</b>	<b>0.90</b>	<b>1.58</b>	<b>1.84</b>	<b>2.05</b>	<b>2.57</b>	<b>3.00</b>	<b>3.42</b>	<b>3.66</b>	<b>3.92</b>	<b>4.26</b>	<b>4.60</b>	<b>4.86</b>	<b>5.02</b>	<b>5.18</b>
	231	0.54	0.59	0.63	0.89	1.56	1.82	2.03	2.54	2.97	3.38	3.62	3.88	4.21	4.56	4.81	4.97	5.13
	232	0.54	0.58	0.63	0.87	1.53	1.78	1.98	2.49	2.91	3.31	3.54	3.80	4.13	4.47	4.72	4.88	5.04
	233	0.53	0.57	0.62	0.85	1.50	1.74	1.94	2.43	2.84	3.24	3.46	3.71	4.03	4.37	4.62	4.78	4.93
	234	0.53	0.57	0.61	0.84	1.45	1.69	1.89	2.37	2.77	3.16	3.38	3.62	3.93	4.27	4.52	4.67	4.83

Betrekkinglijnen Maas versie 2018_2019									geldigheidsbereik 1 nov. 2018 - 31 okt. 2019									
Informatiebron	Gemeten waterstand 1.7.2017 - 30.6.2018								WAQUA in bereik recente hoogwaters						WAQUA			
Waterstand Borgharen-dorp [m]	38.05	38.64	39.20	39.89	41.16	41.76	42.26		43.23	43.78	44.22	44.44	44.65	44.91	45.23	45.46	45.70	45.90
aantal dagen/jr dat ws hoger is	268	184	107	45	8	4	2											
Afvoer St. Pieter [m3/s]	80	155	280	530	1030	1280	1500		1982	2308	2609	2781	2969	3226	3578	3862	4113	4396
herh. tijd v/d topafvoer in jaren									5	10	20	30	50	100	300	1000	3000	10000
Afvoer Borgharen-dorp [m3/s]	(50)	(125)	(250)	(500)	(1000)	(1250)	1470		1971	2302	2603	2776	2965	3224	3573	3862	4118	4398
peilschaal op meetpunt	kmr	Waterstanden m + NAP																
	235	0.52	0.56	0.61	0.82	1.42	1.65	1.84	2.29	2.68	3.06	3.27	3.50	3.80	4.14	4.39	4.54	4.69
	236	0.52	0.56	0.60	0.81	1.39	1.62	1.79	2.22	2.60	2.96	3.17	3.39	3.68	4.02	4.26	4.40	4.55
	237	0.52	0.55	0.60	0.79	1.35	1.58	1.75	2.15	2.52	2.86	3.05	3.26	3.54	3.87	4.11	4.25	4.40
	238	0.52	0.55	0.59	0.78	1.32	1.54	1.70	2.09	2.44	2.77	2.95	3.15	3.43	3.76	3.99	4.13	4.27
	239	0.51	0.54	0.59	0.76	1.28	1.50	1.66	2.02	2.36	2.67	2.84	3.03	3.30	3.62	3.85	3.98	4.13
	240	0.51	0.54	0.58	0.75	1.25	1.47	1.62	1.96	2.29	2.59	2.74	2.92	3.18	3.49	3.71	3.84	3.98
	241	0.51	0.53	0.58	0.74	1.22	1.43	1.57	1.90	2.21	2.51	2.67	2.84	3.09	3.41	3.63	3.76	3.90
	242	0.51	0.53	0.57	0.72	1.19	1.39	1.53	1.83	2.13	2.44	2.60	2.77	3.02	3.34	3.56	3.69	3.83
	243	0.51	0.53	0.57	0.71	1.16	1.36	1.49	1.77	2.05	2.36	2.54	2.72	2.97	3.30	3.52	3.65	3.79
	244	0.51	0.52	0.56	0.70	1.13	1.32	1.45	1.70	1.97	2.26	2.45	2.64	2.91	3.25	3.47	3.60	3.74
	245	0.50	0.52	0.56	0.69	1.10	1.29	1.41	1.64	1.89	2.16	2.35	2.54	2.81	3.17	3.39	3.53	3.67
	246	0.50	0.52	0.56	0.68	1.08	1.26	1.37	1.58	1.81	2.07	2.23	2.41	2.67	3.03	3.26	3.40	3.54
	247	0.50	0.51	0.55	0.67	1.05	1.23	1.33	1.51	1.72	1.96	2.11	2.27	2.52	2.86	3.07	3.20	3.34
Keizersveer	247.60	0.50	0.51	0.55	0.66	1.04	1.21	1.31	1.47	1.67	1.89	2.03	2.18	2.41	2.74	2.94	3.06	3.19

### 3) Effect thans lopende wijzigingen Maas komend jaar 2018-2019

#### Document 3 van 4

- 1) "Bijsluiter betrekkinglijnen 2018\_2019"
- 2) "Betrekkinglijnen Maas versie 2018\_2019"
- 3) "Effect thans lopende wijzigingen Maas komend jaar 2018-2019"
- 4) "Ligging meetpunten Maas"


*Rijkswaterstaat Zuid-Nederland  
District Zuid-Oost  
Avenue Ceramique 125  
6221 KV Maastricht*

De betrekingslijnen zijn o.a. gebaseerd op rekenresultaten van het WAQUA-model j18\_5-v1. Dit model geeft de situatie 2018-2019 weer en in dit model zijn er diverse geplande en/of in uitvoering zijnde ingrepen nog niet volledig verwerkt (zie Tabel 2). Voor deze ingrepen zijn de verwachte effecten bepaald van de werkzaamheden die gedurende het komende hoogwaterseizoen verder worden uitgevoerd. Er wordt dus slechts een jaar vooruit gekeken. De waterstandverschillen per rivierkilometer staan weergegeven in Figuur 1 en de tabel op pagina 17 t/m 22. (Op de websites [www.grensmaas.nl](http://www.grensmaas.nl) is meer informatie over de individuele projecten te vinden).

Betrekingslijnen zijn geldig voor kilometer punten en bij de meetstations. Tabel 2 geeft het overzicht van de niet-verwerkte ingrepen en Figuur 1 laat de ruimtelijke effecten zien in stroomafwaartse richting. Het verschil in waterstand is het verschil t.o.v. de reeds opgestelde betrekingslijnen (WAQUA-resultaten). De mogelijke maximale nog te verwachten waterstands daling ( $Q_{borgh-dorp} = 2302 \text{ m}^3/\text{s}$ ) is 68 cm door de ingrepen Grevenbicht, Koeweide en Flessenhals. Mogelijk andere ingrepen, die hier niet genoemd worden zullen ook effecten hebben op de waterstand, echter door de lange doorlooptijden zullen de effecten in het komende hoogwaterseizoen beperkt blijven.

ingreep	periode van ontgraven	Qborgh = 2302 m <sup>3</sup> /s [T = 10 jaar]				
		effect op waterstand		gemiddelde effect [m]	maximale verlaging [m]	maximale verhoging [m]
		begin KM	eind KM			
Meers ná proefproject	start 2008 doorloop tot 2023	31	34	-0.01	-0.08	0.02
Urmond	start 2016 doorloop tot 2022	30	37	-0.03	-0.08	0.02
Flessenhals locaties Vlaanderen	start 2014 doorloop tot 2019	30	44	-0.09	-0.33	0.02
Nattenhoven	start 2017 doorloop tot 2019	37	41	-0.05	-0.06	-0.03
Grevenbicht	start 2017 doorloop tot 2020	38	44	-0.16	-0.33	-0.03
Koeweide	start 2016 doorloop tot 2023	39	48	-0.28	-0.68	-0.03
Lus van Linne	start 2014 doorloop tot 2034	65	75	-0.01	-0.03	0.00
Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum	start 2018 doorloop tot 2021	90	135	-0.09	-0.23	0.00
Maaspark Well (incl. Noordgeul)	start 2013 doorloop tot 2033	110	137	-0.13	-0.23	-0.02

Tabel 2: Overzicht ingrepen die nog niet volledig verwerkt zijn in de vigerende betrekingslijnen



Figuur 1: verwachte extra waterstand effecten komende periode 2018/2019 t/m 2019/2020 van in uitvoering zijnde ingrepen die nog niet in de vigerende betrekingslijnen zijn verwerkt



Effecten pijplijn		geldigheidsbereik 1 november 2018 - 31 oktober 2019																	
Informatiebron		Gemeten waterstand 1.7.2017 - 30.6.2018							WAQUA										
Waterstand Borgharen-dorp [m + NAP]																			
Aantal dagen/jr dat ws hoger is		268	184	107	45	8	4	2											
Afvoer St. Pieter [m³/s]		80	155	280	530	1030	1280	1500	1982	2308	2609	2781	2969	3226	3578	3862	4113	4396	
Herh. tijd v/d topafvoer in jaren									5	10	20	30	50	100	300	1000	3000	10000	
Afvoer Borgharen-dorp [m³/s]		(50)	(125)	(250)	(500)	(1000)	(1250)	1470	1971	2302	2603	2776	2965	3224	3573	3862	4118	4398	
Peilschaal op meetpunt		Effecten in m																	
kmr																			
<b>Eijsden Grens</b>	<b>2.56</b>								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Sint Pieter Noord</b>	<b>10.80</b>								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Borgharen Julianakanaal</b>	<b>15.25</b>								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Stuw Borgharen</b>	<b>15.4</b>																		
<b>Borgharen dorp</b>	<b>16.00</b>								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Lanaken-Smeermaas (HIC)</b>	<b>18.40</b>								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Uikhoven (HIC)</b>	<b>24.78</b>								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Effecten pijplijn		geldigheidsbereik 1 november 2018 - 31 oktober 2019																		
Informatiebron		Gemeten waterstand 1.7.2017 - 30.6.2018							WAQUA											
Waterstand Borgharen-dorp [m + NAP]																				
Aantal dagen/jr dat ws hoger is		268	184	107	45	8	4	2												
Afvoer St. Pieter [m³/s]		80	155	280	530	1030	1280	1500	1982	2308	2609	2781	2969	3226	3578	3862	4113	4396		
Herh. tijd v/d topafvoer in jaren									5	10	20	30	50	100	300	1000	3000	10000		
Afvoer Borgharen-dorp [m³/s]		(50)	(125)	(250)	(500)	(1000)	(1250)	1470	1971	2302	2603	2776	2965	3224	3573	3862	4118	4398		
Peilschaal op meetpunt		kmm																		
		Effecten in m																		
27									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
28									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
29									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Elsloo 29.33									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30									-0.09	-0.08	-0.08	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06	-0.06	-0.05	-0.05		
31									-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01		
32									0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		
33									-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02		
34									-0.07	-0.06	-0.06	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04		
Eisden-Mazenhoven (HIC) 34.76									-0.05	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03		
35									-0.05	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03		
36									-0.06	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03		
37									-0.07	-0.06	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04		
38									-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02		
Meeswijk veer (HIC) 38.93									-0.38	-0.33	-0.31	-0.29	-0.28	-0.26	-0.24	-0.23	-0.22	-0.21		
39									-0.38	-0.33	-0.31	-0.29	-0.28	-0.26	-0.24	-0.23	-0.22	-0.21		
40									-0.30	-0.27	-0.25	-0.23	-0.22	-0.21	-0.19	-0.18	-0.18	-0.17		
41									-0.40	-0.35	-0.32	-0.31	-0.29	-0.27	-0.25	-0.24	-0.23	-0.22		
42									-0.76	-0.68	-0.62	-0.59	-0.56	-0.53	-0.49	-0.46	-0.44	-0.42		
Negenoord (HIC) 42.50									-0.55	-0.49	-0.45	-0.43	-0.41	-0.38	-0.35	-0.34	-0.32	-0.30		
43									-0.34	-0.30	-0.28	-0.26	-0.25	-0.24	-0.22	-0.21	-0.20	-0.19		
44									-0.16	-0.14	-0.13	-0.12	-0.12	-0.11	-0.10	-0.10	-0.09	-0.09		
Grevenbicht 44.95									-0.23	-0.20	-0.18	-0.18	-0.17	-0.16	-0.15	-0.14	-0.13	-0.12		
45									-0.23	-0.20	-0.18	-0.18	-0.17	-0.16	-0.15	-0.14	-0.13	-0.12		
46									-0.14	-0.13	-0.12	-0.11	-0.11	-0.10	-0.09	-0.09	-0.08	-0.08		
47									-0.07	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04		
48									-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01		
49									-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01		
50									0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00		
51									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Effecten pijplijn		geldigheidsbereik 1 november 2018 - 31 oktober 2019																
Informatiebron		Gemeten waterstand 1.7.2017 - 30.6.2018							WAQUA									
Waterstand Borgharen-dorp [m + NAP]																		
Aantal dagen/jr dat ws hoger is		268	184	107	45	8	4	2										
Afvoer St. Pieter [m³/s]		80	155	280	530	1030	1280	1500	1982	2308	2609	2781	2969	3226	3578	3862	4113	4396
Herh. tijd v/d topafvoer in jaren									5	10	20	30	50	100	300	1000	3000	10000
Afvoer Borgharen-dorp [m³/s]		(50)	(125)	(250)	(500)	(1000)	(1250)	1470	1971	2302	2603	2776	2965	3224	3573	3862	4118	4398
Peilschaal op meetpunt		Effecten in m																
kmr																		
	52								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Maaseik (HIC)</b>	<b>52.80</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	53								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	54								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	55								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	56								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	57								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	58								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	59								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	60								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	61								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Stevensweert</b>	<b>61.57</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	62								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	63								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	64								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	65								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	66								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	67.00z	66.5							-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	68.00z	67							-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
	67.00n	67.5							-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
<b>Heel boven</b>	<b>67.34</b>								<b>-0.02</b>	<b>-0.02</b>	<b>-0.02</b>	<b>-0.01</b>	<b>-0.01</b>	<b>-0.01</b>	<b>-0.01</b>	<b>-0.01</b>	<b>-0.01</b>	<b>-0.01</b>
	68.00n	68							-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02
<b>Stuw Linne</b>	<b>68.20</b>								<b>-0.03</b>	<b>-0.02</b>	<b>-0.02</b>	<b>-0.02</b>	<b>-0.02</b>	<b>-0.02</b>	<b>-0.02</b>	<b>-0.02</b>	<b>-0.02</b>	<b>-0.02</b>
	69								-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02
	70								-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
<b>Linne beneden</b>	<b>70.40</b>								<b>-0.01</b>	<b>-0.01</b>	<b>-0.01</b>	<b>-0.01</b>	<b>-0.01</b>	<b>-0.01</b>	<b>-0.01</b>	<b>-0.01</b>	<b>-0.01</b>	<b>-0.01</b>
	71								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	72								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	73								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	74								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Effecten pijplijn		geldigheidsbereik 1 november 2018 - 31 oktober 2019																
Informatiebron		Gemeten waterstand 1.7.2017 - 30.6.2018							WAQUA									
Waterstand Borgharen-dorp [m + NAP]																		
Aantal dagen/jr dat ws hoger is		268	184	107	45	8	4	2										
Afvoer St. Pieter [m³/s]		80	155	280	530	1030	1280	1500	1982	2308	2609	2781	2969	3226	3578	3862	4113	4396
Herh. tijd v/d topafvoer in jaren									5	10	20	30	50	100	300	1000	3000	10000
Afvoer Borgharen-dorp [m³/s]		(50)	(125)	(250)	(500)	(1000)	(1250)	1470	1971	2302	2603	2776	2965	3224	3573	3862	4118	4398
Peilschaal op meetpunt	kmr	Effecten in m																
	75								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	76								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	77								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	78								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	79								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Roermond boven	79.75								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stuw Roermond	80.91																	
	81								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	84								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Heel Beneden	85.08								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Buggenum Hanssumerweerd	85.77								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	86								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	87								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	88								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	89								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Neer	90.12								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	91								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92								-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	93								-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
	94								-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
	95								-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02
	96								-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02
	97								-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02
	98								-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
	99								-0.06	-0.05	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03
	100								-0.06	-0.06	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03
Belfeld boven	100.75								-0.06	-0.06	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03

Effecten pijlijn		geldigheidsbereik 1 november 2018 - 31 oktober 2019																
Informatiebron		Gemeten waterstand 1.7.2017 - 30.6.2018							WAQUA									
Waterstand Borgharen-dorp [m + NAP]																		
Aantal dagen/jr dat ws hoger is		268	184	107	45	8	4	2										
Afvoer St. Pieter [m³/s]		80	155	280	530	1030	1280	1500	1982	2308	2609	2781	2969	3226	3578	3862	4113	4396
Herh. tijd v/d topafvoer in jaren									5	10	20	30	50	100	300	1000	3000	10000
Afvoer Borgharen-dorp [m³/s]		(50)	(125)	(250)	(500)	(1000)	(1250)	1470	1971	2302	2603	2776	2965	3224	3573	3862	4118	4398
Peilschaal op meetpunt		kmr																
		Effecten in m																
Stuw Belfeld	100.79																	
	101								-0.07	-0.06	-0.06	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04
	102								-0.08	-0.07	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04
Belfeld beneden	102.70								-0.08	-0.07	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04
	103								-0.08	-0.08	-0.07	-0.07	-0.06	-0.06	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05
	104								-0.09	-0.08	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-0.05
	105								-0.10	-0.09	-0.08	-0.08	-0.07	-0.07	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05
	106								-0.11	-0.09	-0.09	-0.08	-0.08	-0.07	-0.07	-0.06	-0.06	-0.06
	107								-0.11	-0.10	-0.09	-0.09	-0.08	-0.08	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06
Venlo	107.47								-0.11	-0.10	-0.09	-0.09	-0.08	-0.08	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06
	108								-0.12	-0.11	-0.10	-0.09	-0.09	-0.08	-0.08	-0.07	-0.07	-0.07
	109								-0.13	-0.12	-0.11	-0.10	-0.10	-0.09	-0.08	-0.08	-0.08	-0.07
	110								-0.14	-0.12	-0.11	-0.10	-0.10	-0.09	-0.09	-0.08	-0.08	-0.07
	111								-0.14	-0.13	-0.12	-0.11	-0.11	-0.10	-0.09	-0.09	-0.08	-0.08
	112								-0.15	-0.13	-0.12	-0.12	-0.11	-0.10	-0.10	-0.09	-0.09	-0.08
	113								-0.15	-0.14	-0.13	-0.12	-0.11	-0.11	-0.10	-0.09	-0.09	-0.09
	114								-0.16	-0.15	-0.13	-0.13	-0.12	-0.11	-0.10	-0.10	-0.09	-0.09
	115								-0.17	-0.15	-0.14	-0.13	-0.13	-0.12	-0.11	-0.11	-0.10	-0.09
	116								-0.17	-0.15	-0.14	-0.13	-0.13	-0.12	-0.11	-0.11	-0.10	-0.09
	117								-0.18	-0.16	-0.14	-0.14	-0.13	-0.12	-0.11	-0.11	-0.10	-0.10
	118								-0.19	-0.17	-0.16	-0.15	-0.14	-0.13	-0.12	-0.12	-0.11	-0.11
	119								-0.20	-0.18	-0.17	-0.16	-0.15	-0.14	-0.13	-0.12	-0.12	-0.11
	120								-0.22	-0.19	-0.18	-0.17	-0.16	-0.15	-0.14	-0.13	-0.13	-0.12
	121								-0.23	-0.20	-0.19	-0.18	-0.17	-0.16	-0.15	-0.14	-0.13	-0.13
	122								-0.25	-0.22	-0.20	-0.19	-0.18	-0.17	-0.16	-0.15	-0.14	-0.14
	123								-0.26	-0.23	-0.21	-0.20	-0.19	-0.18	-0.17	-0.16	-0.15	-0.14
	124								-0.24	-0.21	-0.19	-0.18	-0.18	-0.16	-0.15	-0.14	-0.14	-0.13
	125								-0.18	-0.16	-0.15	-0.14	-0.13	-0.12	-0.11	-0.11	-0.10	-0.10
	126								-0.12	-0.11	-0.10	-0.09	-0.09	-0.08	-0.08	-0.07	-0.07	-0.07
	127								-0.13	-0.12	-0.11	-0.10	-0.10	-0.09	-0.09	-0.08	-0.08	-0.07

Effecten pijplijn		geldigheidsbereik 1 november 2018 - 31 oktober 2019																		
Informatiebron		Gemeten waterstand 1.7.2017 - 30.6.2018							WAQUA											
Waterstand Borgharen-dorp [m + NAP]																				
Aantal dagen/jr dat ws hoger is		268	184	107	45	8	4	2												
Afvoer St. Pieter [m³/s]		80	155	280	530	1030	1280	1500	1982	2308	2609	2781	2969	3226	3578	3862	4113	4396		
Herh. tijd v/d topafvoer in jaren									5	10	20	30	50	100	300	1000	3000	10000		
Afvoer Borgharen-dorp [m³/s]		(50)	(125)	(250)	(500)	(1000)	(1250)	1470	1971	2302	2603	2776	2965	3224	3573	3862	4118	4398		
Peilschaal op meetpunt		Effecten in m																		
kmr																				
128									-0.12	-0.11	-0.10	-0.10	-0.09	-0.09	-0.08	-0.08	-0.07	-0.07		
129									-0.09	-0.08	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06	-0.06	-0.05	-0.05	-0.05		
130									-0.06	-0.06	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03		
131									-0.05	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03		
132									-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01		
Well dorp		132.10							-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01		
133									0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
134									-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01		
135									-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01		
136									-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
137									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
138									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
139									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
140									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
141									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
142									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
143									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
144									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sambeek boven		144.96							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Stuw Sambeek		146.55																		
Sambeek beneden		147.70							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Gennepe		155.10							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Mook		165.80							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Grave boven		174.62							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Stuw Grave		175.65																		
Grave beneden		177.00							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Megen dorp		190.75							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Lith boven		200.70							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Stuw Lith		200.87																		
Lith dorp		202.37							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Empel beneden		215.40							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Heesbeen		230.61							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Keizersveer		247.60							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

## 4) Ligging meetpunten Maas

### Document 4 van 4

- 1) "Bijsluiter betrekkinglijnen 2018\_2019"
- 2) "Betrekkinglijnen Maas versie 2018\_2019"
- 3) "Effect thans lopende wijzigingen Maas komend jaar 2018-2019"
- 4) "Ligging meetpunten Maas"

*Rijkswaterstaat Zuid-Nederland  
District Zuid-Oost  
Avenue Ceramique 125  
6221 KV Maastricht*

